



# Решения Motorola EMS

*Линейка продукции*

Ходырев Владимир  
Менеджер по развитию бизнеса Motorola EMS  
25 ноября 2010

RRC Россия



# Мобильные компьютеры

Самое полное предложение в отрасли

## Корпоративные

## Промышленные

## Специализированные

Высш  
ий



MC70



MC75(A)



MC9090



MC9500



MC9090

I-Safe/Voice Direct/RFID

Средн  
ий



MC55



MC65



MC3000



MC3100



VC5000



VC6090

Начальн  
ый



ES400



MC1000



WT4000



# Что такое терминал?





# MC75

List price \$ 2300-3000



Самый защищенный мобильный компьютер корпоративного класса, с разрешением экрана 640x480 (VGA), работающий в диапазоне температур от -10 до +50 °С, с герметизацией IP54

XScale™ PXA270  
624 MHz  
128MB / до 1 GB

GSM+GPS в  
каждом устройстве

Камера + 1D/2D  
Qwerty или Num

Windows  
Mobile 6.5



# МС70 – традиционный выбор корпораций



List price \$ 2000-2500

Защищенный мобильный компьютер корпоративного класса, с разрешением экрана 240x320 (QVGA), работающий в диапазоне температур от -10 до +50 °С, с герметизацией IP54

XScale™ PXA270  
624 MHz  
128MB/128MB

Опция GPS, GSM,  
1D или 2D  
Qwerty или Num

Батареи  
1x, 1,5x, 2x

Windows  
Mobile 5.0 или 6.1



# МС55 – хребет линейки



List price ~ \$2000

Защищенный мобильный компьютер корпоративного класса, с разрешением экрана 320x240 (QVGA), работающий в диапазоне температур от -10 до +50 °С, с герметизацией IP54



520 MHz  
128MB SDRAM  
256MB Flash

GSM+WiFi или  
только WiFi



1D или 2D,  
опция камеры,  
Qwerty, Num, PIM

Windows  
Mobile 6.5



# ES400 – звезда 2011



Цена ~ \$900

Мобильный компьютер корпоративного класса, с разрешением экрана 640x480 (VGA), работающий в диапазоне температур от 0 до +40 °С, с герметизацией IP42

800 MHz  
256MB SDRAM 1GB  
Flash

Конфигурации  
с 1х или 2х  
батареями

Чтение 1D и 2D  
кодов

Windows  
Mobile 6.5.3 Prof



# MC65 – как ES400, только крепче



List price~ \$2300

Защищенный мобильный компьютер корпоративного класса, с разрешением экрана 640x480 (VGA), работающий в диапазоне температур от -10 до +50 °C, с герметизацией IP64

800 MHz  
256MB SDRAM 1GB  
Flash

Клавиатура:  
Qwerty или Num

2D сканер,  
опция камеры

Windows  
Mobile 6.5





# Вопросы



**Ходырев Владимир**  
*Менеджер по развитию  
бизнеса Motorola EMB*  
RRC Enterprise Networking  
<http://rrc.ru>  
[Khodyrev\\_V@rrc.ru](mailto:Khodyrev_V@rrc.ru)  
Tel. +7 (495) 956-17-17