ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

Фокус. Доверие. Инициатива

Dantherm Air Handling

Структура холдинга

- 100% Dantherm Air Handling
  - Dantherm Air Handling, Англия
  - Dantherm Air Handling, Норвегия
  - Dantherm Air Handling, США
  - Dantherm Air Handling, Китай
  - Dantherm Air Handling, Польша
  - Kontrollelektronik, Швеция
- 100% Venair A/S
- 100% AB Venair
- 100% Glenco A/S
- 50% T&O Stelectric A/S
- 100% Dantherm Filtration

Dantherm Air Handling A/S

Образована:	**1958**
Территория:	**26 000 м^2**
Штат:	**~ 2800 сотрудников**
Филиалы:	**Англия, Норвегия, Китай, США, Швеция и Польша**
Экспорт:	**95%**
Сертификация:	**ISO 9001:1994** **- Система контроля качества** **ISO 14001:2001** **- Система защиты окружающей среды**



История

Эйлерт Р. Олсен

1958: Компания Dantherm образована г-ном Эйлертом Олсеном, умер в 1991.

1966-73: Образованы агентства по продаже в Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Англии.

1973: Первый энергетический кризис. Разработка осушителей и энергосберегающего оборудования.

1984: Разработка мобильных обогревателей военного назначения.

1991: Разработка систем охлаждения для телекоммуникационной аппаратуры.

1998: Образование компании Dantherm HMS.

2002: Размещение акций компании Dantherm на Фондовом рынке Копенгагена.

2004: Слияние компаний A/S Dantherm и Dantherm HMS в компанию - Dantherm A/S.

2005Новое имя компании - Danthem Air Handling A/S

Первый обогреватель, выпущенный компанией в 1958

Дилеры!



Продукция

Системы охлаждения электронного оборудования

Осушители

Стационарные обогреватели

Мобильные обогреватели

Системы вентиляции

Направление: Осушение

- Удаление влаги
- Стационарные осушители, CDF - CDP
  - Влагосъем 10 - 275 л/сут
- Переносные осушители, CD - CDT
  - Влагосъем 10 - 80 л/сут
- Промышленные осушители, CDS
  - Влагосъем 140 - 355 л/сут
- Области применения
  - Просушка новых зданий
  - Просушка после наводнений и т.д.
  - Осушение бассейнов, малых и больших
  - технологическая сушка древесины, одежды, пищевых продуктов и т.д.
- Принцип работы - конденсация влаги

Для плавательных бассейнов

Рециркуляционные

CDP 35

CDP 45

CDP 65

CDP 35T

CDP 45T

CDP 65T

С подмесом свежего воздуха

CDP 75

CDP 125

CDP 165

Dantherm®
Air Handling

CDP 45

CDP 45 T

Dantherm®
Air Handling

Технические характеристики младших моделей

		CDP 35	CDP45	CDP 65
Влагосъем 28° C/60%RH	л/сут	**29**	**42**	**60**
Влагосъем 20° C/60%RH	л/сут	**16**	**24**	**34**
Влагосъем 30° C/80%RH	л/сут	**50**	**70**	**103**

Dantherm®
Air Handling

CDP 125

Технические характеристики старших моделей

		CDP 75	CDP 125	CDP 165
Влагосъем 28° C/60%RH	л/сут	**65**	**125**	**162**
Влагосъем 30° C/80%RH	л/сут	**108**	**192**	**232**
Влагосъем 38° C/60%RH	л/сут	**84**	**164**	**226**

Аксессуары

CDP 35 / 45 / 65

- Комнатный гигростат
- Калорифер
- Настенный кронштейн

CDP 75 / 125 / 165

- Комнатный термостат
- Комнатный/канальный гигростат
- Калорифер
- Настенные кронштейны
- Амортизаторы

Фокус. Доверие. Инициатива.

Dantherm Air Handling