

**ПОСТРОЕНИЕ IT-
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТРАСТ»
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ**

Владимир Вензик

28 февраля 2012 г.

ЗНАКОМИМСЯ. ГРУППА КОМПАНИЙ «ТРАСТ»



РЕСУРСЫ ИТ- ИНФРАСТРУКТУРЫ


Основные данные:

Количество серверов в системе (в т.ч. сервер VoIP телефонии и сервер видеонаблюдения)	– 7шт.
Количество маршрутизаторов, коммутаторов ядра сети и уровня распределения	– 5шт.
Количество ПК/ноутбуков в системе (в т.ч. одновременно работающих – до 100шт.)	– 132шт.,
ЛВС на базе СКС	
УАТС ВР-250	
Количество внешних линий	– 69шт.
Количество внутренних номеров	– 144шт.
Многоканальные подключения SIP	– 8шт.
Количество корп. каналов доступа к сети Интернет	– 3шт.
Количество корпоративных AP сети Wi-Fi	– 3шт.




IT- ИНФРАСТРУКТУРА НА АПРЕЛЬ 2010Г.

Структурная схема существующей инфраструктуры «Группы компаний Траст»



УРОВЕНЬ ДОСТУПА




Уровень
распределения




IT-ИНФРАСТРУКТУРА НА АПРЕЛЬ 2011Г.

Структурная схема обновленной инфраструктуры «Группы компаний Траст»




Уровень
распределения


УРОВЕНЬ ДОСТУПА



Локальный
сервер




ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЙ КЛАСТЕР НА БАЗЕ VCENTER SERVER И 2-Х ESX СЕРВЕРОВ (МАКЕТ)




Площадка для корпоративного хостинга (более 10 сайтов)



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕФОНИИ ГК «ТРАСТ»



ПРИМЕНЕНИЕ VOIP В ОФИСАХ КОМПАНИЙ



ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ WI-FI

D-Link
DAP-2590



...ования пользователей а системного администрирования

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ
В ПОМЕЩЕНИИ 22.41

1. ОТЧЕТЛИВО ПОСТУЧАТЬ ТРИ РАЗА
2. В ТЕЧЕНИЕ 60 СЕКУНД **ПЫТАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НО БЕЗ УСИЛИЯ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ ОТ СЕБЯ**
3. ЕСЛИ ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ - БОЛЬШЕ НЕ СТУЧАТЬ
4. ПОВТОРИТЬ ПОПЫТКУ ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ



Вопросы?