

# ОЖОГ ЭТО:

- Повреждение тканей, возникающее при повышении их температуры свыше  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,




# Виды ожогов:

- Термические (от пламени, кипятка или горячего пара)
- Химические (от крепких кислот и щелочей)
- Радиационные (от воздействия радиации)



# В зависимости от глубины поражения кожи и тканей различают четыре степени ожогов


I – степень -  
покраснение  
кожи и сильная  
боль




**Покраснение кожных покровов**



# II-степень




Образование пузырей на коже






# III-степень



Омертвление кожных покровов и подлежащих тканей, обугливание



# IV-степень, крайне тяжелая степень





# При оказании помощи прежде всего погасить горящую одежду

Потушить  
горящую одежду  
на пострадавшем



# При ожогах нельзя:

- Вскрывать пузыри
- Касаться ожоговой поверхности руками
- Смазывать жиром, мазью и другими веществами



# При ожогах нужно:



**Смыть химически опасное вещество  
водой с мылом**



**Промыть глаза при  
попадании химического  
вещества**





# Охладить место ожога








**На обожжённую часть тела  
наложить асептическую повязку**




# Охладить



**Грелкой с холодной водой (льдом) при ожогах  
3-й и 4-й степени (после наложения повязки!)**

# Доставить в медицинское учреждение





# Обморожение это -

повреждением тканей организма в результате воздействия на них низких температур.



# Отморожения могут возникать:

- При низких температурах
- Отморожения могут возникать даже при температуре выше 0°C, особенно при периодически наступающих оттепелях. Отморожению способствуют мокрая и тесная обувь, длительное нахождение при неподвижном положении тела на холодном воздухе, в снегу, под холодным дождем.




# Признаки обморожения

- чувство холода
- жжение
- побледнение или синюшная окраска  
кожи
- потеря чувствительности




В зависимости от глубины поражения тканей различают четыре степени отморожений:

- легкую (I),



# средней тяжести (II),



2-я степень





# тяжелую (III)



**3-я степень**



крайне тяжелую (IV)






При оказании первой  
медицинской помощи переводят в  
теплое помещение, кладут в ванну  
с теплой водой






Мокрую одежду и обувь по  
ВОЗМОЖНОСТИ заменяют сухой.

Тепло укутать пострадавшего





Наложить стерильную повязку



# Не рекомендуется при отморожениях :

- любой степени растирать поврежденные участки кожи снегом. Это может привести к ухудшению состояния пострадавшего.



# Рекомендуется при отморожениях

- Если еще не наступили изменения в тканях (пузыри на коже, участки омертвения), то отмороженные участки протирать спиртом одеколоном
- Нежно растирать ватным тампоном или вымытыми сухими руками до покраснения кожи.