



# Смертность от табакокурения в Российской Федерации



# Смертность от табакокурения в России

- В данной презентации представлен вклад табакокурения в смертность в России
- Особое внимание уделено числу смертей в среднем возрасте (35 –69 лет)
- Доступно на: [www.deathsfromsmoking.net](http://www.deathsfromsmoking.net)



## Источник: “Mortality from Smoking in Developed Countries, 1950–2000”

- Авторы:
  - Richard Peto, Professor of Medical Statistics, University of Oxford
  - Alan Lopez, Professor of Medical Statistics, University of Queensland
  - Jillian Boreham, Senior Research Fellow, University of Oxford
  - Michael Thun, Chief of Epidemiology, American Cancer Society
- Использованные данные ВОЗ по уровню смертности от рака легкого и других заболеваний



## Смертность в РФ, причиной которой является курение 1980 - 2000

- За последние 20 лет в РФ в результате курения умерло около 5.8 миллионов человек
- Около 80% или 4.6 миллионов умерли в среднем возрасте (35-69 лет)
- Эта цифра составляет одну четвертую часть всех смертей в среднем возрасте (4.6 миллионов из 17.9 миллионов смертей в возрасте 35-69 лет)



## Вклад курения в смертность в РФ

- Курение в России ежегодно убивает 332.000 человек
- Около 240.000 умирает в среднем возрасте
- Большинство из умерших в среднем возрасте по причине курения могли прожить еще 10, 20, 30 или более лет
- Количество недожитых лет составляет в среднем 19 лет.



# Курение приводит к большему количеству смертей, чем все немедицинские причины

**332 000**  
курение




**318 716**

**немедицинские причины:**

Убийство  
Самоубийство  
Автомобильные аварии  
Отравления  
Пожары  
Утопления  
и т.д.



# Курение приводит к ежегодной смерти 332.000 человек



\*includes 50,000 (85%) of the 58,872 lung cancer deaths



# Один из четырех случаев онкологических заболеваний обусловлен курением

82,000 (28%)

обусловлена курением

295,000

смертность от онкологических заболеваний









Российская Федерация, 2000

**Причиной каждой третьей смерти мужчин среднего возраста является курение**



**\*231,000 (33%) из 699,000  
смертей в возрасте 35-69 лет**



## Из 100 мужчин в возрасте 35 и более лет

- 64 умирает в среднем возрасте
- 22 человека из этих 64 умирает по причине курения

22



## Динамика риска смерти, связанная с курением мужчин 35-69 лет





## Резюме для всего населения России

- Курение в России ежегодно убивает около 332 000 человек
- Из них 240 000 умирает в среднем возрасте
- Причиной каждой четвертой смерти от рака является курение



## Информация для курильщиков:

- **Курение приводит к смерти половины всех курильщиков**
- Те, которых курение убивает в среднем возрасте, теряют более 10 лет жизни.
- Отказ от курения снижает риск смерти от причин, связанных с курением:
- Отказ от курения даже в среднем возрасте (до того как вы заболели раком легкого или другой смертельной болезнью) позволяет избежать большей части риска смерти, связанного с курением.
- Отказ от курение до среднего возраста еще более эффективен.



MRC

Medical  
Research  
Council

CANCER RESEARCH UK



# Deaths from smoking: an electronic resource

[www.deathsfromsmoking.net](http://www.deathsfromsmoking.net)

## Published by

International Union Against Cancer (UICC), Geneva: Switzerland, 2006

## Funded by

Clinical Trial Service Unit & Epidemiological Studies Unit (CTSU), University of Oxford

International Union Against Cancer (UICC)

Fogarty International Center, US NIH

UK Medical Research Council

Cancer Research UK

Project team Richard Peto, Judith Watt, Jillian Boreham

Project management Sinéad Jones

Advice and support Steve Woodward, Konrad Jamrozik, Lesley Walker, Trish Cotter

Design [bwa-design.co.uk](http://bwa-design.co.uk)