ЭЛЬБОР
35 ЛЕТ!

# НОВЫЙ ПРОДУКТ

## НОВАЯ ЛИНЕЙКА ВЗЛОМОСТОЙКИХ ДВЕРЕЙ

ЭЛЬБОР
35 ЛЕТ!

# НОВЫЙ ПРОДУКТ

## НОВАЯ ЛИНЕЙКА ВЗЛОМОСТОЙКИХ ДВЕРЕЙ

ДОСТУПНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

СТАНДАРТ 13
ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ДВЕРИ




ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

ПРЕМИУМ 16
ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ДВЕРИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

ЛЮКС 22
ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ДВЕРИ



# НОВЫЙ ПРОДУКТ- ЭТО

- **Безопасность**
- **Надежность и комфорт**
- **Эстетика**

# Безопасность с ЭЛЬБОР

## 1. Жесткая конструкция

| Характеристика | СД СТАНДАРТ | СД ПРЕМИУМ | СД ЛЮКС |
|---|---|---|---|
| Толщина наружного листа металла, мм | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| Толщина вертикальных ребер жесткости, мм | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| Толщина внутреннего листа металла, мм | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| Толщина стенок дверной коробки, мм | 1,5 | 1,5 | 2 |

# Безопасность с ЭЛЬБОР

## 2. Точки запирания по периметру двери

| Характеристика | СД СТАНДАРТ | СД ПРЕМИУМ | СД ЛЮКС |
|---|---|---|---|
| Количество ригелей | 13 | 16 | 22 |
| в т.ч. с защитой от перепиливания | 4 | 5 | 11 |




СТАНДАРТ




ПРЕМИУМ




ЛЮКС

# Безопасность с ЭЛЬБОР

## 2. Точки запирания по периметру двери

| Характеристика | СД СТАНДАРТ | СД ПРЕМИУМ | СД ЛЮКС |
|---|---|---|---|
| Девиаторы | Нет | 2 стержня ø 18 мм | 2 двухригельных девиатора ø 18 мм |
| Вертикальные затворы в виде тяг | 2 тяги ø 18 мм | Нет | 2 тяги ø 18 мм |
| Задвижка | 1 стержень Ø18мм с защитой от перепиливания | 1 стержень Ø18мм с защитой от перепиливания | 2 стержня Ø18мм, в т.ч. 1 с защитой от перепиливания |

# Безопасность с ЭЛЬБОР

## 2. Точки запирания по периметру - противосъемы

Увеличено количество противосъемных штырей от 3-х в СТАНДАРТ до 5 в ЛЮКС

- защита от перепиливания



***СТАНДАРТ***



**ПРЕМИУМ**



**ЛЮКС**

# Безопасность с ЭЛЬБОР

## 3. Взломостойкие замки 4 класса

| Характеристика | СД.СТАНДАРТ | СД.ПРЕМИУМ | СД.ЛЮКС |
|---|---|---|---|
| Дополнительный замок | ЛАЗУРИТ 1.01.07 (цилиндровый 3 стержня Ø 16) | РУБИН 1.08.12* (цилиндровый 5 стержней Ø 18) | САПФИР 1.09.06 (сувальдный 4 стержня Ø **22**) |
| Основной замок | РУБИН 1.08.31 (сувальдный 4 стержня Ø 18 + защелка) | РУБИН 1.08.31 (сувальдный 4 стержня Ø 18 + защелка) | РУБИН 1.08.46 (сувальдный 5 стержней Ø 18 под цилиндр и стерженя Ø 18 - защелка) |

***Внимание! Особенность замка: при выдвинутых ригелях в отсутствие цилиндра срабатывает блокировка!**

# Безопасность с ЭЛЬБОР

## 4. Бронированные элементы защиты замков в полотне двери и дверной коробке



СТАНДАРТ



ПРЕМИУМ



ЛЮКС

# НОВЫЙ ПРОДУКТ- ЭТО

- **Безопасность**
- **Надежность и комфорт**
- **Эстетика**

# Надежность и комфорт с ЭЛЬБОР

## Особенности конструкции дверей ЭЛЬБОР

- Коробка двери имеет широкий наличник – возможность установки в большом диапазоне проемов

- Регулируемые петли с повышенной прочностью и надежностью – рассчитаны на эксплуатацию в течении 125 лет, семьей из трех человек. Выдерживают массу превышающую вес двери более чем в 10 раз

**3 года гарантии!**

- Конструкция в части крепления замков является разборной. Для замены замка не надо снимать дверь с петель

- Для смены обстановки – достаточно заменить декоративную панель, также не снимая дверь с петель

# Надежность и комфорт с ЭЛЬБОР

Плотное прилегание двери обеспечивают 2 контура уплотнителя

Легкое захлопывание и плотный контакт двери и коробки достигается благодаря использованию эксцентрика

В качестве наполнителя дверного полотна и коробки используется негорючая минеральная вата

Замковая зона дополнительно утеплена фольгированным полиэтиленом




# Надежность и комфорт с ЭЛЬБОР

**ПРОВЕРЕНО! ПОДТВЕРЖДЕНО! СЕРТИФИЦИРОВАНО!**

| **СД СТАНДАРТ** | **СД ПРЕМИУМ** | **СД ЛЮКС** |
|---|---|---|
| СД соответствуют гигиеническим нормам: санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.МО.01.528.П.002641.11.07 | | |
| Высший класс по тепло- и шумоизоляции ГОСТ 31173-2003 | | |
| класс прочности: **М3** ГОСТ 31173-2003 | класс прочности: **М2** ГОСТ 31173-2003 | класс прочности: **М1** ГОСТ 31173-2003 |
| **0 класс взломостойкости** ГОСТ 51072-2005 | **I класс взломостойкости** ГОСТ 51072-2005 | **II класс взломостойкости** ГОСТ 51072-2005 |

Гарантия подлинности товара– саморазрушающаяся голограмма с уникальным номером.
Дополнительная защита - логотип «ЭЛЬБОР», который формуется в верхней части дверной коробки.

# НОВЫЙ ПРОДУКТ- ЭТО

- **Безопасность**
- **Надежность и комфорт**
- **Эстетика**

# Эстетика с ЭЛЬБОР

**Дом мечты - творите с ЭЛЬБОР**

Благодаря широкой гамме внутренних и внешних декоративных панелей и наличников легко воплотить самые смелые идеи и стильные дизайнерские решения в интерьер дома, от классики до модерна.

Если для Вас одинаково важны: внешний вид, потребительские свойства, а также соответствие модным тенденциям, то панели МДФ ЭЛЬБОР – Ваш правильный выбор.

# Эстетика с ЭЛЬБОР

Декоративные панели – инструмент, с помощью которого дверь превращается в элемент дизайна.

Расширенная цветовая  гамма панелей и новые варианты фрезеровки – возможность удовлетворить взыскательные вкусы любого покупателя

Панели ЭЛЬБОР – идеально соответствуют СД ЭЛЬБОР, доставляются покупателю одновременно с дверью и являются дополнительным рычагом в механизме успешных продаж!



# Эстетика с ЭЛЬБОР

**Новинки ассортимента:**

декоративные наличники для отделки СД ЭЛЬБОР

МДФ, толщина 6 мм – разнообразие цветов, точное соответствие цветам декоративных панелей

Комплект декоративных наличников состоит из 3х основных элементов: 2х вертикальных и 1 горизонтального профиля МДФ, а также винтов-саморезов и заглушек, выполненных в цвет ДП.

# Эстетика с ЭЛЬБОР

**Новая запатентованная система установки декоративных панелей:**

16 отверстий по периметру для быстрой и надежной установки и замены декоративных панелей*



•Перед установкой ДП необходимо подручным инструментом удалить вставки под ДП, в местах, указанных на фото

# Эстетика с ЭЛЬБОР

**Установка декоративных панелей и наличников**

**Декоративные панели:**

-Проверить разметку отверстий, закрепив ДП на стержне дверного глазка

-подготовить панель, просверлив необходимые отверстия

- зафиксировать ДП саморезами на двери

**Наличники:**

Предварительно отпиленные под углом 45° наличники совместить по углам

- закрепить поэлементно с помощью винтов-саморезов

- места крепления закрыть декоративными заглушками, входящими в комплект поставки

# Коротко о главном…

# Обновленные СД: ЧТО?

## НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Двери ЭЛЬБОР позиционировались как взломостойкие, но были ограничены по дизайну и цветовой гамме…

Это ограничение – устранено!!!

**Теперь у каждого покупателя есть возможность выбора настоящей взломостойкой двери, в привлекательном дизайне, в широкой цветовой гамме и получить свой заказ оперативно со склада готовой продукции!**

# Обновленные СД: ЧТО?

## Ключевые отличия старых и новых СД

1. Обновленная усиленная конструкция дверного полотна, сформированная из целых металлических листов
2. Дополнительный металлический лист-подложка

для крепления замков

1. Обновленный девиатор
2. Идеальное соответствие кроя металла
3. Высокоточная сварка
4. Разнообразие декора

РЕЗУЛЬТАТ: отличные двери высочайшего качества





# Обновленные СД: КОГДА?

**Апрель 2011**

**ПРЕМИУМ**

**Апрель 2011**



**ЛЮКС**

**Май 2011**

**СТАНДАРТ**

# Обновленные СД: СКОЛЬКО СТОИТ?

| Наимено-вание СД | Базовые цены | Цены для дистрибьютеров | Наценка дистрибьютера | Цены для дилеров | Наценка дилера | Стоимость фурни-туры, заложен-ная в РРЦ | Рекоменд ованные розничны е цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **люкс** | 15500 | 12500 | 25% | 15500 | 35% | 1500 | 22900 |
| **премиум** | 12700 | 10200 | 25% | 12700 | 30% | 1200 | 17900 |
| **стандарт** | 10500 | 8400 | 25% | 10500 | 30% | 1200 | 14900 |

# Обновленные СД: КТО КОНКУРЕНТ?

| ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ ПО МОДЕЛЯМ | | |
|---|---|---|
| **ЭЛЬБОР** | **ТОРЕКС** | **ГАРДИАН** |
| - | **Альфа, Омега (в базовом варианте)** | **ДС-1** |
| **СТАНДАРТ** | **Омега<br>Супер Омега<br>(с опциями: внутренний лист и тяги)<br>Патриот<br>CISA** | **ДС-2** |
| **ПРЕМИУМ** | **Гарант** | **ДС-3** |
| **ЛЮКС** | **Профессор (с дополнительной комплектацией)** | **ДС-3У<br>ДС-4** |

ЭЛЬБОР
35 ЛЕТ!

# Обновленные СД: КТО КОНКУРЕНТ?

| Название марки | ЭЛЬБОР | Гардиан | TOPEX | Торекс |
|---|---|---|---|---|
| Название модели | СД.СТАНДАРТ | ДС-2 | ПАТРИОТ | Супер омега 2 |
| Толщина наружного листа, мм | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
| Толщина внутреннего листа, мм | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
| Класс взломостойкости двери | 0,0 | 1 | 1,0 | н\д |
| Количество точек запирания | 11,0 | 9 | 9,0 | 12,0 |
| В т.ч. с защитой от перепиливания | 1,0 | | | 2,0 |
| Толщина стенок дверной коробки, мм | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| Утеплитель дверной коробки | Минвата | | минвата | минвата |
| Утеплитель замковой зоны | Фольгированный ППЭ+минвата | Урса | вспененный полиуретан | минвата |
| Основной замок, модель ( количество/диаметр ригелей, мм) | РУБИН 1.08.31(4/18) | Г 30-15(3/15,8) | TOREX CRIT 3/16 | Crit (3\16) |
| Дополнительный замок ( кол-во/диаметр ригелей, мм) | ЛАЗУРИТ 1.01.07 (3/16) | Г 32-01(3/15,8) | KALE 3/16 | Border K.5(4\16) |
| Класс взломостойкости 1го/2го замка | 4/4 | 2 4 | 4/4 | 3\4 |
| Задвижка | 1 стержень, Ø 18 мм | 1 стержень, Ø 16 мм | 1 стержень Ø 16 мм | 1 стержень, Ø 16 мм |
| Девиаторы сверху и снизу, тип привода | Нет | Нет | нет | нет |
| Тяги сверху и снизу, тип привода | 2 тяги по 1 стержню, Ø 18 мм. | Нет | нет | нет |
| Бронепластина на основной замок,/на доп.замок, мм | да/да | | да/нет | нет |
| Защита в дверной коробке от высверливания и выбивания | да, на 1 замок | | да, на 1 замок | нет |
| Количество противосъемных штырей, шт | 3 | 3 | 2 | 3 |

# Обновленные СД: КТО КОНКУРЕНТ?

| Название марки | ЭЛЬБОР | Гардиан | Торекс |
|---|---|---|---|
| Название модели | СД.ПРЕМИУМ | ДС3 | Гарант |
| Толщина наружного листа, мм | 1,5 | 2,0 | 1,8 |
| Толщина внутреннего листа, мм | 1,2 | 1,5 | 0 |
| Класс взломостойкости двери | 1,0 | 2 | нет |
| Количество точек запирания | 16,0 | 8 | 15 |
| В т.ч. с защитой от перепиливания | 5,0 | ? | ? |
| Толщина стенок дверной коробки, мм | 1,5 | 2 | 1,5 |
| Утеплитель дверной коробки | Минвата | Минвата | Пенополиуретан |
| Утеплитель замковой зоны | Фольгированный ППЭ+минвата | нет | нет |
| Основной замок, модель ( количество/диаметр ригелей, мм) | РУБИН 1.08.31 (4/18) | Гардиан 25.14 | Kale 256 (3 ригеля + защелка) |
| Дополнительный замок ( кол-во/диаметр ригелей, мм) | РУБИН 1.08.12 (5/18) | нет | нет |
| Класс взломостойкости 1го/2го замка | 4/4 | 4 | 4 |
| Задвижка | 1 стержень, Ø 18 мм с защитой от перепиливания | 1 стержень 14 | 1 |
| Девиаторы сверху и снизу, тип привода | 2 девиатора по 1 стержню, Ø 18 мм, | нет | 2 дев.по 4 стержня, от единственного замка |
| Тяги сверху и снизу, тип привода | Нет | нет | Да |
| Бронепластина на основной замок,/на доп.замок, мм | да/да | да/да | Да, 2 мм |
| Защита в дверной коробке от высверливания и выбивания | Да, на 2 замка | нет | ? |
| Количество противосъемных штырей, шт | 4 | 3 | 2 |

ЭЛЬБОР
35 ЛЕТ!

# Обновленные СД: КТО КОНКУРЕНТ?

| Название марки | ЭЛЬБОР | Торекс | Гардиан | Гардиан |
|---|---|---|---|---|
| Название модели | СД.ЛЮКС | Профессор 4 | Гардиан ДС-3У | Гардиан ДС-4 |
| Толщина наружного листа, мм | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 (3 листа стали) |
| Толщина внутреннего листа, мм | 1,5 | нет | 1,2 | 1,2 |
| Класс взломостойкости двери | 2 | нет | 1 | Ш |
| Количество точек запирания | 22 | 13,0 | 15 | 13 |
| В т.ч. с защитой от перепиливания | 9 | 3,0 | | |
| Толщина стенок дверной коробки, мм | 2 | 2 | 1,5 | 2 |
| Утеплитель дверной коробки | Минвата | Минвата | Урса | Урса |
| Утеплитель замковой зоны | Фольгированный ППЭ+минвата | Фольгированный ППЭ+минвата | Фольгированный ППЭ+минвата | Фольгированный ППЭ+минвата |
| Основной замок, модель ( количество/диаметр ригелей, мм) | РУБИН 1.08.46 (4/22) | crit CB1T 3Вк-7РМ-006 | Г 25-14(4/16) | Гардиан 21.14 |
| Дополнительный замок (кол-во/диаметр ригелей, мм) | САПФИР 1.09.06 (5/18) | BORDER 3B8-6K.5T | Есть | Гардиан 22.12 |
| Класс взломостойкости 1го/2го замка | 4/4 | 3\|4 | 4 | 4 |
| Задвижка | 2 стержня, Ø 18 мм | 2 стержня 18 мм | 1 стержень, Ø 16 мм | 1 стержень, Ø 16 мм |
| Девиаторы сверху и снизу, тип привода | 2 девиатора по 2 стержня, Ø 18 мм | 1 девиатор снизу 18 мм, тяга | нет | 2 девиатора по 2 стержня |
| Тяги сверху и снизу, тип привода | 2 тяги по 1 стержню, Ø 18 мм, | 1 тяга, 1 стержень, 18 мм | 2 тяги по 1 стержню, Ø 18 мм | 2 тяги по 1 стержню, Ø 18 мм |
| Бронепластина на основной замок,/на доп.замок, мм | да/да | да/да | да | да/да |
| Защита в дверной коробке от высверливания и выбивания | Да, на 2 замка | нет | Да, на 1 замок | Да |
| Количество противосъемных штырей, шт | 5 | 3 | 5 | Лабиринт |

# Обновленные СД:  КТО КОНКУРЕНТ?

**Стоимость  СД ЭЛЬБОР ниже конкурентов в сегменте,**

**а характеристики  взломостойких дверей ЭЛЬБОР превосходят большинство аналогов!**

# САМОЕ ГЛАВНОЕ!

- *Что мы продаем?*
- Замки и двери?
- Толстый слой металла?
- Супер-композицию секретных комбинаций замка?

**Потребитель нуждается в удовлетворении своих потребностей:**
**в безопасности, сохранности жизни и имущества**
**– это и есть наш продукт!!!**

Спасибо за внимание!