

The logo for Aster, featuring the word "aster" in a stylized, italicized font. The "a" is grey and the rest of the letters are red. A small square trademark symbol is located below the "r".

aster

A decorative graphic on the left side of the page consisting of several orange circles of varying sizes, arranged in a vertical line that tapers towards the bottom.

СВЕТИЛЬНИК ЛСП HELIOS

Пылевлагозащищенный светильник 2x36 от завода Aster

ВНЕШНИЙ ВИД



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Корпус: ударопрочный негорючий ABS-пластик, с устойчивой к старению прокладкой.
- Рассеиватель: стабилизирован и не желтеет из-за УФ излучения. Насечки на внутренней стороне рассеивателя обеспечивают низкие световые потери и оптимальное светораспределение. Полностью гладкий с наружи для легкой очистки. Исполнение – прозрачный полистирол.




- Отражатель: стальная пластина с высокоотражающим покрытием светильника, обеспечивающая при этом надежность крепления. Конструкция крепления светильника выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления.



КПД - 63%

КРИВАЯ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ - П

ТИП КРИВОЙ СИЛЫ СВЕТА - Д



Вид ИЗНУТРИ





ОБЩИЙ ВИД





- Главным предназначением светильника ЛСП 2х36 является безопасное освещение в помещениях с повышенным уровнем влажности. Чаще всего светильники этой категории используются в бассейнах, душевых кабинах, больницах, автомойках и др.
- Работает от сети питания 220В, 50Гц. Степень защиты - IP65.





КОНТАКТЫ

ОФИС В МОСКВЕ:

**Дмитровское шоссе, д. 157, на территории опытного
механического завода.**

звоните нам по телефону: (495)663-33-79





СХЕМА ПРОЕЗДА



ТК "МД-ЭЛЕКТРО" г.Москва
Дмитровское ш.,157 стр15
Тел/факс: (495)663-33-79 (многоканальный)
e-mail:info@md-electro.ru

