



создан работать долго

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

**THERMEX
FLAT PLUS**

Презентация
FLAT PLUS



THERMEX ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПЛОСКИХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ!



FLAT PLUS

✓ **Суперплоский**

✓ **Современный**

✓ **Надежный**

Презентация FLAT PLUS



ЧТО ТАКОЕ FLAT PLUS?

Современная
плоская модель

Электронная
панель
управления

*NEW GENERATION OF
HEATING EQUIPMENT*

Надежность и
долговечность
нержавеющего
бака

Увеличенная
гарантия



Презентация FLAT PLUS



ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН



НОВЫЙ ЛОГОТИП THERMEX



БЕЛОСНЕЖНЫЙ КОРПУС
ДЛЯ СИЯЮЩИХ
ВАННЫХ КОМНАТ



ЭЛЕКТРОННАЯ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Презентация FLAT PLUS



ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

THERMEX активно развивает рынок водонагревателей, предлагая функциональные новинки. В серии FLAT PLUS встроена электронная панель управления с системой самодиагностики состояния водонагревателя.

ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ:

1. ДЕМОНСТРИРУЕТ
ТЕКУЩУЮ
ТМПЕРАТУРУ ВОДЫ

2. СИСТЕМА
САМОДИАГНОСТИКИ
ВЫВОДИТ НА
ДИСПЛЕЙ
ИНФОРМАЦИЮ О
СОСТОЯНИИ
ПРИБОРА



ИНДИКАТОР
ПОДДЕРЖАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ИНДИКАТОРЫ
РЕЖИМОВ
МОЩНОСТИ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

ВЫБОР МОЩНОСТИ

ВЫБОР
ТЕМПЕРАТУРЫ

Презентация FLAT PLUS



ЭФФЕКТНАЯ УПАКОВКА - ГОТОВЫЙ РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ

THERMEX предлагает комплексный подход к продвижению продукции.

Мы создали упаковку, которая является не просто средством для хранения и защиты от внешних воздействий.

НОВАЯ УПАКОВКА THERMEX - яркая и эффектная, является готовым средством продвижения, может привлечь покупателей и украсить любой магазин.



Презентация FLAT PLUS



ГАРАНТИЯ НА FLAT PLUS – 7 ЛЕТ!



Качество и надежность внутреннего бака являются основой долговечности водонагревателя.

Именно поэтому THERMEX считает приоритетными разработки долговечных материалов и технологий сварки. Водонагреватель нового поколения FLAT PLUS – еще надежнее и еще долговечнее. **Гарантия на FLAT PLUS – 7 лет!**

Преимуществами внутреннего бака FLAT PLUS традиционно являются:



ASTN+ - специальная аустенитная нержавеющая сталь, разработанная THERMEX! Отличается от ферритных сталей повышенным содержанием легирующих добавок. Благодаря особому составу **ASTN+** не подвергается коррозии даже в самых агрессивных условиях!



G.5. – уникальная технология сварки электронным лучом в вакууме, разработанная и запатентованная THERMEX! В отличие от повсеместно используемой аргоно-дуговой сварки, **G.5** позволяет сохранить структуру нержавеющей стали и получить сварные швы максимально устойчивые к коррозии.

ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО БАКА!

Презентация FLAT PLUS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLAT

ГАРАНТИРУЮТ НАДЕЖНОСТЬ



нержавеющая аустенитная сталь, противодействующая коррозии



уникальная технология сварки электронным лучом в вакууме, создающая надежные сварные швы



прочный корпус из конструкционного пластика, не теряющий свою белизну и сохраняющий форму



Запатентованная THERMEX конструкция Double Tank позволяет получить суперплоскую форму,



выдерживающую любые нагрузки! Система самодиагностики водонагревателя

ГАРАНТИРУЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ



устройство защитного отключения гарантирует безопасность и 100% защиту от утечки тока

PLUS

ГАРАНТИРУЮТ КОМФОРТ



суперплоская форма для комфортного размещения в помещении



модернизированная электронная панель управления



два нагревательных элемента для быстрого и ускоренного нагрева воды



полная комплектация для монтажа (предохранительный клапан, электрический шнур, крепежные анкера)



система самоочистки/слива воды для упрощенного сервисного обслуживания

ГАРАНТИРУЮТ ЭКОНОМИЧНОСТЬ



плотная теплоизоляция из высококачественного экологически чистого пенополиуретана

Презентация FLAT PLUS



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД FLAT PLUS

| Модели | Литры | Мощность / кВт | Размеры / мм | | | Рабочее давление | Напряжение/вольт | Вес / кг | Толщина стенок бака, мм | Время нагрева $\Delta t^{\circ}=45^{\circ}$ |
|----------|-------|----------------|--------------|---------|--------|------------------|------------------|----------|-------------------------|---|
| | | | длина | глубина | высота | | | | | |
| IF 30 V | 30 | 0.7+1.3=2 | 436 | 250 | 612 | 6 | 220 | 12 | 1.2 | 0:50 |
| IF 30 H | 30 | 0.7+1.3=2 | 612 | 250 | 436 | 6 | 220 | 13 | 1.2 | 0:50 |
| IF 50 V | 50 | 0.7+1.3=2 | 436 | 250 | 887 | 6 | 220 | 16 | 1.2 | 1:20 |
| IF 50 H | 50 | 0.7+1.3=2 | 887 | 250 | 436 | 6 | 220 | 17.4 | 1.2 | 1:20 |
| IF 80 V | 80 | 0.7+1.3=2 | 493 | 285 | 1025 | 6 | 220 | 20.8 | 1.2 | 2:10 |
| IF 80 H | 80 | 0.7+1.3=2 | 1025 | 285 | 493 | 6 | 220 | 22.8 | 1.2 | 2:10 |
| IF 100 V | 100 | 0.7+1.3=2 | 493 | 285 | 1245 | 6 | 220 | 25.2 | 1.2 | 2:40 |
| IF 100 H | 100 | 0.7+1.3=2 | 1245 | 285 | 493 | 6 | 220 | 28.4 | 1.2 | 2:40 |

Презентация FLAT PLUS



СОВРЕМЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

THERMEX FLAT PLUS – новое поколение плоских водонагревателей с внутренним баком из нержавеющей стали. Эта прогрессивная модель впечатляет своей функциональностью, возможностью экономии пространства из-за суперплоской формы, долговечностью и надежностью.

По условиям приобретения **THERMEX FLAT PLUS** позвоните
Вашему менеджеру:



+7()

ФИО

Удачных Вам _____
предож!