thermex®

создан работать долго

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

THERMEX FLAT PLUS

Презентация FLAT PLUS

THERMEX ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПЛОСКИХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ!

FLAT PLUS

✔Суперплоский

✔Современный

✔Надежный

Презентация FLAT PLUS

thermex®

ЧТО ТАКОЕ FLAT PLUS?

Современная плоская модель

Электронная панель управления

Надежность и долговечность нержавеющего бака

Увеличенная гарантия

Презентация FLAT PLUS

thermex®

ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

НОВЫЙ ЛОГОТИП THERMEX

thermex®

БЕЛОСНЕЖНЫЙ КОРПУС ДЛЯ СИЯЮЩИХ ВАННЫХ КОМНАТ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Презентация FLAT PLUS

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

THERMEX активно развивает рынок водонагревателей, предлагая функциональные новинки. В серии FLAT PLUS встроена электронная панель управления с системой самодиагностики состояния водонагревателя.

ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ:

1. ДЕМОНСТРИРУЕТ ТЕКУЩУЮ ТМПЕРАТУРУ ВОДЫ

2. СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ ВЫВОДИТ НА ДИСПЛЕЙ ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ ПРИБОРА

ИНДИКАТОР ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

ИНДИКАТОРЫ РЕЖИМОВ МОЩНОСТИ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

ВЫБОР МОЩНОСТИ

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Презентация FLAT PLUS

ЭФФЕКТНАЯ УПАКОВКА - ГОТОВЫЙ РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ

THERMEX предлагает комплексный подход к продвижению продукции.
Мы создали упаковку, которая является не просто средством для хранения и защиты от внешних воздействий.

НОВАЯ УПАКОВКА THERMEX - яркая и эффектная, является готовым средством продвижения, может привлечь покупателей и украсить любой магазин.

Презентация FLAT PLUS

ГАРАНТИЯ НА FLAT PLUS – 7 ЛЕТ!

Качество и надежность внутреннего бака являются основой долговечности водонагревателя.
Именно поэтому THERMEX считает приоритетными разработки долговечных материалов и технологий сварки. Водонагреватель нового поколения **FLAT PLUS – еще надежнее и еще долговечнее.**
Гарантия на FLAT PLUS – 7 лет!

Преимуществами внутреннего бака **FLAT PLUS** традиционно являются:

ASTN+ - специальная аустенитная нержавеющая сталь, разработанная THERMEX! Отличается от ферритных сталей повышенным содержанием легирующих добавок. Благодаря особому составу **ASTN+ не подвергается коррозии даже в самых агрессивных условиях!**

G.5. – уникальная технология сварки электронным лучом в вакууме, разработанная и запатентованная THERMEX! В отличие от повсеместно используемой аргонно-дуговой сварки, **G.5 позволяет сохранить структуру нержавеющей стали и получить сварные швы максимально устойчивые к коррозии.**

ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО БАКА!

Презентация FLAT PLUS

thermex®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLAT PLUS

ГАРАНТИРУЮТ НАДЕЖНОСТЬ

- нержавеющая аустенитная сталь, противодействующая коррозии
- уникальная технология сварки электронным лучом в вакууме, создающая надежные сварные швы
- прочный корпус из конст-рукционного пластика, не теряющий свою белизну и сохраняющий форму
- Запатентованная THERMEX конструкция Double Tank позволяет получить суперплоскую форму, выдерживающую любые перегрузки!
- Система самодиагностики водонагревателя

ГАРАНТИРУЮТ КОМФОРТ

- суперплоская форма для комфортного размещения в помещении
- модернизированная электронная панель управления
- два нагревательных элемента для быстрого и ускоренного нагрева воды
- полная комплектация для монтажа (предохранительный клапан, электрический шнур, крепежные анкера)
- система самоочистки/слива воды для упрощенного сервисного обсулуживания

ГАРАНТИРУЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ

- устройство защитного отключения гарантирует безопасность и 100% защиту от утечки тока

ГАРАНТИРУЮТ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

- плотная теплоизоляция из высококачественного экологически чистого пенополиуретана

Презентация FLAT PLUS

thermex®

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД FLAT PLUS

Модели	Литры	Мощность / кВт	Размеры / мм			Рабочее давление	Напряжение/вольт	Вес / кг	Толщина стенок бака, мм	Время нагрева Δ t°=45°
			длина	глубина	высота					
IF 30 V	30	0.7+1.3=2	436	250	612	6	220	12	1.2	0:50
IF 30 H	30	0.7+1.3=2	612	250	436	6	220	13	1.2	0:50
IF 50 V	50	0.7+1.3=2	436	250	887	6	220	16	1.2	1:20
IF 50 H	50	0.7+1.3=2	887	250	436	6	220	17.4	1.2	1:20
IF 80 V	80	0.7+1.3=2	493	285	1025	6	220	20.8	1.2	2:10
IF 80 H	80	0.7+1.3=2	1025	285	493	6	220	22.8	1.2	2:10
IF 100 V	100	0.7+1.3=2	493	285	1245	6	220	25.2	1.2	2:40
IF 100 H	100	0.7+1.3=2	1245	285	493	6	220	28.4	1.2	2:40

Презентация FLAT PLUS

СОВРЕМЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

THERMEX FLAT PLUS – новое поколение плоских водонагревателей с внутренним баком из нержавеющей стали. Эта прогрессивная модель впечатляет своей функциональностью, возможностью экономии пространства из-за суперплоской формы, долговечностью и надежностью.

По условиям приобретения THERMEX FLAT PLUS позвоните Вашему менеджеру:

+7( )

ФИО

Удачных Вам продаж!