

Использование ИКТ в изучении темы мастером производственного обучения Петуховой Л.В.





Технологическая последовательность на тему «Облицовка вертикальных поверхностей плитками»


- Подготовка поверхностей
- Сортировка плиток
- Смачивание плиток
- Приготовление раствора
- Установка угловых маячных плиток
- Натягивание шнура между маячными плитками
- Укладка первого ряда (и последующих)





Кладка плиток от опорных реек

Если раковина или ванна имеют по краю выступ, на который невозможно опереть первый ряд плиток, то монтируют опорную планку. Тщательно от горизонтировав, ее прибивают к стене на высоту одного ряда плитки. Гвозди забивают не до конца, чтобы потом планку можно было легко снять. Затем кладут плитку как обычно.









Предварительная подготовка

Установка опорной рейки С помощью линейки и уровня над полом по всему периметру комнаты проводят горизонтальную линию. Разметив базовую линию, готовят рейки: забивают в них гвозди(а в стены- дюбели) с интервалом300 мм так, чтобы острие едва выступало с противоположной стороны











Устанавливают рейки под базовую линию. Гвозди Забивают не до конца, чтобы потом рейки можно Было легко снять.

Одинаковые краевые участки(под не полные Плитки) обозначают вертикальной линией и прибивают здесь боковую рейку.










Подготовка основания под выкладку плиток

Наносят клей. Ровной кромкой шпателя равномерно размазывают клей по рабочему участку (можно наносить как на саму рабочую поверхность так и на саму плитку с тыльной стороны).

Зубчатой кромкой шпателя «причесывают» слой клея до толщины 2-3 мм на участке площадью1 м2











Укладка плиток горизонтальными рядами

Наносят клей на 1м2 стены и наклеивают в углу, образованном рейками, первую плитку, а затем горизонтальными рядами- следующие.

Укладывают в клей уплотнительную вставку (при ее наличии, и если ее можно установить на этом месте), а затем ее аккуратно вдавливают на это место первую плитку.










Контроль качества во время работы

Убедившись в правильном положении первой плитки, устанавливают прокладки крестики(скобы, вставки гвоздики) и укладывают следующую.

Кладут плитку ряд за рядом.

Горизонтальность шва контролируют шнуром причалкой. Вертикальность шва контролируют отвесом










Контроль качества выполнения

В процессе работы время от времени с помощью уровня (правила)проверяют плоскостность поверхности.







Завершение работы

Облицевав стену в пределах реек, через час, когда клей схватится, лезвием ножа очищают стыки между рейками и плиткой. Снимают плитки. Размечают и вырезают плитки для краевых участков и приклеивают их на место.

