

КОМПАС 3D V10

Тест 15 вопросов
Закрепление
пройденного материала

Вопрос 1

- В систему проектной документации входят СНиПы и ГОСТы, требования которых необходимо неукоснительно соблюдать, а как расшифровываются эти нормативные документы?

Вопрос 2

- Какие границы таблицы необходимо выполнять основной линией?

Вопрос 3

- Каким шрифтом подписывают таблицы и другие чертежи?

Вопрос 4

- Где и как сохранить выполненный чертеж?

Вопрос **5**

- Как установить масштаб в КОМПАС 3D V10 ?

Вопрос 6

- Каким цветом в КОМПАС 3D V10 показана основная и утолщенная линии?

Вопрос 7

- В каких помещениях выполняют полы из керамической плитки, почему?

Вопрос 8

- Назначение гидроизоляции в полах из керамической плитки?

Вопрос 9

- Какими свойствами обладает покрытие из линолеума?

Вопрос **10**

- Назначение звукоизолирующей прокладки в дощатом покрытии?

Вопрос **11**

- Гибкие связи выполняют из арматуры или арматурной сетки?

Вопрос 12

- Плита сборная железобетонная с круглыми пустотами относится к унифицированным элементам? какова высота сечения?

Вопрос **13**

- Что является основанием для пола?

Вопрос **14**

- Расшифровать марку плиты
ПК 60.15-8 АVТ

Вопрос **15**

- Где располагаются заготовки чертежей строительных элементов и конструкций?

Варианты правильных ответов

Вопрос 1

- Строительные нормы и правила, государственные стандарты.

Вопрос **2**

- Контур, шапка, вертикальные линии

Вопрос 3

- Шрифтом № 10

Вопрос 4

- Диск «Е»-документы «Студент»

Вопрос **5**

- Редактор-масштабирование-больше 1
(меньше 1)

Вопрос 6

- Вставка-вид-масштаб

Вопрос 7

- Синяя, зеленая.

Вопрос 8

- Санузлы и ваннные комнаты, как в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

Вопрос 9

- Против протечек на нижележащий этаж

Вопрос **10**

- Гигиеничность, красивый внешний вид, низкий коэффициент теплопередачи

Вопрос **11**

- Против передачи ударного звука

Вопрос **12**

- Относится, высота 220мм.

Вопрос **13**

- Уплотненный грунт или плита перекрытия

Вопрос 14

- Плита круглопустотная 6м-длина, 1,5м-ширина, 8-нагрузка в кН, АVт- вид арматуры.

Вопрос **15**

- Библиотека-папка «архитектура и строительство»-СЭиК

Критерии оценок

- «отлично» - 15 правильных ответов
- «хорошо» - 14-12 правильных ответов
- «удовл» - 11-9 правильных ответов
- «неуд» - менее 9 правильных ответов