

# КОМПАС 3D V10

Тест 15 вопросов  
Закрепление  
пройденного материала

## Вопрос 1

---

- В систему проектной документации входят СНиПы и ГОСТы, требования которых необходимо неукоснительно соблюдать, а как расшифровываются эти нормативные документы?

## Вопрос 2

---

- Какие границы таблицы необходимо выполнять основной линией?

## Вопрос 3

---

- Каким шрифтом подписывают таблицы и другие чертежи?

## Вопрос 4

---

- Где и как сохранить выполненный чертеж?

## Вопрос **5**

---

- Как установить масштаб в КОМПАС 3D V10 ?

## Вопрос 6

---

- Каким цветом в КОМПАС 3D V10 показана основная и утолщенная линии?

## Вопрос 7

---

- В каких помещениях выполняют полы из керамической плитки, почему?

## Вопрос 8

---

- Назначение гидроизоляции в полах из керамической плитки?

## Вопрос 9

---

- Какими свойствами обладает покрытие из линолеума?

## Вопрос **10**

---

- Назначение звукоизолирующей прокладки в дощатом покрытии?

## Вопрос **11**

---

- Гибкие связи выполняют из арматуры или арматурной сетки?

## Вопрос 12

---

- Плита сборная железобетонная с круглыми пустотами относится к унифицированным элементам? какова высота сечения?

## Вопрос **13**

---

- Что является основанием для пола?

## Вопрос **14**

---

- Расшифровать марку плиты  
ПК 60.15-8 АVТ

## Вопрос **15**

---

- Где располагаются заготовки чертежей строительных элементов и конструкций?

---

**Варианты правильных ответов**

# Вопрос 1

---

- Строительные нормы и правила, государственные стандарты.

## Вопрос **2**

---

- Контур, шапка, вертикальные линии

## Вопрос 3

---

- Шрифтом № 10

## Вопрос 4

---

- Диск «Е»-документы «Студент»

## Вопрос **5**

---

- Редактор-масштабирование-больше 1  
(меньше 1)

## Вопрос 6

---

- Вставка-вид-масштаб

## Вопрос 7

---

- Синяя, зеленая.

## Вопрос 8

---

- Санузлы и ваннные комнаты, как в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

## Вопрос 9

---

- Против протечек на нижележащий этаж

## Вопрос **10**

---

- Гигиеничность, красивый внешний вид, низкий коэффициент теплопередачи

## Вопрос 11

---

- Против передачи ударного звука

## Вопрос **12**

---

- Относится, высота 220мм.

## Вопрос **13**

---

- Уплотненный грунт или плита перекрытия

## Вопрос 14

---

- Плита круглопустотная 6м-длина, 1,5м-ширина, 8-нагрузка в кН, АVт- вид арматуры.

## Вопрос **15**

---

- Библиотека-папка «архитектура и строительство»-СЭиК

## Критерии оценок

---

- «отлично» - 15 правильных ответов
- «хорошо» - 14-12 правильных ответов
- «удовл» - 11-9 правильных ответов
- «неуд» - менее 9 правильных ответов