


Велаксин обладает тройным дозозависимым действием



Действие не только на серотонин, норадреналин, но и дофамин делает Велаксин эффективным в терапии депрессии любой степени тяжести

Велаксин обладает ранним началом антидепрессивного действия


Достоверный антидепрессивный эффект развивается уже с 4 дня терапии.






Велаксин не уступает по эффективности трициклическим антидепрессантам

% респондеров при оценке по HAM-D



При этом Велаксин превосходит ТЦА по скорости наступления антидепрессивного эффекта и переносимости

Велаксин превосходит по эффективности группу СИОЗС и мirtазапин




Терапия Велаксином позволяет достичь максимального процента ремиссии

n = 3097
24 недели

Велаксин обеспечивает наиболее устойчивый тип ремиссии

доля больных с обострением на фоне функциональной ремиссии в течение 1 года




Функциональная ремиссия, формируемая при терапии Велаксином, в отличие от функциональной ремиссии, формируемой при терапии СИОЗС практически не дает обострений, даже при отсутствии поддерживающей терапии.



Оставь депрессию в прошлом


Велаксин эффективен в терапии депрессивных расстройств в рамках различных психических заболеваний



Велаксин доказал свою эффективность в терапии аффективных (депрессивных) расстройств у больных шизофренией

Велаксин эффективен в терапии генерализованного тревожного расстройства


Динамика баллов по Колумбийской шкале ГТР



n = 313
Возраст 6 – 17 лет
Доза венлафаксина – 37,5 – 225 мг/сут

Велаксин эффективен в терапии синдрома зависимости от алкоголя

Динамика баллов (начало исследования, через 24 недели)



Терапия Велаксином депрессивного синдрома пациентов с синдромом зависимости от алкоголя не только нормализует аффективную сферу, но и достоверно улучшает симптомы основного заболевания

n = 90

t = 24 недели


Диапазон доз - 37,5 – 375 мг/сут

HAM-D17 – шкала Гамильтона

EuroASI – Европейская шкала

тяжести синдрома зависимости

Велаксин – единственный венлафаксин, доказавший свою эффективность в терапии депрессии в мультицентровом исследовании на территории РФ



Велаксин эффективен в терапии хронического болевого синдрома различной локализации

