


## Велаксин обладает тройным дозозависимым действием



**Действие не только на серотонин, норадреналин, но и дофамин делает Велаксин эффективным в терапии депрессии любой степени тяжести**

## Велаксин обладает ранним началом антидепрессивного действия


**Достоверный антидепрессивный эффект развивается уже с 4 дня терапии.**






## Велаксин не уступает по эффективности трициклическим антидепрессантам

% респондеров  
при оценке по HAM-D



При этом Велаксин  
превосходит ТЦА  
по скорости  
наступления  
антидепрессивного  
эффекта и  
переносимости

## Велаксин превосходит по эффективности группу СИОЗС и мirtазапин




**Терапия Велаксином позволяет достичь максимального процента ремиссии**

n = 3097  
24 недели



## Велаксин обеспечивает наиболее устойчивый тип ремиссии

доля больных с обострением на фоне функциональной ремиссии в течение 1 года




**Функциональная ремиссия, формируемая при терапии Велаксином, в отличие от функциональной ремиссии, формируемой при терапии СИОЗС практически не дает обострений, даже при отсутствии поддерживающей терапии.**



Оставь депрессию в прошлом

## Велаксин эффективен в терапии депрессивных расстройств в рамках различных психических заболеваний




n = 32

Диапазон доз Велаксина 37,5 мг – 300 мг

**Велаксин доказал свою эффективность в терапии аффективных (депрессивных) расстройств у больных шизофренией**

## Велаксин эффективен в терапии генерализованного тревожного расстройства

Динамика баллов по Колумбийской шкале ГТР




*n = 313*  
Возраст 6 – 17 лет  
Доза венлафаксина – 37,5 – 225 мг/сут



## Велаксин эффективен в терапии синдрома зависимости от алкоголя

Динамика баллов (начало исследования, через 24 недели)



**Терапия Велаксином депрессивного синдрома пациентов с синдромом зависимости от алкоголя не только нормализует аффективную сферу, но и достоверно улучшает симптомы основного заболевания**

**n = 90**

**t = 24 недели**

**Диапазон доз - 37,5 - 375 мг/сут**


**HAM-D17 - шкала Гамильтона**

**EuroASI - Европейская шкала**

**тяжести синдрома зависимости**



**Велаксин – единственный венлафаксин, доказавший свою эффективность в терапии депрессии в мультицентровом исследовании на территории РФ**



## Велаксин эффективен в терапии хронического болевого синдрома различной локализации

