.Добрый день

Техника GEZE для использования в транспорте

Инновационные системные решения для

- поездов
- метро
- пароходов
- грузовых автомобилей

Содержание

- Представление GEZE
- Продуктная программа для поездов и метро
- Продуктная программа для грузового автомобилестроения
- Продуктная программа для круизных теплоходов и яхт

Содержание

- Представление GEZE
- Продуктная программа для поездов и метро
- Продуктная программа для грузового автомобилестроения
- Продуктная программа для круизных теплоходов и яхт

...информация о предприятии

- **Отрасль:** Металлообрабатывающая промышленность
- **Год основания :** 1863 (с тех пор в семейной собственности)
- **Оборот 07/08:** 375 млн. евро (данные от 30.06.08)
- **Сотрудники:** 2.000 по всему миру
- **Дочерние компании:** 23 (вкл. независимые дочерние компании)
- **Продукция:** автоматические и ручные дверные системы, RWA (системы дымо-и теплоудаления), система безопасности, оконная техника, системы проветривания, стеклянные системы
- **Веб-сайт:** www.geze.com

GEZE International

GEZE имеет дочерние компании в следующих странах:

- Бенилюкс
- Испания
- Италия
- Австрия
- Скандинавия
- Великобритания
- Швейцария
- Китая
- Франция
- Польша
- Средний Восток
- Южная Африка
- Венгрия
- GEZE Азия
- GEZE Специальные конструкции (Тяньжин) Ltd.
- GEZE Специальные конструкции ГмбХ (Германия)
- GEZE Сервис ГмбХ
- Менеджеры по продажам в более чем 80 странах

...Техника для транспортных средств: кусочек из истории

- 1863: Основание фабрики строительной фурнитуры
- 1898: Начало производства лыжных креплений
- 1938: Начало производства техники для транспорта (специальные дверные направляющие PERKEO для наземных, водных и воздушных транспортных средств)





GEZE продукция для техники в транспортных средствах

GEZE представляет следующую продукцию для дорожных и рельсовых транспортных средств, а также пароходов:

- электромоторные приводы для простых распашных дверей/ одинарных и двойных раздвижных дверей
- Фурнитура для раздвижных дверей ручного обслуживания
- Дверные доводчики для ручного обслуживания распашных и маятниковых дверей
- Устройства обслуживания / элементы управления (в частности датчики, переключатели, натяжные выключатели)

GEZE продукция для техники в транспортных средствах

Классификация продуктов транспортной техники по категориям:

- **ПОЕЗДА И МЕТРО**
  - Электромоторные приводы для одинарных / двойных раздвижных дверей
  - Ручные дверные системы: фурнитура для раздвижных дверей и одинарные распашные двери
- **ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ**
  - Ручные дверные системы: фурнитура для раздвижных дверей
- **КРУИЗНЫЕ ТЕПЛОХОДА И ЯХТЫ**
  - Электромоторные приводы для одинарных / двойных раздвижных дверей, а также для одинарных распашных дверей
  - Ручные дверные системы: одинарные / двойные распашные двери и система раздвижных стен

Содержание

- Представление GEZE
- Продуктная программа для поездов и метро
- Продуктная программа для грузового автомобилестроения
- Продуктная программа для круизных теплоходов и яхт

Поезда и метро

GEZE предлагает для внутренней части поездов интеллектуальный ассортимент проверенной продукции для следующих дверных систем :

Электромоторные приводы для одинарных раздвижных дверей

I.) Привод ***верхнерасположенный***

Область применения : Купейные двери и двери бокового входа

Характеристики продукта : индивидуальные решения по желанию заказчика

минимальное монтажное пространство

не заметный для глаз

высокий комфорт для пассажиров

Объем поставки : Привод

Рамная дверная створка с вентиляционной решёткой

Глухая часть

Технические данные

Электромоторные приводы для одинарных раздвижных дверей

Ссылки : ICN (Швейцарская государственная железная дорога)

Bombardier 93 (Норвежская государственная железная дорога)



Электромоторные приводы для одинарных раздвижных дверей

II.) Привод *свободно устанавливаемый*

Область применения : Купейные двери и двери бокового входа

Характеристики : индивидуальные решения по желанию заказчика

продукта не заметный для глаз

высокий комфорт для пассажиров

Объем поставки : Привод с качающимся рычагом

рамная дверная створка

Ссылки : IC2000 (Швейцарская

железная дорога)



Купейная дверь

Электромоторные приводы для двойных раздвижных дверей

I.) Привод без блокировки

Область применения : Купейная двери и дверные система для торца

Характеристики : Индивидуальные решения по желанию заказчика (при необходимости с допуском для использования в железнодорожных путях)

продукта

Не заметный для глаз

Высокий комфорт для пассажиров

Минимальное монтажное пространство

Объем поставки : Привод

Рамные дверные створки

Ссылки: IC2000 (Швейцарская железная дорога)



Торцовая дверь

Электромоторные приводы для двойных раздвижных дверей

II.) привод **с** (электрической) блокировкой

Область применения : Перронные защитн

Характеристики : повышенная безопасность дл

продукта Индивидуальные решения

по желанию заказчика

Не заметный для глаз
Минимальное монтажное пространство

Быстрое прибытие поездов
(= короткое время простоя)

Объем поставок : Привод

Ссылки : Метро в Сеуле

Канатная дорога в Кунцелзау

Метро в Сеуле

Ручные дверные системы: Фурнитура для раздвижных дверей

I.) Раздвижные двери с **доводчиками**



Область применения : Купейные двери и двери бокового входа

Характеристики продукта : Индивидуальные решения по желанию заказчика

Компактный и элегантный модуль

Бесшумность хода

Объем поставки : Фурнитура для роликовых раздвижных систем

Гидравлический стандартный дверной доводчик

Рамная дверная створка

Ручные дверные системы: Фурнитура для раздвижных дверей

II.) **линейная** раздвижная дверь со специальной блокировкой

Область применения : Двери для уборных

Характеристики продукта: Индивидуальные решения по желанию заказчика

Минимальное монтажное пространство

Бесшумность хода

Маленький вес

Не заметный для глаз

Объем поставок : Фурнитура для роликовых раздвижных систем

Дверная створка со скользящей шиной

Специальная блокировка

Ручные дверные системы: Фурнитура для раздвижных дверей

II.) **линейные** раздвижные двери со специальной блокировкой

Ссылки : BM 93 (Норвежская государственная жел.дорога)

Talent Triebzug (Германские железные дороги)

ET 423 Triebzug (Германские железные дороги

Двери в уборную Deutsche Bahn

Ручные дверные системы: Фурнитура для раздвижных дверей

II.) **изогнутые** раздвижные двери со специальной блокировкой

Область применения : Двери для уборных

Характеристики продукта : Экономия места

Не нужны защитные створки

Минимальное монтажное пространство

Бесшумность хода

Индивидуальные решения по желанию заказчика

Объем поставки : Фурнитура для роликовых раздвижных систем

Дверная створка со скользящей согнутой шиной

Специальная блокировка

Ручные дверные системы: Фурнитура для раздвижных дверей

II.) **изогнутые** раздвижные двери со специальной блокировкой

Ссылки : BM 93 ((Норвежская государствен. жел.дорога)

Jupiter Plast (Дания)

Talent Triebzug (Датская железная дорога)

Дверь в уборную Jupiter Plast

Ручные дверные системы: Одинарные распашные двери

I) Верхнерасположенные дверные доводчики TS2000

Область применения : Купейные двери

Характеристики продукта : Параметры регулируются самостоятельно

Объем поставки : Дверные доводчики с тягой

II) Верхнерасположенные дверные доводчики TS3000

Область применения : Купейные двери

Характеристики продукта: Незаметен для глаз благодаря скользящей шине
Параметры регулируются самостоятельно

Объем поставки : Дверные доводчики со скользящей шиной

Ручные дверные системы: Одинарные распашные двери

III) Верхнерасположенные дверные доводчики TS4000



Область применения : Купейные двери

Характеристики продукта : Параметры регулируются самостоятельно

Большая несущая сила

Объем поставки : Дверные доводчики с тягой

IV) Верхнерасположенные дверные доводчики TS5000

Область применения : Купейные двери

Характеристики продукта : Параметры регулируются самостоятельно

Незаметен для глаз благодаря скользящей шине

Большая несущая сила

Объем поставки: Доводчик со скользящей шиной

Ручные дверные системы: Одинарные распашные двери

V) Напольные доводчики Pendulo C

Область применения : Купейные двери

Характеристики продукта : подвижная точка крепления
Незаметен для глаз
Экономия места
Параметры регулируются самостоятельно

Объем поставок : Алюминиевая прижимная шина
Цельностеклянная створка

Ссылки : S-Bahn-Züge (Гермаская.жел.дорога)
SLT-Projekt (Бомбардир)
Поезда местного сообщения (Датская железная дорога)
Двухъярусные вагоны (Герм.жел.дор.)

Купейные двери Deutsche Bahn

Содержание

- Представление GEZE
- Продуктная программа для поездов и метро
- Продуктная программа для грузового автомобилестроения
- Продуктная программа для круизных теплоходов и яхт

Ручные дверные системы: фурнитура для раздвижных дверей

Для внутренней части грузовых автомобилей GEZE предлагает ассортимент продуктов, которые делают возможным доступ с кабины шофера в кузов-фургон.

Соединяющая дверь базируется на раздвижной фурнитуре модельного ряда Perkeo VT и Perlan 140 VT GEZE

- Perkeo VT базируется на шарикоподшипниковую ходовую шину
  - высокая несущая сила и точность

- Perlan 140 VT базируется на ходовых роликах из пластика
  - бесшумность хода и филигранный дизайн

Ручные дверные системы: фурнитура для раздвижных дверей

Ссылки : Daimler

Kögel

Hartmann Spezialkarosserien

Wölfle

Spier

Соединяющие двери Sprinter Neubau

Содержание

- Представление GEZE
- Продуктная программа для поездов и метро
- Продуктная программа для грузового автомобилестроения
- Продуктная программа для круизных теплоходов и яхт

Круизные лайнеры и яхты

На круизных лайнерах и яхтах продукция GEZE способствуют хорошему самочувствию пассажиров. На борту используются множество дверных доводчиков, автоматических распашных и раздвижных дверей. Они отлично подходят к интерьеру пароходных помещений и делают палубу без барьерной.

Электроприводы для одинарных/ двойных раздвижных наружных дверей

Автоматические раздвижные двери VT Marine

Область применения : Двери бортовой стенки, доступ к Wellness-зонам

Характеристики продукта : Индивидуальные решения по желанию заказчика

Большое разнообразие функций (радар, устройство для считывания с карт, переключатели и тд.)

Минимальное монтажное пространство

Маленький вес

Объем поставки : Привод

Дверная створка в тонком обрамлении

Электроприводы для одинарных/ двойных раздвижных наружных дверей

Ссылки : Судостроительные заводы :

Meyer Werft

Aker Yards

Пароходные компании :

RCCL

NCL

Aida

Bordwandtüre Aida Vita

Bordwandtüre Jewel of the Seas

Электроприводы для одинарных/ двойных раздвижных внутренних дверей

Автоматические раздвижные двери Slimdrive SL / SLT и SC

Область применения : Приемные , рестораны, кухня

Характеристики продукта : Индивидуальные решения по желанию заказчика
большое разнообразие функций (радар, устройство для считывания с карт, переключатели и тд.)

Минимальное монтажное пространство (70 мм)

Маленький вес

Объем поставки : Привод

Тонко обрамленные дверные створки

Электроприводы для одинарных/ двойных раздвижных внутренних дверей

Автоматические раздвижные двери Slimdrive SL / SLT и SC

Ссылки : Aida

RCCL

SC Jewel of the Seas

SLT Aida Luna

Автоматические распашные двери Slimdrive EMD

Область применения : Двери в уборных для инвалид
Двери в каюты для инвалидов

Характеристика : Индивидуальные решения
продукта по желанию заказчика
Минимальная монтажная высота (70 мм
Функция экономии энергии

Объем поставки : Привод



Ручные дверные системы: системы внутренних раздвижных стен (MSW)

Ручные система раздвижных стен

Область применения : бары, торговые зоны

Характеристики : индивидуальные решения по желанию заказчика

продукта гибкое распределение помещений

Объем поставки : Роликовая раздвижная фурнитура
Стеклянные створки с прижимной шиной

Ссылки : Aida

MSW Aida Diva

Manuelle Türsysteme: Einfach- / Doppel-Drehtüren im Innenbereich

I) Верхнерасположенные дверные доводчики TS2000

Область применения : Двери в каюты

Характеристики продукта : Параметры регулируются самостоятельно

Объем поставок : Дверные доводчики с тягой

II) Верхнерасположенные дверные доводчики TS3000

Область применения : Двери в каюты

Характеристики продукта незаметен для глаз благодаря скользящей шине
Параметры регулируются самостоятельно

Объем поставки : Дверные доводчики со скользящей шиной

III) Верхнерасположенные дверные доводчики TS4000



Область применения : Двери в каюту

Характеристики : продукта Параметры регулируются самостоятельно
большая несущая сила

Объем поставки : Дверные доводчики с тягой

Большое спасибо за Ваше внимание!

GEZE GmbH

Bewegung mit System

www.geze.com

Технический паспорт для купейных дверей ICN (Швейцарская госуд. желез. дорога)



Автоматические дверные системы	Открывается пусковым сигналом . Время задержки 2 секунды. Закрывается по истечению времени задержки.
Напряжение	36 V DC
Ширина открывания	≈ 700 мм
Высота прохода	≈ 2100 мм
Длина	См. чертеж
Объем поставки	Привод / рамная дверная створка с вентиляционной решеткой / глухая часть
Цвет	RAL по выбору