


Электроуправляемый карниз MD360 **DECOLUX**

заказ № _____ заказчик **ИП Иванов**
 дата получения ____ / ____ / 20 ____ дата исполнения ____ / ____ / 20 ____ наличный безналичный
 транспортная компания **Транспортная** вид упаковки **Вид упаковки**



Профиль в сборе В состав входит: Профиль арт. ERMД36007 Ролець арт. ERMД36008 Роликовый глайдер арт. ERMД36001 Крючок с защелкой арт. ESU56019 Фиксатор арт. ERM100035		9	Кол-во
Комплект лапки мастер-глайдера арт. ERMД36005		2	Кол-во
Роликовый глайдер (дополнительно) арт. ERMД36001			Кол-во
Крючок пластиковый (дополнительно) арт. ESU56019			Кол-во
Универсальный концевой блок арт. ERM36013		2	Кол-во
Соединительный элемент профиля P322 арт. ERM36010		1	Кол-во

Кнопка трехпозиционная для 1-ого привода арт. ERMGT030		
Кнопка трехпозиционная для 2-х приводов арт. ERMGT030		
Радиопульт семиканальный арт. ERMGT033		1
Разъем подключения 4-х штырьковый арт. EGMGT0012		
Кабель информационный 4-х жильный арт. EGMGT0009		

Электродвигатель	Кол-во
Одиночный, в комплекте 0,8 Nm арт. ERMД36002K	2
Одиночный, в комплекте 1,2 Nm арт. ERMД36003K	
Крепление	Кол-во
Фиксатор (дополнительно) арт. ERM100035	
Силовой кронштейн арт. 780020, 780030	
Кронштейн 10, 15, 20 см арт. 770010, 770020	

Дополнения _____

Стоимость карниза _____

Стоимость монтажа _____

С размерами и комплектацией согласен

Пример заполнения бланка заказа моторизированного карниза Raex MD360

ПРИМЕР №2

- карниз эркерной формы
- известна база 880см и прогиб 55см
- крепление потолок
- вывод провода справа
- закрытие к центру
- нужен стык
- управление стандартное ручное и с помощью радиопульта
- шторы тяжёлые

Для начала и продолжения презентации нажимайте «пробел»

Электроуправляемый карниз MD360

DECOLUX

заказ № _____ заказчик **ИП Иванов** Указывается заказчик

дата получения ____ / ____ / 20__ дата исполнения ____ / ____ / 20__ наличный безналичный **X**


транспортная компания **Указывается транспортная компания** **Транспортная** вид упаковки **Указывается вид упаковки** **Вид упаковки** Указывается форма оплаты

Карниз № _____

Кол-во карнизов _____ шт.

Линейный размер _____ см.

Глубина, отлет _____ см.



Профиль в сборе В состав входят: Профиль арт. EPMD36007

Кнопка трехпозиционная для 1-ого привода



Рассчитать длину дуги

ПРИМЕР №1

- 1 эркерный карниз

Чтобы узнать линейный размер эркерного карниза, зная базу и прогиб, необходимо воспользоваться таблицей расчета. Если подвигателей 1, то один двигатель не справится с нагрузкой (до 40кг), поэтому используем tandemную пару (по одному двигателю с каждой стороны карниза)

- нужен стык.



далее

DECOLUX

Для начала и продолжения презентации нажимайте «пробел»

Электроуправляемый карниз MD360 **DECOLUX**

заказ № _____ заказчик **ИП Иванов**

дата получения / / 20 _____ дата исполнения / / 20 _____ наличный безналичный

транспортная компания **Транспортная** вид упаковки **Вид упаковки**

Карниз № _____

Кол-во карнизов **1** шт.

Линейный размер **900** см.

Глубина, отлет _____ см.

СТЫК

Сторона расположения двигателя Л П

Профиль в сборе В состав входят: Профиль арт. ERM36007 Ролеень арт. ERM36008 Роликовый глайдер арт. ERM36001 Крючок с защелкой арт. ESU56019 Фиксатор арт. ERM100035		9	Кнопка трехпозиционная для 1-ого привода арт. ERMGT030		
Комплект лапки мастер-глайдера арт. ERM36005		2	Кнопка трехпозиционная для 2-х приводов арт. ERMGT030		
Роликовый глайдер (дополнительно) арт. ERM36001			Радиопульт семиканальный арт. ERMGT033		1
Крючок пластиковый (дополнительно) арт. ESU56019			Разъем подключения 4-х штырьковый арт. EGMGT0012		
Универсальный концевой блок арт. ERM36013		2	Кабель информационный 4-х жильный арт. EGMGT0009		
Соединительный элемент профиля P322 арт. ERM36010		1	Дополнения _____		
Электродвигатель			Кол-во		
Одиночный, в комплекте 0,8 Nm арт. ERM36002K			_____		
Одиночный, в комплекте 1,2 Nm арт. ERM36003K		2	_____		
Крепление			Кол-во		
Фиксатор (дополнительно) арт. ERM100035			_____		
Силовой кронштейн арт. 780020, 780030			Кол-во		
Кронштейн 10, 15, 20 см арт. 770010, 770020			_____		

Стоимость карниза _____

Стоимость монтажа _____

С размерами и комплектацией согласен

В графе профиль в сборе указываем количество профиля в метрах.

В графе комплект лапки мастер-глайдера указываем количество, в зависимости от раздвижки, в данном случае при закрытии к центру нужно две лапки мастер-глайдера.

В графе универсальный концевой блок указываем количество – 2шт. (с одной и другой стороны профиля).

В графе соединительный элемент указываем количество – 1шт. (т. к. нам нужен стык).

Выбираем два электродвигателя (тандемная пара)

Т. к. необходимо радиоуправление, то выбираем радиопульт и указываем количество – 1шт.

При необходимости возможно заказать дополнительно роликовые глайдеры, крючки пластиковые и фиксаторы потолочные, отметив их в соответствующих графах (по умолчанию эти комплектующие входят в профиль в сборе)