закрыть

Пример заполнения бланка заказа моторизированного карниза Raex MD360

ПРИМЕР №2

- карниз эркерной формы
- известна база 880см и прогиб 55см
- крепление потолок
- вывод провода справа
- закрытие к центру
- нужен стык
- управление стандартное ручное и с помощью радиопульта
- шторы тяжёлые



Электроуправляемый карниз MD360

DECOLUX

заказ № _____ заказчик ИП Иванов

дата получения _____/_____/20___ дата исполнения _____/_____/20___ наличный ☐ безналичный X

транспортная компания Транспортная вид упаковки Вид упаковки

Карниз

№ _____

Кол-во карнизов 1 шт.

Линейный размер 9 см.

Глубина, отлет _____ см.

Стык X

Сторона расположения двигателя

	Кол-во
Профиль в сборе. В состав входят: Профиль арт. ERMD36007, Ремень арт. ERMD36008, Роликовый глайдер арт. ERMD36001, Крючок с защелкой арт. ESU56019, Фиксатор арт. ERM100035	9
Комплект лапки мастер-глайдера арт. ERMD36005	2
Роликовый глайдер (дополнительно) арт. ERMD36001	
Крючок пластиковый (дополнительно) арт. ESU56019	
Универсальный концевой блок арт. ERM36013	2
Соединительный элемент профиля P322 арт. ERM36010	1

	Кол-во
Кнопка трехпозиционная для 1-ого привода арт. ERMGT030	
Кнопка трехпозиционная для 2-хприводов арт. ERMGT030	
Радиопульт семиканальный арт. ERMGT033	1
Разъем подключния 4-х штырьковый арт. EGMGT0012	
Кабель информационный 4-х жильный арт. EGMGT0009	

Дополнения _____

Электродвигатель

	Кол-во
Одиночный, в комплекте **0,8 Nm** арт. ERMD36002K	
Одиночный, в комплекте **1,2 Nm** арт. ERMD36003K	2

Крепление

	Кол-во
Фиксатор (дополнительно) арт. ERM100035	

	Кол-во
Силовой кронштейн арт. 780020, 780030	
Кронштейн 10, 15, 20 см арт. 770010, 770020	

Стоимость карниза _____

Стоимость монтажа _____

С размерами и комплектацией согласен _____

далее

DECOLUX

Для начала и продолжения презентации нажимайте «пробел»

закрыть

Электроуправляемый карниз MD360

DECOLUX

заказ № _____ заказчик **ИП Иванов** Указывается заказчик

дата получения / / 20___ дата исполнения / / 20___ наличный ☐ безналичный **X**

транспортная компания **Транспортная** Указывается транспортная компания вид упаковки **Вид упаковки** Указывается вид упаковки Указывается форма оплаты

Карниз

№ _____

Кол-во карнизов

_____шт.

Линейный размер

_____см.

Глубина, отлет

_____см.



Профиль в сборе
В состав входят:

Кнопка трехпозиционная для 1-ого привода

Рассчитать длину дуги

ПРИМЕР №1

- 1 эркерный карниз
- 3 стыка
- нужен стык.

Чтобы узнать линейный размер эркерного карниза, зная базу и прогиб, необходимо воспользоваться таблицей расчета длины дуги.

Так как карнизы тяжелые, то один двигатель не справится с нагрузкой (до 40кг), поэтому используем тандемную пару (по одному двигателю с каждой стороны карниза)

далее

DECOLUX

Электроуправляемый карниз MD360

DECOLUX

заказ № _____ заказчик **ИП Иванов**

дата получения ___/___/20___ дата исполнения ___/___/20___ наличный ☐ безналичный X

транспортная компания **Транспортная** вид упаковки **Вид упаковки**

Карниз

№ _____

Кол-во карнизов

1 шт.

Линейный размер

900 см.

Глубина, отлет

_____ см.



	Кол-во
Профиль в сборе В состав входят: Профиль арт. ERMD36007 Ремень арт. ERMD36008 Роликовый глайдер арт. ERMD36001 Крючок с защелкой арт. ESU56019 Фиксатор арт. ERM100035	9
Комплект лапки мастер-глайдера арт. ERMD36005	2
Роликовый глайдер (дополнительно) арт. ERMD36001	
Крючок пластиковый (дополнительно) арт. ESU56019	
Универсальный концевой блок арт. ERM36013	2
Соединительный элемент профиля P322 арт. ERM36010	1

	Кол-во
Кнопка трехпозиционная для 1-ого привода арт. ERMGT030	
Кнопка трехпозиционная для 2-хприводов арт. ERMGT030	
Радиопульт семиканальный арт. ERMGT033	1
Разъем подключния 4-х штырьковый арт. EGMGT0012	
Кабель информационный 4-х жильный арт. EGMGT0009	

Дополнения _____

Электродвигатель

	Кол-во
Одиночный, в комплекте **0,8 Nm** арт. ERMD36002K	
Одиночный, в комплекте **1,2 Nm** арт. ERMD36003K	2

Крепление

	Кол-во
Фиксатор (дополнительно) арт. ERM100035	

	Кол-во
Силовой кронштейн арт. 780020, 780030	
Кронштейн 10, 15, 20 см арт. 770010, 770020	

Стоимость карниза _____

Стоимость монтажа _____

С размерами и комплектацией согласен _____

В графе профиль в сборе указываем количество профиля в метрах.

В графе комплект лапки мастер-глайдера указываем количество, в зависимости от раздвижки, в данном случае при закрытии к центру нужно две лапки мастер-глайдера.

В графе универсальный концевой блок указываем количество – 2шт. (с одной и другой стороны профиля).

В графе соединительный элемент указываем количество – 1шт. (т. к. нам нужен стык).

Выбираем два электродвигателя (тандемная пара)

Т. к. необходимо радиоуправление, то выбираем радиопульт и указываем количество – 1шт.

При необходимости возможно заказать дополнительно роликовые глайдеры, крючки пластиковые и фиксаторы потолочные, отметив их в соответствующих графах (по умолчанию эти комплектующие входят в профиль в сборе)

DECOLUX