



Eurocopter AS 350 B3 Ecureuil



Eurocopter AS350 B3 — легкий однодвигательный вертолет, отличающийся превосходными летно-техническими характеристиками, безопасностью полетов и низкими эксплуатационными расходами.





Области применения



AS 350 B3 приспособлен для полетов в экстремальных условиях, в том числе в высокогорной местности и жарком климате, а так же для перевозки грузов. Вместе с тем эта быстрая и комфортабельная машина идеально подойдет для использования в корпоративных целях.





Области применения

- *Корпоративный транспорт*
- *VIP пассажиров*
- *Полицейские операции*
- *Транспортировка грузов*
- *Операции в прибрежной зоне*
- *Операции пожаротушения*





Корпоративный транспорт



ПЛАНИРОВКА КАБИНЫ



5 КРЕСЕЛ

7 КРЕСЕЛ

6 КРЕСЕЛ





VIP транспорт



*AS 350 B3 обладает высоким уровнем комфорта
и низким уровнем шума на местности*





Перевозка грузов



Максимальный взлетный вес внутренний, кг - 2250

Максимальный взлетный вес внешний, кг - 2800





Полицейские операции

Возможность установки спец оборудования

Очки ночного видения,
совместимые с оборудованием
кабины и поисковой фарой

Гиростабилизированный подвесной
LCD монитор с активной матрицей TFT

Многофункциональная РЛС обзора
земной поверхности, метео РЛС

Громкоговорители и полицейская сирена





Операции пожаротушения




*Возможность установки оборудования
для тушения пожаров повышенной сложности*





Размеры AS 350 В3





Лётно - технические характеристики

Размеры

| | |
|-----------------|---------|
| Длина вертолета | 10.93 м |
| Диаметр НВ | 10.69 м |

Вместимость

| | |
|-----------------------|----------|
| Летный экипаж | 1-2 чел. |
| Количество пассажиров | 4-6 чел. |

Весовые характеристики

| | |
|-----------------------------|----------|
| Максимальная взлетная масса | 2 250 кг |
| Масса полезной нагрузки | 1 022 кг |
| Запас топлива | 426 кг |

Силовая установка

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Количество/тип двигателя | 1/ TURBOMECA Arriel 2B1 |
| Мощность двигателя | 632 л.с. |

Характеристики с максимальной полезной нагрузкой

| | |
|-------------------------------|------------|
| Максимальная скорость полета | 287 км/ч |
| Крейсерская скорость | 258 км/ч |
| Максимальная дальность полета | 665 км |
| Максимальное время полёта | 4,14 час |
| Практический потолок | 5 070 м |
| Скороподъёмность | 12,5 м/сек |





Виды инспекций

| Инспекция | Затраченное время (чел./час) |
|---|------------------------------|
| Предполётная подготовка | 0,5 |
| Периодическая инспекция после 100 часов | 2,48 |
| Инспекция после 500 часов или 24 месяцев эксплуатации | 87 |
| Фюзеляж | |
| 12-ти летняя инспекция | 200 |
| Двигатель Arriel 2B1 | |
| Периодическая инспекция после 30 часов | 0,0348 чел./час / летн. час |
| Периодическая инспекция после 300 часов | |
| Периодическая инспекция после 600 часов | |
| Дополнительная инспекция по состоянию | н/д |
| Необходимая инспекция после инцидента | н/д |





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Тел. (343) 374 35 29
Факс (343) 375 15 75
uralhelicom@yandex.ru



Eurocopter, AS 350 B3

*По всем вопросам вы
можете обращаться
в «Уральская вертолётная
компания –
URALHELICOM»*

