

UFO –

ПО ЗАКОНУ

СОЛНЦА

Представительство компании NNR Elektrik Makine Sanayi ve Danismanlik Pazarlama Tic. Ltd. Sti., являющейся лидером на рынке бытового и промышленного инфракрасного оборудования в Турции.

**Продукция -
световые инфракрасные
обогреватели UFO.**




Крупнейший в Евразии производитель световых обогревателей – турецкая компания NNR представляет принципиально новую технологию - обогрев светом.

Принцип работы световых обогревателей аналогичен действию солнечного света. Солнечные лучи, соприкасаясь с Землей, прогревают не воздух, а предметы. Уже в течение 30 секунд после включения обогревателя в электрическую сеть происходит отдача тепла.

Обогреватель имеет отражающую поверхность, благодаря которой свет-тепло подается направленно на предметы и объекты, прогревая их, а те, в свою очередь, отдают излучение-тепло воздуху. Даже когда обогреватель выключен, прогретые предметы всё ещё продолжают излучать тепло, и температура в помещении снижается медленнее, чем при использовании обогревателей другого типа.



Обычный обогреватель





**Световой обогреватель
UFO**

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ UFO

- ✓ **Мгновенный обогрев – 30 секунд**
- ✓ **Возможность обогрева открытых площадок, трудно обогреваемых, продуваемых и вентилируемых помещений**
- ✓ **Экономия затрат на отопление за счет направленного тепла**
- ✓ **Имеет оздоровительный эффект**
- ✓ **Простота установки и эксплуатации**
- ✓ **Бесшумность и малогабаритность**
- ✓ **Современный дизайн**

Широкий спектр применения обогревателей UFO:

✓ Квартиры



✓ Дачи, коттеджи, веранды




✓ *Гаражи, складские помещения, цеха*



✓ *Школы, ВУЗы, дошкольные учреждения, медицинские учреждения*



✓ Спортивные залы, стадионы



Обогреватели UFO так же используются в:
Магазинах, офисах, и многих-многих других
производственных, а также жилых и
нежилых объектах и даже полностью
открытых площадках

Модельный ряд обогревателей

UFO
СВЕТОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Серия UFO Line



www.ufoterm.ru

Модель	Мощность (w)	Размеры (cm)	Примерная площадь обогрева	
			Закрытое помещение	Открытые площади
UFO L/12	1200	9X19X74	12 m ²	8 m ²
UFO L/18	1800	9x19x86	18 m ²	12 m ²
UFO L/23	2300	9X19X86	23 m ²	16 m ²
UFO L/30	3000	9X19X108	30 m ²	20 m ²
220V ± 10V, 50 Гц				

Нагревательный элемент: фламентин

Гарантия: 2 года

Система контроля: Термостат

Применение: Крепление на стену, потолок или монтаж на телескопическую ножку

Модельный ряд обогревателей

UFO
СВЕТОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Серия UFO Classic



www.ufoterm.ru

Модель	Мощность (w)	Размеры (cm)	Примерная площадь обогрева	
			Закрытое помещение	Открытые площади
UFO C/14	1400	9X19X74	14 m ²	10 m ²
UFO C/18	1800	9x19x86	18 m ²	12 m ²
UFO C/22	2200	9X19X86	22 m ²	15 m ²
UFO C/30	3000	9X19X108	30 m ²	20 m ²
220V ± 10V, 50 Гц				

Нагревательный элемент: Фламентин

Гарантия: 3 года

Система контроля: Термостат

Применение: Крепление на стену, потолок или монтаж на телескопическую ножку

Модельный ряд обогревателей

UFO
СВЕТОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Серия UFO UK Classic



Модель	Мощность (w)	Размеры (cm)	Примерная площадь обогрева	
			Закрытое помещение	Открытые площади
UFO UK Classic	1800 ~ 3000	9X19X112	18 ~ 30 m ²	12 ~ 20 m ²
220V ± 10V, 50 Гц				

Нагревательный элемент: фламентин

Гарантия: 3 года

Регулирование мощности (4 уровня: 1800 Вт, 2200 Вт, 2600 Вт, 3000 Вт) переход на ночной режим с самоотключением, установка таймера для работы обогревателя.


Система контроля: Пульт управления

Применение: Крепление на стену, потолок или монтаж на телескопическую ножку

Модельный ряд обогревателей

UFO
СВЕТОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Серия UFO TYY



www.ufoterm.ru

Модель	Мощность (w)	Размеры (cm)	Примерная площадь обогрева	
			Закрытое помещение	Открытые площади
UFO TYY/54	5400	13X48X79	54 m ²	40 m ²
UFO TYY/66	6600	13X48X79	66 m ²	45 m ²
UFO TYY/78	7800	13X48X100	78 m ²	55 m ²
UFO TYY/90	9000	13X48X100	90 m ²	60 m ²
380V ± 10V, 50 Гц				

Нагревательный элемент: фламентин

Гарантия: 3 года

Система контроля: Мануальное

Применение: Крепление на стену или потолок

Сертификация

Продукция имеет международные сертификаты ISO, СЕ, TSE и сертификат соответствия России, заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы и государственной противопожарной службы РФ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «ДЭШ»

тел.: (+375 17) 2661590, факс.: (+375 17) 2669136

www.ltddash.by

ltddash@tut.by