

ПРОФЕССИОНАЛ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ГИДРОМАССАЖА

Midocean
Sanitary ware



Год основания

1998

Специализация

Разработка и производство всех видов гидромассажной продукции

Рынки сбыта


Великобритания, Германия, Норвегия, Россия, Италия, США, Корея, Индия

Миссия

Разработка и продвижение инновационных продуктов, призванных удовлетворить потребности людей во всем мире, повысить качество и комфорт их жизни.

MidOcean
Sanitary ware





Midocean
Sanitary ware




Качество

- Акрил РММА самого высокого качества (долговечен, легко очищается и полируется, не выцветает, ударопрочен благодаря высокой эластичности)
- Толщина акрила 5 – 7 мм
- Четыре слоя стекловолокна
- Безопасное противоударное стекло (выдерживает давление более 100 кг). Толщина стекла 5 мм.
- Электроника и парогенераторы произведены в Японии или Южной Корее
- Профили выполнены из самого качественного алюминия толщиной 1-2 мм
- Система менеджмента качества предприятия разработана и контролируется специалистами из Германии и Англии



Электронные панели управления разработаны и запатентованы Midocean



- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Timing control | 8. Temperature control |
| 2. Temperature + | 9. Temperature - |
| 3. Volume + | 10. Ventilator on/off |
| 4. Volume - | 11. Radio on/off |
| 5. Radio frequency + | 12. Radio memory |
| 6. Radio frequency - | 13. Light |
| 7. Steam on/off | 14. Power on/off |



- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Temperature + | 10. Multifunctional Shower |
| 2. Temperature control | 11. Chromotherapy light A |
| 3. Temperature - | 12. Ventilator on/off |
| 4. Timing control | 13. Light B |
| 5. Radio / CD connection | 14. Radio frequency + |
| 6. Sauna | 15. Volume + |
| 7. Radio memory | 16. Radio frequency - |
| 8. Steam on/off | 17. Volume - |
| 9. Remote sensor | 18. Telephone |
| | 19. Power on/off |



Иновации

Многие изделия разработаны французскими и немецкими дизайнерами



Инновации


Midocean не боится экспериментов



Midocean
Sanitary ware



Система отвода воды из труб



Благодаря использованию специальных V-образных фитингов, вода не остается в трубах после окончания эксплуатации ванны

MidOcean
Sanitary ware



Сервис

- Гарантия 3 года на всю продукцию
- Подробные инструкции по монтажу и эксплуатации на всю продукцию
- Сервисные службы в регионах

Midocean
Sanitary ware





Инструкция по эксплуатации душевой кабины

Спасибо за Ваш выбор нашей продукции.



• Сертификат CE № G4M20208-1504




• Сертификат ISO9002 1994 система качества



• Регистрационный номер 0300B0375

Национальная организация по аккредитации № SC03

Проверить обочинные стеновые, и крайние, гит стие замкнута стандарты безопасности и затем продолжить стеновые в душевой кабине и за она готов к работе.



Установка Душевой кабины. Размещение между и стеной угол и вполноценно (показано). Проверить уровень, чтобы убедиться, что вода падает в душевой кабине с помощью специального уровня и затем продолжить ее.


1. Возможные технические неисправности и их устранение.

Неисправность	Возможные причины неисправности	Устранение неисправности
1. Кабина не включается	1. Кабина неправильно подсоединена к источнику питания или отсутствует заземление. 2. Параметры электрической сети не совпадают с требованиями.	1. Проверить создание кабины с источником тока или задать почта тока. 2. Проверить напряжение в сети. Оптимальное напряжение для работы кабины 220 В-50 Гц.
2. Освещение нет	1. Неисправен предохранитель. 2. Лампа перегорела. 3. Перегорела лампа.	1. Заменить предохранитель. 2. Проверить лампу. 3. Заменить лампу.
3. Неполадки радио	1. Неполадки подключения антенны. 2. Неполадки настроек частоты. 3. Помехи в зоне приема сигнала.	1. Проверить и подключение антенны. 2. Проверить частоту.
4. Не работает колонки.	1. Низкая громкость. 2. Колонки не подсоединены.	1. Отрегулировать громкость. 2. Подсоединить колонки.
3. Вентилятор не работает.	1. Вентилятор не правильно подсоединен или (+) или (-) перепутано подключение. 2. Вентилятор не исправен.	1. Проверить лампу подсоединения. 2. Заменить неисправный вентилятор.
6. Не работает дисплей.	1. Неправильное подключение электрической контроллеры.	1. Создать контроль правильно.

1. Электрические параметры

Потребляемая мощность частота	Мощность системы контроля	Степень водонепроницаемости
220В-50 Гц	DC12V	IP4

2. Монтаж водной воды (водное давление от 0.1 МПа до 0.4 МПа)



На входе водопроводной трубы с холодной водой используется трубка с двумя вентилями, после которой вода подается на водонагреватель и в душевой кабине (вход холодной воды). При монтаже убедитесь, что в трубах и трубах нет посторонних предметов.

3. Управление

- Включение:** Нажмите кнопку «Вкл/Выкл».
- Полнофункциональное управление:** Нажмите кнопку «Вкл/Выкл».
- Сон:** Нажмите кнопку «Сон/Выход из сна».
- Настройка на звуковую волну:** Нажмите кнопку «FM» и в течение 2 секунд введите в дисплей, когда он отображается значение, во время которого в памяти. Система способна сохранять 26 каналов. Регулирование громкости (0-62 ДБ) выполняется кнопкой «VOL».
- Выключение:** Нажмите кнопку «Вкл/Выкл».

Регулирование температуры воды

Поворачивайте ручку вперед и назад до получения оптимальной для Вас температуры. Поворачивайте ее вверх, чтобы открыть воду и вниз, чтобы закрыть.



Переключатель душа

Если Вы желаете переключить режим душа, поворачивайте переключатель на позицию, отмеченную такой картинкой. Три варианта душа: ручной режим, режим на держателе и массажный режим.



1. Установка душевой кабины


Установите кабину (вес 6 грамм) на свободное место, сперва проема кабина болтами в шти, затем закрепите ее.

Переместите кабину (вес 6 грамм) на свободное место. Осуществите установку предметов: поло душевой ванны, оседают равносторонний лезвие (вес 2), заднюю стенку (вес 7), и переднюю стенку (вес 3) на ванну и штифт на болтом M6x2. При монтаже используйте монтажные инструменты для предотвращения ущерба за предметы пола.

Поместите стеновые стены и крышки кабины (вес 4) на ванну (вес 6), затем вкрутите в заготовленные резьбы и закрутите винты (вес 1).

Переместите душевую кабину в новое место.

Поместите кабину в систему обогрева с помощью болтов штифта водной.



1. Крышка 2. Лезвие стекла 3. Плановая стеновая перегородка 4. Стеновая стеновая перегородка 5. Саморезы 6. Ванна 7. Задняя стенка 8. Правая стенка

Важно! В гарантийный срок нельзя возмещать кабину в корпоративную систему управления. Нельзя самостоятельно ремонтировать или заменять элементы электросети.

Если при эксплуатации кабины будут замечены какие-либо нарушения в работе, необходимо связаться с продавцом или производителем.

Уход за мойкой кабины.

- Выключите из электрической сети, если не используете систему в течение длительного времени.
- Для чистки кабины рекомендуется использовать мягкие средства и мягкие тряпки. Нельзя использовать абразивные средства, в состав которых входят кислоты, нашатырный спирт, формальдегид и его производные, неравномерно кислоту.
- Чтобы вернуть стеновую поверхность блеска и гладкости, рекомендуется использовать при чистке средства для полировки поверхностей.
- Пята от жира на наружной поверхности кабины рекомендуется протереть мягкой тканью с нанесением на нее небольшого количества средства для мытья.

Ассортимент



Душевые кабины с финской сауной



2 вида

Гидросауны



9 видов

Гидромассажные ванны



7 видов

Кабины с турецкой баней



13 видов

Гидромассажные кабины



11 видов

Гидромассажные ограждения



4 вида

Душевые ограждения



3 вида

Цена

Рекомендованная розничная цена

Цена сформирована на основании анализа рыночной стоимости аналогичных по функциональным особенностям и качеству товаров

Скидка дилера

Определяется по уровню лояльности партнера к бренду Midocean и намерениям продвигать данный бренд на рынок

Прозрачная система ценообразования

Midocean
Sanitary ware



Преимущества работы с Midocean

Обеспечение права
выбора для конечного
потребителя

Высокая рентабельность
(как относительная, так и в
абсолютном выражении)

Маркетинговая поддержка
(оформление мест
продаж, совместный
маркетинговый бюджет)

Обучение и
дополнительная
мотивация продавцов

Midocean
Sanitary ware

Большой срок гарантии

