



НОВЫЙ ALTO ATTIX 360-2H




Безопасность
прежде всего!

Безопасность прежде всего !

ALTO®


Часто не видно



Безопасность прежде всего!

ALTO®

Профессиональные болезни



1. Первичные мероприятия

- Вредные материалы замещать не вредными
- Проводить мероприятия в помещениях и производственно-технические мероприятия, а именно, избавление от больших объемов сыпучего мусора

2. Вторичные мероприятия

- Вентиляция помещений при низком выходе вредных веществ
- Вентиляция помещений и уборка (= всасывание) при высоком выходе вредных веществ

Законодательство

EN 60335-2-69, Приложение AA
IEC 60335-3-69



Вредная для здоровья пыль и/или
взрывоопасная пыль должна убираться
безопасным пылесосом, который
специально для этого разработан и
проверен.





НОВЫЙ ALTO ATTIX 360-2H



Безопасность
прежде всего

Безопасность прежде всего!

ALTO®

Пылесос АТТІХ 360-2Н предназначен для уборки вредной для здоровья пыли класса Н.



Пыль класса Н это, например:

Пыль, содержащая свинец, кадмий, целлюлозу, пыль от волокнистых материалов, медная, никелевая пыль, пыль с возбудителями болезней, бактериями, вирусами, а также много другой опасной пыли.

Безопасность прежде всего!

ALTO®

**Эту пыль не нужно
долго искать!**

Ежедневно она
появляется во
время работы в
**хозяйстве и в
индустрии.**



Безопасность прежде всего!

ALTO®



Для простой транспортировки
– эргономичная ручка



Все на панели – держатель
электрокабеля и держатель
для аксессуаров.



Легко заметный удобный
выключатель.



Поставляется с автоматикой
для включения
электроинструмента



Безопасность прежде всего!

ALTO®



Надежный держатель для контейнера – жесткие скобы




Легко освободить контейнер. Он не ребристый и без острых углов.




Супермобильный – жесткие колеса на стальных осях.

Безопасность прежде всего!

ALTO®



ALTO SoftStart – для мягкого пуска двигателя, предотвращает скачки напряжения




Защищенные угольные щетки позволяют делать замену закрытых угольных щеток



Фильтр и фильтрующий мешок соответствуют требованиям класса H

Безопасность прежде всего!

ALTO®



Техника ALTO FlowSensor – это точное измерение скорости потока воздуха. Безопасность пользователя гарантирована.



Защита от импульсов тока во избежании возникновения функции антистатик



Безопасность прежде всего!

ALTO®

Мелкая пыль!

Засоренный фильтр?



Просто закройте подключение или шланг и нажмите на кнопку **Push&Clean**. **Сильные потоки воздуха мягко очистят фильтр.**



Push&Clean
Filter Cleaning System



Безопасность прежде всего!

ALTO®

Push&Clean

Filter Cleaning System




- ✓ Обеспечивает постоянно высокую силу всасывания
- ✓ Продлевает срок службы фильтра и снижает расходы
- ✓ Сокращает рабочее время
- ✓ Улучшает надежность пылесоса

Безопасность прежде всего!

ALTO®



	ATTIX	360-2H
Потребл. мощность (max)	[W]	1500
Потребл. мощность(IEC)	[W]	1200
Объем	[l/min]	3600
Давление	[mbar]	230
Уровень шума	[dB(A)]	59
Объем контейнера	[l]	27
Д x Ш x В	[mm]	390x380x570
Ве	[kg]	10
Возетка		•
Автовключение		Е
Регулир. числа оборотов		•
Антистатик		•
Очистка		Push&Clean
Мягкий		•
Держатель		•
Сетевой кабель (резиновый)		•
Всасывающий шланг	mm x m	27x3,5 AS
Муфта для инструмента		•
Мешок безоп. для фильтра		•
Безоп. фильтр. элемент		•
Фильтрующий материал		Целлюлоза (H)
Артикул		302001120



НОВЫЙ ALTO ATTIX 360-2H



Безопасность прежде всего!