


8666

### Обзор решений продуктов передачи данных

**Alcatel-Lucent** 





### Обзор





### Продукты для управления ІР инфраструктурой



### OmniVista 2500 и 2700 системы управления сетью

### Опциональные приложения для использования более широкого функционала продукта

OV2730 **PolicyView** OneTouch

1000

0000

0000

0000

000

0000 0000

0000

000

1860

8000

OV2750 SecureView **Secure Access** 

OV2760 SecureView **ACL** 

OV2770 Quarantine Manager

OV2790 Web Services Manager



### Система управления сетью OmniVista 2500

Мониторинг и управления Инфраструктура Alcatel-Lucent Инфраструктура других производителей







OmniSwitch 9x00

OmniSwitch 7x00

OmniSwitch 68x0

OmniSwitch 6x00



OmniSwitch 8800 Alcatel-Lucent



Legacy

Alcatel-Lucent

**OmniPCX** Office **Enterprise** 



**OmniAccess WAN OmniAccess WLAN** Alcatel-Lucent 7750 series Alcatel-Lucent 7450 series



Third-party devices **SNMP** 



### **VitalQIP**

### Система управления IP адресным пространством

- DHCP
- DNS
- ENUM

### **VitalQIP® IP Address Management**

Лидирующая функциональность DNS/DHCP

Проверенная высокая производительность, скорость и масштабируемость

Простота управления с помощью GUI

Развитие вместе с новыми технологиями- VoIP, ENUM, RFID, IPv6, Mobile HSD, IP Video

### Центральные командная консоль (Централизованное управление

### на базе GUI)

- Распределенные сервисы DHCP
- Alcatel-Lucent или другие производите

VitalQIP™ Software #1 Market Share


0 0 0



Высокая надежност









VitalSuite® - Решение для управления производительности сети


### Решение для управления производительностью

- Анализ сети с множеством разных технологий
- Мониторинг маршрутизаторов, коммутаторов, серверов, трафика в реальном времени
- Анализ инфраструктурных событий в реальном времени

# VitalSuite® Performance Management Network Performance Reporting Advanced Reporting Application Performance Agent Client Help Analysis

### Приложение для управления производительностью

- Мониторинг клиентских, сетевых и серверных приложений
- Управление событиями ПО в реальном веревти
- Интеграция с системами Help Desk
- Приложения для выпуска расширенных отчетов.
- Настраиваемая гибкая система оповещений





## З Продукты для IP сетей



### OmniSwitch 9000/9000E

### Коммутатор L2/L3 на базе модульного шасси

- Высокая плотность
  - До 768 портов с интерфейсами RJ45 GigE
  - До 96 портов с интерфейсами XFP 10-GigE slots
- Высокая доступность и безопасность
  - Управление, доступ, коммутация, питание
- Низкое потребление питания
  - Меньше чем 2000 Watt на 784 GigE портов
- Защита инвестиций
  - IPv6, 802.1X, PoE, 10-





















### OmniSwitch 6850

### Стекируемый коммутатор L2/L3 в фиксируемой конфигурации

### Гибкая система

- Автономная и стековая конфигурация
- Различные конфигурации
  - 24/48 портов, AC/DC, PoE
  - 10/100, GigE и 10-GigE
- Высокая доступность и безопасность
  - Управление, доступ, коммутация, питание
- Низкое потребление питания
  - Меньше чем 80 Watts для 48-го коммутатора



■ IPv6, 802.1X, PoE, 1




















### OmniSwitch 6850 Power Supplies

There are 4 different power supplies for the family.

For Non-PoE

120W DC 126W AC

**Models** 

6850-24 6850-24X 6850-48 6850-48X For **PoE** 

360W AC 510W AC

**Models** 

6850-P24 6850-P24X 6850-P48 6850-P48X Two 120/126/360 in a shelf

One 510W AC taking the whole shelf

- The main power supply is EXTERNAL to the box
- A power shelf is used to hold either one 510 PS or two of the smaller PS.
- Directly pluggable in the back of the unit
  - total unit+PS depth is then 44.6 cm/17.56in )

OR

Attached with a cable for 2U configuration



48X with 126W AC PS



### OmniSwitch 6855

### Промышленный коммутатор L2/L3 в фиксируемой конфигурации

- Гибкий модельный ряд
  - AC, DC, Медь, Оптика
  - PoE



Температурный диапазон, толчки, вибрации, ЕМС



HTTPs, SSH, SNMPv3, ACL, 802.1X



Заводы, Энергетика, Военные условия



















### OmniSwitch 6855-24 and 6855-U24

Model description and port options

### OmniSwitch 6855-U24

- 22 SFP 100FX/1000X ports
- 2 combo ports: copper or fiber

### OmniSwitch 6855-24

- 20 10/100/1000 RJ45 ports
- 4 combo ports: copper or fiber
- First 4 ports support PoE

### Common

- Convenient 1 RU high design
- Console port
- Port and PS LEDs
- AC and DC power supplies
- Flexible mounting options :
  - -19" rack or base/wall mounting
  - One unit per rack





### OmniSwitch 6400

Стекируемый коммутатор L2+ в фиксируемой конфигурации с портами GigE.

- Гибкий модельный ряд
  - AC, DC, Медь, Оптика
- До 8 коммутаторов в стеке
- Высокая плотность (QoS на скорости канала)
  - До 384 GigE портов
- Высокая доступность
  - Управление, доступ, коммутация, питание
- Безопасность
  - HTTPs, SSH, SNMPv3, ACL, TAD
- Базовая маршрутизаца





















### L2+ FE коммутатор - OmniSwitch 6250

SMB сегмент и сервисы доступа Ethernet

Distributed and resilient management

Very Low Power Consumption

### L2+ FE стекируемый коммутатор

### Модельный ряд:

- 8 или 24 порта, РОЕ
- 2.5 Gigabit стекирующий интерфейс
- Enterprise и Metro (M) модели
- Резервный блок питания для 24-портовых моделей

оделе<sup>ў</sup> <sub>Hot swap</sub>

High Availability

**Network Protocols** 

### Набор функций AOS

- Повышенная безопасность и доступность: Access Guardian,
   Virtual chassis
- Защита инвестиций: IPv6, 802.1x, low power
- Службы Metro ethernet (MEF certified)
- Управление OmniVista NMS и 5620 SAM

### Область применения

- Уровень доступа малых и средний компаний
- Удаленный офис
- Коммутатор доступа Metro Ethernet



















everything

Redundant 5G stacking

### Почему OS6250?

Мы прислушиваемся к отзывам клиентов о OS6200

### Улучшения в OmniSwitch 6250:

- AOS L2+ SW with Management IP (IPv4/IPv6)
- 4K VLAN, 16k Mac
- QOS (Improved bandwidth control, queuing, prioritization)
- Flexible VLANs (selective, stacking, translation)
- Multicast VLANs
- SLA statistics
- IPv6 ACL's
- Port Mapping
- OAM (802.1ag and 802.3ah)
- 5620 SAM Support
- Малое энергопотребление
- Увеличенная пропускная способность стека
- Уникальные размеры

### Преимущества:

- ПО AOS
- Полные функции L2+ для доступа Ethernet
- Блоки питания 802.3at горячей замены
- Экологичная разработка (энергопотребление, шум, размеры)





### OmniSwitch 6250-24M - обратная сторона






### OmniSwitch 6200

### **L2 коммутатор** Fast Ethernet

- Гибкий модельный ряд
  - AC, DC-Backup, медь, оптика
- До 8 коммутаторов в стеке
- Плотность
  - До 384 портов Fast Ethernet и 16 GigE по
- Высокая доступность
  - Управление, доступ, коммутация, питані
- Безопасность
  - HTTPs, SSH, SNMPv3, ACL, 802.1X











### OmniAccess 6000/4000 WLAN

### Wireless коммутаторы

- Гибкий модельный ряд
  - Модульное шасси, (6000 серия)
  - Фиксированной конфигурации, (4000 серия)

### • Плотность

От 3 до 2048 точек доступа




• (RF)управление, (RF)доступ, (RF)коммутация, питание

### Безопасность

• 802.1X, 802.11i, встроенный Firewall, captive portal

### Мобильность

Решение оптимизировано для VoWiFi











**VoFi** 

CERTIFIED

### Точки доступа OmniAccess

### ((((\*))))



### Беспроводные точки доступа

### Гибкий модельный ряд

- Внутри помещений: с интегрированными или внешними антенами
- Вне помещений: медь, оптика или беспроводное соединение

### • Плотность

- Двойное или одинарное радиосигнальное покрытие
- IEEE 802.11a,b,g и draft-n

### Высокая доступность

• Полностью контролируется через wireless коммутатор

### • Безопасность













### OmniAccess WAN 700


### Маршрутизатор с интегрированными сервисами

- Сервисы безопасности (firewall, IDS/IPS, VPN)
- Голосовые сервисы (SIP ALG, QoS)
- Сетевые сервисы (коммутация, маршрутизация. QoS)
- Максимальная доступность





### Unified Services Gateway, replaces a pile of boxes for just one.






### Сервисные Маршрутизатор и Ethernet Коммутатор MPLS коммутатор модульной конфигурации

- Управление
  - Система управления 5620
- Поддержка различных типов портов
  - Fast Ethernet, GigE, 10-GigE и ATM
- Большой набор сервисов
  - VLL, VPLS и L3 VPN
  - Хиерархический QoS
  - Гранулярное ограничение пропускной способности
- Высокая доступность и безопасность
  - Управление, доступ, коммутация, питание














# 3 Продукты безопасности

METATPENA


### LAN: автоматизированный контроль доступа к сети

• Аутентификация, авторизация, контроль аномалий, карантин, оповещение



MELATPENA

### CyberGatekeeper



Инфраструктура Alcatel-Lucent обеспечивает безопасность и здоровье сети



### Alcatel-Lucent Brick® VPN Firewall решения для безопасных виртуальных сетей



000



**IPSec** 

Certified







February 2004 Honorable Mention for





Easy to use IPSec w/IKE Auto policy download Stateful Firewall Client "status logs" Managed client option Interoperable w/full portfolio



3 10/100 ports

75Mbps 3DES

55Mbps AES

195 Mbps firewall

135,000 sessions

1000 VPN tunnels


50 virtual firewalls





150 virtual firewalls









2 mini-GBIC SFP 8 10/100/1000 port 4.1 Gbps firewall 1.1Gbps 3DES 1.1Gbps AES 2,000,000 sessions 10000 VPN tunnels 500 virtual firewalls

### **Brick** 1200



6 mini-GBIC SFP 14 10/100/1000 port 4.75Gbps firewall 1.7Gbps 3DES 1.7Gbps AES 3,000,000 sessions 20000 VPN tunnels 1100 virtual firewalls

Large Enterprise

### Alcatel-Lucent Security Management Server (Alcatel-Lucent SMS)

Software for robust, tightly synchronized firewall, VPN, service quality, VLAN and virtual firewall policy management.

Small

**Enterprise** 





Mid

**Enterprise** 



000


### Введение в OmniAccess 8550 Web Services Gateway

Защита от злоупотребления критичной информацей

Обеспечивает доступность критичных данных тогда и где это небходимо

Гаранирует защиту on-line бизнесс процессов в соответсвии с законами о защите персональной информации

Защищает информационные потоки автоматизированных бизнес-процессов с партнерами



Защита информационных потоков автоматизированных бизнес процессов



### About Golden Telecom

### Golden Telecom

Leading facilities-based provider of integrated telecommunications and Internet services in Russia and CIS

- Offering services:
  - Voice
  - Data
  - Internet services
- Delivering services to:
  - Corporations
  - Operators
  - Consumers
- Approximately 293 combined access points ที่
- Providing services in major cities throughout Russia and CIS:

Moscow, St. Petersburg, Nizhniy Novgorod, Samara, Kaliningrad, Krasnoyarsk, Kiev, Alma-Ata, Tashkent ...







### Fiber To The Building Project

### Objective:




### Deployment of Golden Telecom FTTB solution in order to:

- Rollout of cost effective high-speed broadband Internet
  - access and triple play services
  - Internet
  - •IPTV
  - VoIP
- Strengthening competitive position
  - Expansion into new market segments
  - Expansion into new Russian and CIS regions with this new services offer





### Project solution based Alcatel-Lucent equipment



### **Project Overview**

### Aggregation layer


 Up to 5 access rings per each OmniSwitch 6850

### Access Layer

•1 ring consists ~10 of OmniSwitch 6224

### Main features

- •Flexible and reliable infrastructure converged multimedia services delivery to residential subscribers
- •Fiber-to-the Building infrastructure
  - ensure highly redundant
  - •secure communication with full support of quality of service (QoS)
- Smart bundling
- Simple management (OV)
- No "feature overload"





0000

### Alcatel-Lucent products installed

Aggregation layer
 OmniSwitch 6850-U24X,
 OmniSwitch 6850-U24XD



Access layer
 Omniswitch 6224



Applications

OmniVista 2500/2700



### Why Alcatel-Lucent

- Expertise in triple play and multimedia services
  - Alcatel-Lucent expertise delivery ensures continuous support for Golden Telecom's plan to enter the residential subscribers market with high-speed Internet and advanced multimedia services



- Proven products and technologies
  - Alcatel-Lucent focused on providing our customers with the industry's best value in highly available, secure and easy to manage network solutions

Reach functional products and attractive price



### **Project Expansion**

### A complete Alcatel-Lucent end-to-end solution

• 1 Stage - 10 cities of Russia and Ukraine, 2007

OmniSwitch 6224 ~ 26 000

OmniSwitch 6850 ~ 1 000



### Russia

Arhangelsk

Ekaterinburg Kaliningrad Krasnodar Krasnoyarsk Nijniy Novgorod Samara Tolyatti Voronezh **Ukraine** 

Kiev

Stage 2 - > 27 cities of Russia and CIS, 200

OmniSwitch 6224 ~ 50 000

OmniSwitch 6850 ~ 15 000



Russia Ukraine Kazakhstan Uzbekistan



• Stage 3 - ...

### Контакты

### Отдел активного сетевого оборудования <u>alcatel@megatrade.ua</u>



9000

