



№1 в РОССИИ по созданию ИТ-инфраструктур

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВАС РФ «УЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

Работа с подсистемой «Техинвентаризация здания»
Реестр Дефекты и Реестр Работы
Работа с элементами реестров

Шаг 1. Открытие подсистемы Техинвентаризация здания



№1 в РОССИИ по созданию ИТ-инфраструктур

На стартовом экране программы
щелкните Техинвентаризация
здания

Учет характеристик зданий и сооружений арбитражных судов РФ

- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

- Реестр недвижимого имущества
- Техинвентаризация здания
- Текущий и выборочный капитальный ремонт
- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
- Материальное обеспечение

Новых уведомлений: 168

Шаг 2. Открытие реестра Дефекты



№1 в России по созданию ИТ-инфраструктур

Техинвентаризация здания

Общие сведения | Конструктивы | Инженерные системы | Благоустройство | **Дефекты** | Работы

всего 70 записей
фильтр активен

Объект учета: Арбитражный суд | Дефект

Отчетный период: 2010 год III квартал
Статус: << Все актуальные записи >>
Объект реестра зданий и сооружений:
Помещение:
 Все
 Здание
 Часть здания
 Сооружение
 Часть сооружения
 Строение
 Объект незавершенного строительства (здание)
 Объект незавершенного строительства (сооружение)

1. Перейдите в реестр дефектов, щелкнув по кнопке Дефекты

Если параметры фильтра не заданы, то отобразится список всех зарегистрированных дефектов

№	Статус	Отчетный период	Арбитражный	Ид элемента	Наименование элемента	Тип объект...	Помещ
1	Опубликована	2010 г. I квартал	1 AAC	Инженерная система	СБЭ	Здание	Серве
2	Опубликована	2010 г. I квартал	1 AAC	Инженерная система	Система контроля и управлени...	Здание	Помещ
3	Опубликована	2010 г. I квартал	1 AAC	Здание Первого арбитражно...	Конструктивный эле...	Здание	
4	Опубликована	2010 г. II квартал	10 AAC	Здание Десятого арбитражно...	Конструктивный эле...	Здание	
5	Опубликована	2010 г. II квартал	10 AAC	Здание Десятого арбитражно...	Конструктивный эле...	Здание	
6	Опубликована	2010 г. II квартал	15 AAC	Административное здание Пя...	Инженерное оборуд...	Здание	
7	Опубликована	2010 г. II квартал	15 AAC	Административное здание Пя...	Инженерное оборуд...	Здание	
8	Опубликована	2010 г. II квартал	15 AAC	Административное здание Пя...	Инженерное оборуд...	Здание	
9	Опубликована	2010 г. II квартал	15 AAC	Административное здание Пя...	Инженерное оборуд...	Здание	
10	Опубликована	2010 г. II квартал	15 AAC	Административное здание Пя...	Инженерное оборуд...	Здание	
11	Опубликована	2010 г. II квартал	15 AAC	Административное здание Пя...	Инженерное оборуд...	Здание	
12	Опубликована	2010 г. II квартал	15 AAC	Административное здание Пя...	Инженерное оборуд...	Здание	
13	Опубликована	2010 г. II квартал	15 AAC	Административное здание Пя...	Инженерное оборуд...	Здание	
14	Опубликована	2010 г. II квартал	15 AAC	Административное здание Пя...	Инженерное оборуд...	Здание	
15	Опубликована	2010 г. II квартал	15 AAC	Административное здание Пя...	Инженерное оборуд...	Здание	
16	Опубликована	2010 г. II квартал	15 AAC	Административное здание Пя...	Инженерное оборуд...	Здание	
17	Опубликована	2010 г. II квартал	15 AAC	Административное здание Пя...	Инженерное оборуд...	Здание	
18	Опубликована	2010 г. II квартал	15 AAC	Административное здание Пя...	Инженерное оборуд...	Здание	
19	Опубликована	2010 г. II квартал	8 AAC	Здание 8AAC	Инженерное оборуд...	Здание	
20	Опубликована	2010 г. II квартал	8 AAC	Здание 8AAC	Инженерное оборуд...	Здание	
21	Опубликована	2010 г. II квартал	8 AAC	Здание 8AAC	Инженерное оборуд...	Здание	
22	Опубликована	2010 г. II квартал	АС Калининградской...	Административное здание	Конструктивный эле...	Здание	
23	Опубликована	2010 г. II квартал	АС Калининградской...	Административное здание	Элемент внешнего б...	Здание	
24	Опубликована	2010 г. II квартал	АС Калининградской...	Административное здание	Элемент внешнего б...	Здание	

Шаг 3.1. Поиск дефектов. Работа с фильтром реестра Дефекты



№1 в РОССИИ по созданию ИТ-инфраструктур

Фильтр реестра Дефекты содержит три вкладки: Объект учета, Арбитражный суд (доступна только на уровне ВАС РФ) и Дефект.

На закладке Объект учета можно задать параметры для фильтрации по объектам учета (здания, сооружения, квартиры).

Техинвентаризация здания

Операции... Обновить Очистить Скрыть

всего 70 записей
фильтр активен

Объект учета Арбитражный суд Дефект

Отчетный период: 2010 год III квартал

Статус: << Все актуальные записи >>

Объект реестра зданий и сооружений

Помещение

Для применения заданных параметров фильтра нажмите кнопку Обновить

№	Статус	Отчетный период	Арбитражный суд	Наименование объекта учета	Вид элемента	Наименование элемента	Тип объект...	Помещ...
1	Опубликована	2010 г. I квартал	1 ААС	Здание Первого арбитражног...	Инженерная система	СБЭ	Здание	Серве...
2	Опубликована	2010 г. I квартал	1 ААС	Здание Первого арбитражног...	Инженерная система	Система контроля и управлени...	Здание	Помещ...
3	Опубликована	2010 г. I квартал	1 ААС	Здание Первого арбитражног...	Конструктивный эле...	Крыша	Здание	
4	Опубликована	2010 г. I квартал	1 ААС	Здание Первого арбитражног...	Конструктивный эле...	Внутренняя отделка	Здание	

Например, чтобы вывести все дефекты зарегистрированные до 3 квартала 2010 года включительно, необходимо задать отчетный период

Чтобы вывести все дефекты по сооружениям (не зданиям) арбитражного суда (судов), необходимо отметить параметр Сооружение

Примечание: возможно задавать любую произвольную совокупность параметров для поиска.

Шаг 3.2. Поиск дефектов. Работа с фильтром реестра Дефекты



№1 в РОССИИ по созданию ИТ-инфраструктур

Например, чтобы вывести все дефекты инженерных систем, отметьте параметр Инженерная система в области Вид элемента

На закладке Дефект можно задать параметры для фильтрации по параметрам дефектов

Для применения заданных параметров фильтра нажмите кнопку Обновить

ризация здания

Операции... Обновить Очистить Скрыть

всего 129 записей

Общие сведения Конструктивы Инженерные системы Благоустройство Дефекты Работы

Объект учета Арбитражный суд Дефект

Вид элемента

- Все
- Конструктивный элемент
- Инженерная система
- Инженерное оборудование
- Элемент внешнего благоустройства

Наименование элемента

Дата выявления дефекта с 03.09.2010 по 03.09.2010

Описание дефекта

Дефект устранен

Категория технического состояния

Пользователь

Категория работ по устранению дефекта

- Все
- Текущий ремонт
- Капитальный ремонт
- Реконструкция

№	Статус	Отчетный период	Арбитражный суд	Вид элемента	Наименование эле...	Тип о...	Наименование объекта учета	Помещение
1	Опубликована	2010 г. III квартал	02 AAC	Инженерная система	Вентиляция	Здание	Здание 2AAC	
2	Опубликована	2010 г. III квартал	02 AAC	Инженерная система	Водопровод	Здание	Здание 2AAC	
3	Опубликована	2010 г. III квартал	02 AAC	Инженерная система	Мусоропровод	Здание	Здание 2AAC	
4	Опубликована	2010 г. II квартал	AC Хабаровского края	Инженерная система	Вентиляция	Здание	Здание 2AAC	Уборная
5	Опубликована	2010 г. II квартал	AC Хабаровского края	Инженерная система	Вентиляция	Здание	Здание 2AAC	Помещение для раз

В данной области можно задать параметры непосредственно дефектов, которые необходимо найти в общем списке

Примечание: возможно задавать любую произвольную совокупность параметров для поиска.

Шаг 4. Просмотр информации о дефекте

Техинвентаризация здания

Общие сведения | Конструктивы | Инженерные системы | Благоустройство | Дефекты

Объект учета: Арбитражный суд | Дефект

Отчетный период: 2010 год | III квартал

Статус: << Все актуальные записи >>

№	Статус	Отчетный период	Арбитражный суд	Вид элемента	Наименование элеме...	Тип о...	Наименование объекта учета	Помещение
1	Опубликована	2010 г. I квартал	01 ААС	Инженерная система	СБЭ	Здание	Здание Первого арбитражно...	Серверное помеще
2	Опубликована	2010 г. I квартал	01 ААС	Инженерная система	Система контроля и ...	Здание	Здание Первого арбитражно...	Помещения для уст
3	Опубликована	2010 г. I квартал	01 ААС	Конструктивный эле...	Крыша	Здание	Здание Первого арбитражно...	
4	Опубликована	2010 г. III квартал	02 ААС	Инженерная система	Вентиляция	Здание	Здание 2ААС	
5	Опубликована	2010 г. III квартал	02 ААС	Инженерная система	Водопровод	Здание	Здание 2ААС	
6	Опубликована	2010 г. III квартал	02 ААС	Инженерная система	Молниезащита	Здание	Здание 2ААС	
7	Опубликована	2010 г. III кварта				Здание	Здание 2ААС	
8	Опубликована	2010 г. III кварта				Здание	Здание 2ААС	
9	Опубликована	2010 г. III кварта				Здание	Здание 2ААС	
10	Опубликована	2010 г. III кварта				Здание	Здание 2ААС	
11	Опубликована	2010 г. III кварта				Здание	Здание 2ААС	
12	Опубликована	2010 г. II квартал				Здание	Здание 8ААС	
13	Опубликована	2010 г. II квартал				Здание	Здание 8ААС	
14	Опубликована	2010 г. II квартал				Здание	Здание 8ААС	
15	Опубликована	2010 г. II квартал				Здание	Здание Десятого арбитражно...	
16	Опубликована	2010 г. II квартал				Здание	Здание Десятого арбитражно...	
17	Опубликована	2010 г. II квартал				Здание	Административное здание Пя...	
18	Опубликована	2010 г. II квартал				Здание	Административное здание Пя...	
19	Опубликована	2010 г. II квартал	15 ААС	Инженерное оборуд...	Отопление / Магистр...	Здание	Административное здание Пя...	
20	Опубликована	2010 г. II квартал	15 ААС	Инженерное оборуд...	Электроснабжение / ...	Здание	Административное здание Пя...	
21	Опубликована	2010 г. II квартал	15 ААС	Конструктивный эле...	Заполнение проемов	Здание	Административное здание Пя...	
22	Опубликована	2010 г. II квартал	15 ААС	Конструктивный эле...	Колонны	Здание	Административное здание Пя...	
23	Опубликована	2010 г. II квартал	15 ААС	Конструктивный эле...	Крыша	Здание	Административное здание Пя...	

После того как нужный дефект найден в списке, для просмотра информации по нему:

1. Выделите дефект в списке
2. Нажмите кнопку **Операции**
3. Выберите команду **Просмотр** (форма просмотра откроется в отдельном окне – см. след. слайд)

Форма просмотра информации о дефекте



№1 в России по созданию ИТ-инфраструктур

Форма просмотра дефекта включает в себя краткое описание сведений о выявленном дефекте

Обновить Экспорт в Excel

Сведения о выявленном дефекте

Сведения о дефекте

Наименование атрибута	Значение атрибута
Элемент здания	Инженерная система
Дата выявления дефекта	30.08.2010
Описание дефекта	негерметичность чугунных балансовых задвижек
Основание для регистрации дефекта	Акт осмотра
Исполнитель - юридическое лицо	Второй арбитражный апелляционный суд
Описание объема работ	замена задвижек
Количество	11
Единица измерения	шт
Последствия дефекта	возможность возникновения аварий
Причина возникновения дефекта	износ задвижек, ненадежность конструкции

Устранение дефекта

Наименование атрибута	Значение атрибута
Меры по устранению дефекта	Текущий ремонт
Дефект устранен	Нет

Работы

Нет данных

Документы

Некоторые поля могут быть детализированы, для этого щелкните на данные, которые имеют синий цвет шрифта – откроется отдельное окно детализации

Детализированная информация по инженерной системе, дефект которой просматривается

Обновить Экспорт в Excel

Инженерная система - Водопровод

Общие сведения

Наименование атрибута	Значение атрибута
Наименование	Водопровод
Описание	Водопровод, от городской (центральной) сети
Инженерная система нераздельно-сочлененная	Да
Момент ввода в эксплуатацию	Январь 2009
Нормативный срок эксплуатации	
Фактический срок (лет)	5
Процент износа (%)	0
Морально устарела	Нет

Объекты реестра зданий и сооружений

Статус записи реестра	Тип объекта учета	Наименование объекта учета	Реестровый номер федерального имущества	Кадастровый (условный) номер	Подробная информация
Опубликована	Здание	Здание 2ААС	04301047	43:40:000442:0077:6598/01/А	Показать данные

Оборудование

Нет данных

Техническое состояние

Техническое состояние	Значение атрибута
Техническое состояние	Текущий ремонт
Уровень технического состояния	Нормативный уровень технического состояния
Состояние в текущем состоянии	Да
Состояние в будущем состоянии	..

Документы

Наименование тематического раздела	Вид документа	Наименование документа	Номер документа	Серия документа	Государственный орган (организация), выдавший документ	Дата выдачи документа	Дата начала действия документа	Дата окончания действия документа	Статус документа	Замена	Файлы документа	Подробная информация
Документация по текущему ремонту	Акт осмотра	Акт осмотра			Второй арбитражный апелляционный суд	30.08.2010			Вступил в силу	Нет	акт обследования технического состояния здания с.2 (акт обследования с.2.jpg) акт обследования технического состояния здания с.1 (акт обследования с.1.jpg)	Показать данные

Если к документам по дефекту прикреплены электронные версии, то для их просмотра щелкните на наименование файла документа (откроется в соответствующем редакторе)

Шаг 6.1. Поиск работ по наименованию



№1 в России по созданию ИТ-инфраструктур

Фильтр реестра Работы содержит две вкладки: Параметры работы и Арбитражный суд (доступна только на уровне ВАС РФ)

Техинвентаризация здания

Операции... Обновить Очистить Скрыть

Общие сведения Конструктивы Инженерные системы Благоустройство Дефекты Работы

всего 17 записей

Параметры работы Арбитражный суд

Наименование
Статус
Срок выполнения с
Срок выполнения по

Для применения заданных параметров фильтра нажмите кнопку Обновить

Для поиска конкретных работ задайте Наименование, выбрав из списка

№	Статус	Код	Наименование работ	Единица измерения	Срок выполнения	Объем работ	Сумма	Срок
3	Запланирована	02 AAC	мелкий ремонт электромоторов, калори...	1 иные	Июнь 2011	76052		03.
4	Запланирована	02 AAC	Ремонт дверей с перевязкой и заменой...	41,58 м2	Март 2011	312623		03.
5	Запланирована	02 AAC	Ремонт или замена регулирующей арма...	11 шт	Май 2011	186022		03.
6	Запланирована	02 AAC	Ремонт или замена регулирующей арма...	282 шт	Июль 2011	493089		03.
7	Запланирована	02 AAC	Ремонт с окраской наружных ограждений	99,4 м2	Апрель 2011	30547		03.
8	Запланирована	02 AAC	Смена отдельных участков трубопрово...	8 шт	Июнь 2011	98161		03.
9	Запланирована	АС Республики Морд...	Восстановление штукатурки стен и пот...	689,1 м2	Август 2011	515587,03		31.
10	Запланирована	АС Республики Морд...	Замена вышедших из строя выключате...	114 шт	Август 2011	151917,47		31.
11	Запланирована	АС Республики Морд...	Ремонт гипсокартонных перегородок с ...	356,95 м2	Август 2011	463008,21		31.
12	Запланирована	АС Республики Морд...	Ремонт и замена паркетных полов и по...	177,45 м2	Август 2011	125186,41		31.
13	Запланирована	АС Республики Морд...	Ремонт и замена паркетных полов и по...	69,12 м2	Август 2011	10778,69		31.
14	Запланирована	АС Республики Морд...	Ремонт и замена подоконных досок, от...	48,64 м2	Август 2011	275612,45		31.
15	Запланирована	АС Республики Морд...	Ремонт полов из керамических и други...	11,37 м2	Апрель 2011	12665,51		31.
16	Запланирована	АС Республики Хака...	Устройство или восстановление защитн...	700 м2	Май 2011	403017		31.

Шаг 6.2. Поиск работ по статусу



№1 в РОССИИ по созданию ИТ-инфраструктур

Техинвентаризация здания

Операции... Обновить Очистить Скрыть

Общие сведения Конструктивы Инженерные системы Благоустройство Дефекты Работы

всего 17 записей

Параметры работы Арбитражный суд

Наименование Ремонт с окраской наружных ограждений

Статус << Все >>

Срок выполнения с << Все >>

Срок выполнения по

Запланирована

Обоснована

Отклонена

Подтверждена

Превышает лимит

Утверждена

Законтракована

Выполнена

№	Статус	Арбитражный суд	Наименование работ	Единица измерения	Срок	Стоимость	Дата
1	Запланирована	02 ААС	Восстановление облицовки стен керам...	30,6 м2	Март 2011	35919	03.
2	Запла		ых стекол в оконных пер...	,52 м2	Май 2011	1264	03.
3	Запла		электродвигателей, калори...	1 иные	Июнь 2011	76052	03.
4	Запла		с перевязкой и заменой...	41,58 м2	Март 2011	312623	03.
5	Запла		ена регулирующей арма...	11 шт	Май 2011	186022	03.
6	Запла		ена регулирующей арма...	282 шт	Июль 2011	493089	03.
7	Запла		кой наружных ограждений	99,4 м2	Апрель 2011	30547	03.
8	Запла		ых участков трубопрово...	8 шт	Июнь 2011	98161	03.
9	Запла		е штукатурки стен и пот...	689,1 м2	Август 2011	515587,03	31.
10	Запла		ших из строя выключате...	114 шт	Август 2011	151917,47	31.
11	Запла		ртонных перегородок с ...	356,95 м2	Август 2011	463008,21	31.
12	Запла		а паркетных полов и по...	177,45 м2	Август 2011	125186,41	31.
13	Запла		а паркетных полов и по...	69,12 м2	Август 2011	10778,69	31.
14	Запла		а подоконных досок, от...	48,64 м2	Август 2011	275612,45	31.
15	Запла		з керамических и други...	11,37 м2	Апрель 2011	12665,51	31.
16	Запла		восстановление защитн...	700 м2	Май 2011	403017	31.

Для применения заданных параметров фильтра нажмите кнопку Обновить

Для поиска работ по статусу выберите значение из списка:

- Запланирована
- Обоснована
- Отклонена
- Подтверждена
- Превышает лимит
- Утверждена
- Законтракована
- Выполнена

Шаг 6.3. Поиск работ по плановым датам выполнения



№1 в РОССИИ по созданию ИТ-инфраструктур

Техинвентаризация здания

Операции... Обновить Очистить Скрыть

Общие сведения Конструктивы Инженерные системы Благоустройство Дефекты Работы

всего 16 записей
фильтр активен

Параметры работы Арбитражный суд

Наименование

Статус Запланирована

Срок выполнения с 01.08.2011

Срок выполнения по 31.08.2011

Для применения заданных параметров фильтра нажмите кнопку Обновить

№	Статус	Арбитражный суд	Наименование работы	Объем вы...	Срок выполнения	Стоимость	Контракт	Подрядчик	Да
1	Запланирована	02 AAC	Восстановление облицовки стен керам...	30,6 м2	Март 2011	35919			03.
2	Запланирована	02 AAC	Замена разбитых стекол в оконных пер...	,52 м2	Май 2011	1264			03.
3	Запланирована	02 AAC	Мелкий ремонт электромоторов, калори...	1 иные	Июнь 2011	76052			03.
4	Запланирована	02 AAC	Ремонт дверей с перевязкой и заменой...	41,58 м2	Март 2011	312623			03.
5	Запланирована	02 AAC	Ремонт или замена регулирующей арма...	11 шт	Май 2011	186022			03.
6	Запланирована	02 AAC	Ремонт или замена регулирующей арма...	282 шт	Июль 2011	493089			03.
7	Запланирована	02 AAC	Ремонт с окраской наружных ограждений	99,4 м2	Апрель 2011	30547			03.
8	Запланирована	02 AAC	Ремонт наружных участков трубопрово...	8 шт	Июнь 2011	98161			03.
9	Запланирована	02 AAC	Ремонт штукатурки стен и пот...	689,1 м2	Август 2011	515587,03			31.
10	Запланирована	02 AAC	Ремонт электропроводки и выключате...	114 шт	Август 2011	151917,47			31.
11	Запланирована	02 AAC	Ремонт перегородок из гипсокартонных перегородок с ...	356,95 м2	Август 2011	463008,21			31.
12	Запланирована	АС Республики Морд...	Ремонт и замена паркетных полов и по...	177,45 м2	Август 2011	125186,41			31.
13	Запланирована	АС Республики Морд...	Ремонт и замена паркетных полов и по...	69,12 м2	Август 2011	10778,69			31.
14	Запланирована	АС Республики Морд...	Ремонт и замена подоконных досок, от...	48,64 м2	Август 2011	275612,45			31.
15	Запланирована	АС Республики Морд...	Ремонт полов из керамических и други...	11,37 м2	Апрель 2011	12665,51			31.
16	Запланирована	АС Республики Хака...	Устройство или восстановление защитн...	700 м2	Май 2011	403017			31.

Задайте даты плановых сроков выполнения работ

Шаг 7. Просмотр результатов поиска



№1 в РОССИИ по созданию ИТ-инфраструктур

Техинвентаризация здания

Общие сведения | Конструктивы | Инженерные системы | Благоустройство | Дефекты

Параметры работы: Арбитражный суд

Наименование:

Статус: Запланирована

Срок выполнения с: 01.08.2011

Срок выполнения по: 31.08.2011

Операции... Обновить Очистить Скрыть

- Просмотр
- Экспорт списка в Excel
- Настроить отображаемые столбцы
- Обновить
- Очистить фильтр

В списке отобразятся работы соответствующие заданным параметрам

№	Статус	Арбитражный суд	Наименование работы	Объем вы...	Срок выполнения	Стоимость	Контракт	Подрядчик	Да
1	Запланирована	АС Республики Морд...	Восстановление штукатурки стен и пот...	689,1 м2	Август 2011	515587,03			31.
2	Запланирована	АС Республики Морд...	Замена вышедших из строя выключате...	114 шт	Август 2011	151917,47			31.
3	Запланирована	АС Республики Морд...	Ремонт гипсокартонных перегородок с ...	356,95 м2	Август 2011	463008,21			31.
4	Запланирована	АС Республики Морд...	Ремонт и замена паркетных полов и по...	177,4 м2	Август 2011	125186,41			31.
5	Запланирована	АС Республики Морд...	Ремонт и замена паркетных полов и по...	69,1 м2	Август 2011	10778,69			31.
6	Запланирована	АС Республики Морд...	Ремонт и замена подоконных досок, шт...	48,64 м2	Август 2011	275612,45			31.

После того как нужные работы найдены в списке, для просмотра информации по работе:

1. Выделите работу в списке
2. Нажмите кнопку Операции
3. Выберит команду Просмотр (форма просмотра откроется в отдельном окне – см. след. слайд)

Форма просмотра информации о работе



№1 в России по созданию ИТ-инфраструктур

Обновить Экспорт в Excel

Работа

Общие сведения

Наименование атрибута	Значение атрибута
Выполнена	Нет
Наименование работы	Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами, и заделка выбоин, трещин в штукатурки, ремонт сухой штукатурки
Плановый объем - Единица измерения	Квадратный метр
Плановый объем - Количество	689,10
Фактический объем - Единица измерения	Квадратный метр
Сметная стоимость, руб.	515387,03
Основание выполнения	Устранение дефекта
Плановый срок выполнения	Август 2011
Фактический срок выполнения	

План работ

Арбитражный суд	Период планирования	Тип плана	Длительность	Статус	Общая сумма запрашиваемых средств (руб.)	Общая сумма подтверждаемых затрат (руб.)	Показать данные
Арбитражный суд Республики Мордовия	2011	Годовой	1	Согласование	1554755,77	1554755,77	Показать данные

Статус

Статус	Год начала планирования	План работ
Запланирована	2011	Годовой

Дефекты

Дефекты

Дата выявления дефекта	Описание дефекта	Меры по устранению дефекта	Дефект устранен	Показать данные
25.08.2010	осыпание штукатурки	Текущий ремонт	Нет	Показать данные
25.08.2010	отслоение и потертость обоев	Текущий ремонт	Нет	Показать данные

Элементы здания

Конструктивные элементы

Наименование	Категория технического состояния	Показать данные
Внутренняя отделка	Ограниченно работоспособное	Показать данные
Внутренняя отделка	Ограниченно работоспособное	Показать данные

Документы

Документы

Наименование тематического раздела	Вид документа	Наименование документа	Номер документа	Серия документа	Государственный орган (организация), выдавший документ	Дата выдачи документа	Дата начала действия документа	Дата окончания действия документа	Статус документа	Замена	Файлы документа	Подробная информация
Документация по текущему ремонту	Проектно-сметная документация	Проектно-сметная документация	1			30.08.2010	30.08.2010		Вступил в силу	Нет	локальный сметный расчет (Локальная смета.PDF)	Показать данные
Документация по текущему ремонту	Акт осмотра	Акт осмотра				25.08.2010	25.08.2010		Вступил в силу	Нет	акт осмотра, ведомость объемов работ, планы этажей (акт осмотра.PDF)	Показать данные

Отчет составлен 3 сентября 2010 г. в 16:44

Форма просмотра работы включает в себя описание работы, ссылки на план работ, в который она включена, на дефекты, устранение которых будет произведено в рамках нее, на элементы здания, которые она затрагивает, а также перечень документов, касающийся данной работы.

Если к документам по работе прикреплены электронные версии, то для их просмотра щелкните на наименование файла документа (откроется в соответствующем редакторе)