

# Асфальтировка

Строительная компания «КИТОС» занимается асфальтировкой уже более 10 лет. Наша компания выполняет работы по устройству любых дорог и площадок, в том числе и мелкий и капитальный ремонт существующего асфальтового покрытия.

## Строительство асфальтового покрытия

Устройство асфальтового покрытия территории подразумевает под собой проведение земляных работ, подготовку основы и дальнейшее качественное строительство нового асфальтового покрытия с последующей очисткой территории и вывозом строительного мусора. В зависимости от требуемого объема работ, наша компания проводит как частичный, так и капитальный ремонт асфальтового покрытия территории. Порядок и объем работ строительства нового асфальтового покрытия согласовывается в Техническом Задании, которое предоставляется заказчиком, и в технической документации.

## Ремонт существующего асфальтового покрытия

Компания «КИТОС» выполняет как «текущий» или «карточный» (площадь территории — до 200 м<sup>2</sup>.), так и капитальный (площадь — свыше 200 м<sup>2</sup>.) ремонт асфальтового покрытия. Ремонт асфальтового покрытия включает в себя следующие работы:

- Разборка асфальтового покрытия
- Обработка площади битумной эмульсией
- Прокладка выравнивающего слоя из щебня или асфальта
- Устройство асфальтового покрытия
- Проливка швов битумом
- Очистка территории и вывоз мусора

## Технологическая база

Для выполнения работ по качественной асфальтировке покрытия в компании «КИТОС» существует парк техники.

Все работы по строительству и ремонту асфальтового покрытия выполняются с соблюдением всех необходимых технологических требований, предусмотренных существующими строительными нормами и правилами.

# Наш автопарк

## Экскаваторы с внутригабаритным поворотом



КАМАТСУ РС128U

вес: 13 тонн

мощность: 85 л.с.

объем ковша: 0,5 м<sup>3</sup>

глубина копания: 4,85 м



BOBCAT X428

вес: 3 тонн

мощность: 27,4 л.с.

объем ковша: 0,2 м<sup>3</sup>

глубина копания: 2,9 м

## Экскаваторы-погрузчики



КОМАТСУ WB 97S-5 с гидромолотом

вес: 8,5 тонн

мощность: 101 л.с.

объем ковша: 0,2 м<sup>3</sup>

погрузочный объем: 1,1 м<sup>3</sup>

## Мини-погрузчики



BOBCAT S130

вес: 2,15 тонн

мощность: 46,6 л.с.

высота подъема ковша: 2,27 м

грузоподъемность: 700 кг

## Автокраны



"Ивановец"

вес: 17,5 тонн

максимальная

грузоподъемность: 14 т

высота подъема стрелы: 14 м

## Грузовики



КАМАЗ 65116 с полуприцепом-самосвал

максимальная

грузоподъемность: 20 т

параметры кузова: 12,15 × 2,4

## Автобусы



Газель 32213

количество мест: 13 сидячих мест

## Компрессоры



DENYO

количество молотков: 2 шт.




AIRMAN

количество молотков: 2 шт

# Наши объекты

Город Железнодорожный



# Соколиная гора



# Р-н Северный посёлок



# Улица Молодцова





# Преображенский районный суд

