# Асфальтировка

Строительная компания «КИТОС» занимается асфальтировкой уже более 10 лет. Наша компания выполняет работы по устройству любых дорог и площадок, в том числе и мелкий и капитальный ремонт существующего асфальтового покрытия.

#### Строительство асфальтового покрытия

Устройство асфальтового покрытия территории подразумевает под собой проведение земляных работ, подготовку основы и дальнейшее качественное строительство нового асфальтового покрытия с последующей очисткой территории и вывозом строительного мусора. В зависимости от требуемого объема работ, наша компания проводит как частичный, так и капитальный ремонт асфальтового покрытия территории. Порядок и объем работ строительства нового асфальтового покрытия согласовывается в Техническом Задании, которое предоставляется заказчиком, и в технической документации.

#### Ремонт существующего асфальтового покрытия

Компания «КИТОС» выполняет как «текущий» или «карточный» (площадь территории— до 200 м2.), так и капитальный (площадь— свыше 200 м2.) ремонт асфальтового покрытия. Ремонт асфальтового покрытия включает в себя следующие работы:

- Разборка асфальтового покрытия
- Обработка площади битумной эмульсией
- Прокладка выравнивающего слоя из щебня или асфальта
- Устройство асфальтового покрытия
- Проливка швов битумом
- Очистка территории и вывоз мусора

#### Технологическая база

Для выполнения работ по качественной асфальтировке покрытия в компании «КИТОС» существует парк техники.

Все работы по строительству и ремонту асфальтового покрытия выполняются с соблюдением всех необходимых технологических требований, предусмотренных существующими строительными нормами и правилами.

# Наш автопарк

#### Экскаваторы с внутригабаритным поворотом



#### KAMATSU PC128U

вес: 13 тонн

мощность: 85 л.с.

объем ковша: 0,5 м3

глубина копания: 4,85 м



#### BOBCAT X<sub>42</sub>8

вес: з тонн

мощность: 27**,**4 л.с.

объем ковша: 0,2 м3

глубина копания: 2,9 м

#### Экскаваторы-погрузчики



KOMATSU WB 97S-5 с гидромолотом

вес: 8,5 тонн

мощность: 101 л.с.

объем ковша: 0,2 м3

погрузочный объем: 1,1 м3

#### Мини-погрузчики



BOBCAT S130

вес: 2,15 тонн

мощность: 46,6 л.с.

высота подъема ковша: 2,27 м

грузоподъемность: 700 кг

#### **Автокраны**



"Ивановец"

вес: 17,5 тонн

максимальная

грузоподъемность: 14 т

высота подъема стрелы: 14 м

#### Грузовики



КАМАЗ 65116 с полуприцепом-

самосвал

максимальная

грузоподъемность: 20 т

параметры кузова: 12,15 ×2,4

### Автобусы



Газель 32213 количество мест: 13 сидячих мест

#### Компрессоры




DENYO количество молотков: 2 шт.



AIRMAN количество молотков: 2 шт

# Наши объекты

Город Железнодорожный



### Соколиная гора





## Р-н Северный посёлок



### Улица Молодцова





# Преображенский районный суд

