

Негормональный препарат для лечения
атопического дерматита и экземы

Тимоген® КРЕМ



Структура презентации

1. Атопический дерматит и экзема.
2. Статистика заболеваемости.
3. Проявления заболевания.
4. Наружные средства, применяемые при лечении атопического дерматита (АтД) и экземы
5. Топические глюкокортикостероиды
6. Негормональные средства наружной терапии
7. Антигистаминные наружные средства
8. Дерматокосметологические препараты
9. Сравнительная характеристика основных препаратов, используемых при лечении атопического дерматита
10. Конкурентные преимущества «Тимогена крема»
11. Планируемое продвижение на 2008-2009 гг.



Атопический дерматит (АтД)

- Атопический дерматит - одно из самых частых и проблематичных заболеваний кожи. Начинаясь в раннем детстве, примерно в 50% случаев он может протекать долгие годы, то обостряясь, то затихая с характерной сезонной зависимостью. Различные клинические проявления в разных возрастных фазах АтД составляют мозаичность его клинической картины при разнообразии факторов, вызывающих обострения, и что едва ли не самое главное – приводят к формированию атопической личности с выраженным в ряде случаев психосоматическим компонентом. Все это в целом лежит в основе известных и постоянных трудностей в лечении больных АтД.
- Атопический дерматит – хроническое заболевание, требующее длительного лечения и контроля за течением болезни. Необходим комплексный подход к терапии. Лечение состоит из подбора лекарственных средств по уходу за кожей и противовоспалительной терапии по мере необходимости.



Статистика заболеваемости

- В последнее время в общей структуре заболеваемости все большее место занимает атопический дерматит. За последние 20 лет заболеваемость атопическим дерматитом выросла вдвое. С 2002 года число зарегистрированных больных возросло на 9% и составило в 2006 году 9 096 106 человек (6 371 на 100 тыс. населения), что составляет около 6% от всего населения Российской Федерации. Динамика заболеваемости детей от 0 до 14 лет по сравнению с 2002 годом возросла на 18% и составляет в целом по РФ 9 482,7 на 100 тыс. соответствующего населения.

Проявления заболевания

- По клиническому течению выделено 3 возрастных периода атопического дерматита:
 - 1 возрастной период – младенческий (до 2-х лет) Локализация воспалений на лице, сгибательной поверхности конечностей, может распространиться на туловище; сухость кожи, мокнутие, образование корок.
 - 2 возрастной период – детский (от 2-х лет до 13 лет) Кожные высыпания преимущественно на сгибательной поверхности конечностей, на шее, на тыле кисти; отек кожи, эрозии, трещины, расчесы, корочки.
 - 3 возрастной период – подростковый и взрослый (от 13 лет и старше) Возможно как исчезновение высыпаний, так и увеличение площади поражения, поражение лица и шеи, области декольте, кожи кистей рук, сгибательной поверхности конечностей.
- Все фазы характеризуются зудом, сухостью кожи, шелушением, отечностью, покраснением, и без проведения наружной терапии невозможно проведение лечения АД.

Целью наружной терапии является:

- Подавление воспаления в коже и связанных с ним основных симптомов фаз заболевания (зуд, отек, гиперемия).
- Устранение сухости кожи.
- Профилактика вторичной инфекции.
- Восстановление поврежденного эпителия.
- Улучшение барьерной функции кожи.

Наружные средства, применяемые при лечении атопического дерматита (АтД) и экземы

Современные подходы к местной терапии в лечении и профилактике АтД представлены в виде 4 основных направлений:

1. Использование Топических глюкокортикостероидов (Гормональные).
2. Использование местных антигистаминных средств (антиаллергичные).
3. Использование негормональных средств местного применения (традиционных, иммулотропных).
4. Использование дерматокосметологических препаратов для длительной поддерживающей терапии.

Топические глюкокортикостероиды

- Топические глюкокортикостероиды (ГКС) представлены широкой гаммой наружных форм: кремы, мази, лосьоны, аэрозоли. В основе препаратов – кортикостероидные гормоны. Основной эффект – противовоспалительный, позволяющий снять активное воспаление кожи, быстро уменьшить покраснение и облегчить зуд.

Основные ГКС средства: Адвантан эмульсия, крем, мазь, мазь жирная; Элоком лосьон, крем, мазь; Дермовейн крем, мазь;

Комбинированные средства (с антибиотиком и антимикотиком): Целестодерм-В с гарамицином крем, мазь; Тридерм крем, мазь; и т.д.

ГКС препараты должны назначаться врачом, использоваться строго по назначенной формуле. Такие препараты не предназначены для длительного применения, рекомендуемый срок использования ограничен двумя неделями; необходимо производить замену химических групп ГКС; применяются у детей с 2-х лет; имеют много побочных эффектов: со стороны надпочечников (угасание функции), атрофия эпидермиса, появление акнеформных сыпей, артериальная гипертензия, нарушение углеводного баланса, задержка роста.

Негормональные средства наружной терапии

- Лекарственные препараты, в состав которых входят традиционные средства (ихтиол, деготь, дерматол, нефть нафталанская). Их применение пациентами не распространено из-за недоступности, необходимости приготовления, неудобства и эстетической неприемлемости использования (специфический запах, цвет). Чаще используются в условиях стационара.
- Иммуотропные средства наружного применения: иммуностимулирующие средства – «Тимоген крем», «Циклоферона линимент»; иммунодепрессант – «Элидел»

Антигистаминные наружные средства

- Среди них наиболее известны в РФ «Фенистил – гель» (Novartis) и «Псило-бальзам» (Stada) , блокаторы H₁-гистаминовых рецепторов. Применяется в основном в детской практике. Основной эффект – противозудный. Существует мнение о быстром повышении чувствительности (сенсibilизации) при наружном применении антигистаминных препаратов.

Дерматокосметологические препараты

К таким средствам относятся , в частности, разные препараты на основе термальных вод. Термальные вода в последнее время используются в наружных препаратах и средствах по уходу за кожей нескольких дермато-косметологических линий. В качестве эффекта термальной воды указывают на ее укрепление, за счет увлажнения и смягчения, эпидермальной барьерной функции, что повышает устойчивость к ее повреждению и проникновению микроорганизмов. Данные препараты разработаны для постоянного применения.

- Препараты Фармацевтической Лаборатории Ля Рош-Позэ, лаборатории Нижи-Шарлье, лаборатории Пьер Фабр, «Бепантен» лосьон, крем, мазь и т.д.

Тимоген крем – негормональное средство для лечения атопического дерматита

- активация дифференцировки Т-лимфоцитов, восстановление соотношения иммунорегуляторных клеток;
- нормализация реакций клеточного и гуморального иммунитета;
- восстановление неспецифической защиты ;
- стимуляция процессов регенерации;
- отмена фазы рефрактерности и активация синтеза эндогенного интерферона;

Сравнительная характеристика основных препаратов, используемых при лечении атопического дерматита

Препарат	Ср. цена продажи	Состав, действие препарата	Показания к применению	Побочные эффекты / особые рекомендации
Элоком крем/мазь/лос ьон	15 гр – 280 -290 -360 рублей	Глюкокортикостероид – мометазон; потивовоспалительное, противозудное	Дерматит, простой лишай, солнечная крапивница; использовать только по назначению врача и при строгом соблюдении инструкции	Не рекомендован детям до 2 лет, беременным и кормящим женщинам, не рекомендуется использовать более 2 недель, при длительном использовании может возникнуть подавление функции гипоталамо- гипофизарно-надпочечниковой системы, а также симптомы надпочечниковой недостаточности после отмены препарата, следствие этого у детей замедление роста.
Адвантан мазь/мазь жирная/крем/ эмульсия	15 гр – 260 -300 рублей	Глюкокортикостероид Метилпреднизалона ацепонат; противозудное противовоспалительное,	Дерматит, экзема, термические и химические ожоги; использовать только по назначению врача и при строгом соблюдении инструкции	Не рекомендован детям до 2 лет, беременным и кормящим женщинам, не рекомендуется использовать более 2 недель, при длительном использовании может возникнуть подавление функции гипоталамо- гипофизарно-надпочечниковой системы, а также симптомы надпочечниковой недостаточности после отмены препарата, следствие этого у детей замедление роста.
Тимоген крем	30 гр -250 -270 рублей	Тимоген – иммуностимулятор; вследствие восстановления иммунитета клетки оказывает противовоспалительное, противозудное, регенерирующее, заживляющее действия	Дерматит, Дерматит, осложненный вторичной инфекцией, экзема, механические, термические и химические травмы кожных покровов.	В редких случая возможны аллергические реакции на вспомогательные вещества.
Нафтадерм линимент	35 гр – 280 -320 рублей	Линимент нафталанской нефти; противозудное, противовоспалительное, антисептическое, смягчающее, болеутоляющее	Псориаз, экзема, атопический дерматит, себорея, фурункулез, раны, ожоги, пролежни, радикулит, невралгия	Выраженная анемия, почечная недостаточность, гиперчувствительность, склонность к кровоточивости слизистых, только после консультации при беременности и кормлении грудью и применение у детей, пачкает белье, имеет своеобразный запах, может возникнуть сухость кожи
Элидел крем	15 гр – 890 -1100 рублей	пимекролимус- иммуносупрессант, противовоспалительное, противозудное	Атопический дерматит, экзема	С осторожностью применять беременным и кормящим грудью женщинам, а также детям до 2 лет, при ослаблении иммунитета возникает опасность появления инфекций и иммунодефицита организма.

Конкурентные преимущества Тимогена крема

- Разработан и произведен Российской компанией-производителем.
- Не имеет прямых аналогов.
- Негормональное средство.
- Обладает иммуномодулирующим действием.
- Единственный побочный эффект – индивидуальная непереносимость препарата.
- Может применяться у всех возрастных категорий пациентов, в том числе у детей от 0 лет и у пожилых людей.
- Может применяться на любых участках и обширных площадях кожного покрова.
- Не имеет специфического запаха и красящих свойств.
- Широкая область применения: эффективен для лечения дерматита, а также осложненного вторичной бактериальной инфекцией, термических, химических и механических повреждений кожного покрова .
- Может применяться с другими лекарственными препаратами, повышает их эффективность.
- Возможность использования в поддерживающей терапии.
- Возможность поддержания лечения другими препаратами линейки «Тимоген» (ампульная и назальная формы)
- Продается без рецепта врача.
- Комфортная цена для потребителя, для аптеки, для дистрибьютора.