



Построение одностраничного документа

Оформление страницы сайта.

Н.Е.Елистратова,
учитель информатики и математики
МОУ СОШ №3 г. Петровска

Тело программы

Между тегами `<BODY>` и `</ BODY >` располагаются команды, следуя которым браузер выводит информацию в окно документа.

Заголовки: `<H1> </H1> ;`

Цифры: от 1 до 6, 1 самый крупный шрифт, 6 – мелкий.

Горизонтальная линия: `<HR>`. Размеры линий: `<HR size=1>`. Если размер не задан, имеет толщину 2 или 3 пикселя («объемные» линии), `<HR size=1 noshade>` («плоские» линии).

Абзац: `<P> </P>`.

В данном случае перед абзацем выводится пустая строка. Браузер игнорирует тег `</P>`. Поэтому, чтобы перед строками не было пустых абзацев, в конце строчки используется тег `
` (не имеет парного).

Цвет фона, цвет шрифта

Текст HTML	Комментарий
<code><HTML></code>	Начало программы.
<code><HEAD>.....</code>	Начало головной части.
<code></HEAD></code>	
<code><BODY bgcolor=white text=black></code>	Начало тела программы: задан цвет фона и шрифта для всей программы.
<code><P align=right></code>	Абзац выровнен справа.
<code></BODY ></code>	Конец тела программы.
<code></HTML></code>	Конец программы.

Оформление отдельных элементов текста

Текстовые ссылки и цитаты.
Название книги и др. можно выделить курсивом.

`<CITE>..... </CITE>`

Для больших цитат удобно использовать увеличенный отступ, лев. и прав., от края страниц.

`<BLOCKQUOTE>.....
</BLOCKQUOTE>`

Выделение текста полужирным шрифтом

`.....`

Авторское форматирование
(запись «лесенкой»)

`<PRE>.....</PRE>`

Неразрывный пробел

` ` И. Иванов (И. Иванов)
32 541 _ (32 541)

Маркированный и нумерованный СПИСКИ

Команда **UL** (**OL**) – задает маркированный
(нумерованный) список, имеет
следующую структуру:

**** (****)

**** первый элемент списка ****

**** второй элемент списка ****

**** третий элемент списка ****

Картинка в тексте

Картинку можно помещать в документ почти также, как текстовый символ. Для этого используют команду , имеет атрибуты:

```
<IMG src= img.jpg width=200 height=200 border=1 align=top  
hspace=1 vspace=0 alt= «МОУ СОШ №3»>
```

ширина

высота

рамка

положение иллюстрации

свободное пространство «слева и справа»

свободное пространство «над и под»

Пример записи программы

```
<HTML>
  <HEAD><body bgcolor="#FFFFCC">
    <TITLE>Любимый мой, Петровск родной ...</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <Font COLOR='#330033'></FONT>
    <P Align='center'>
      <A href = 'Petr1.htm'> О Петровске</A>
      <A href = 'Novosti1.html'>Новости нашего города </a>
      <A href = 'ist1.htm'> Образование в Петровске </A>
      <A href = 'muse1.htm'> Музей им И.В.Панфилова </A>
      <A href = 'foto1.htm'> Фотогалерея </A>      </p>
      
      <h1 Align= 'right'><font color="#330033">Любимый мой, </font></h1>
      <h1 Align= 'right'><font color="#330033">Петровск родной...</font></h1>
      <HR align="right"> <p Align='right'> На этом сайте предоставлены : <div align="right">
        <UL NYPE='square'>
          <LI>История развития города Петровска;
          <LI>Сведения о герое Советского Союза И. В. Панфилова;
          <LI>Сведения о городе Петровске.
          <P Align='right'>
            <strong>Фотогалерея: "Петровск    сегодня".</strong></p>
        </UL>
      </div>
    </P>
```