

LTM

Новинки - 2011



ROBIN 600 LED WASH

- 37 светодиодных RGBW-мультичипов мощностью 10 Вт каждый
- Размещенные тремя концентрическими кольцами, LED-чипы предлагают уникальные возможности для создания великолепных эффектов, а также обеспечивают безупречно равномерную цветовую заливку сцены и декораций. Эта система отличается от любых других светодиодных приборов на рынке и делает его по-настоящему мультифункциональным
- Ожидаемый срок службы светодиодов: минимум 50 000 часов (уровень падения светового потока: 70% после 60 000 часов работы)
 - Виртуальное колесо цвета с запрограммированными заранее цветами, включая оттенки белого с разной цветовой температурой 2700, 3200, 4200, 5600, 8000 К
- Линейный моторизированный зум: 15°–60°
- Потребляемая мощность: 430W



ROBIN 600 Pure White

- **37 светодиодных RGBW-мультичипов мощностью 10 Вт каждый**
- **3 кольца 10-ваттных светодиодных мультичипов Cree, что и у версии со сменой цвета, а также то же равномерное распределение света без теней и пикселизации**
- **Существенно уменьшает тепловое излучение в студиях – благодаря великолепной системе охлаждения он практически не излучает тепла**
- **Будут выпущены 3 версии – холодного белого света (DL) с цветовой температурой 6000 K, теплого белого света (WW) 3200 K и «умного» белого света (SW), варьируемого от 3200 до 6500 K**
- **Применения в телестудиях, театрах, на выставках и конференциях и в любых других местах, где нужен высококачественный энергосберегающий белый свет со всеми функциями прибора с полным движением**



ROBIN 300 Led Wash

- *19 светодиодных RGBW-мультичипов мощностью 10 Вт каждый, расположенных тремя кольцами*
- *Виртуальное колесо цвета с запрограммированными заранее цветами, включая оттенки белого с разной цветовой температурой 2700, 3200, 4200, 5600, 8000 K*
- *Абсолютно ровное световое поле при любом угле раскрытия луча*
- *Диапазон зуммирования 15°–60°*
- *Идеальный выбор для небольших инсталляций и любых мероприятий, где место строго ограничено. Это также вариант, позволяющий симитировать эффект галогенного источника при диммировании и выключении*



City Flex 48

- 12 светодиодных RGBW-мультичипов мощностью 10 Вт каждый (3 на каждый модуль)
- 4 модуля, индивидуально регулируемых по двум осям – для создания линейной, зигзагообразной и других конфигураций
 - Индивидуальное управление каждым LED-чипом
- Конвекционное охлаждение – полная бесшумность в работе

Индекс защиты IP65 – возможно применение под открытым небом

- Обеспечивает сильный ровный световой поток и подходит для любого применения. Уникальная конструкция (ожидается получение патента) позволяет использовать один прибор в разных форматах освещения: как компактный светильник заливающего света, традиционный линейный LED-прибор, а также множество вариантов со сложными геометрическими формами. Уникальная многофункциональность этого продукта делает возможными эффекты, которые раньше невозможно было создать с помощью одного светового прибора





**Спасибо
за
внимание!**