

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Число	Содержание	ДЗ
15.09	Цели, задачи, содержание курса. Использование ДЗ в науках о Земле	
22.09	Базовые принципы, понятия, ограничения	
24.09	Базовые принципы, понятия, ограничения	
29.09	Существующие съемочные системы, ТТХ, каталоги снимков	+
08.10	Предварительная подготовка снимков	
22.10	Элементы и признаки дешифрирования	
05.11	Элементы и признаки дешифрирования	+
19.11	Классификация изображений (признаки, алгоритм, интерпретация)	+
	Дешифрирование (интерпретация) изображений	
	Интерполяция результатов полевых описаний	
	ДЗ в задачах динамики и функционирования ландшафтного покрова	
	Доклады по статьям 2010-2012 гг.	
	История и перспективы ДЗ	
25.12	Зачет	





ЭТАПЫ АНАЛИЗА ДДЗ:

1. Подбор снимков (тип съемки, разрешение пространственное и радиометрическое, сезон, облачность, искажения)
2. Геометрическая коррекция (совмещение с рабочей географической проекцией, привязка)
3. Радиометрическая коррекция (перерасчет «сырых» значений яркостей съемки в поток отраженной солнечной радиации, зарегистрированный сенсором спутника, Вт/м²). Принципиально при использовании снимков за разные сроки съемки.
4. Расчет индексных изображений, характеризующие физические свойства отражательной поверхности (биологическая продуктивность (NDVI), температура, влажность, текстурные характеристики и др.)
5. **Классификация. Выбор классификационных признаков в зависимости от целей исследования, особенностей территории и исходных данных, при необходимости снижение размерности данных, обоснование метрики, способа классификации, числа возможных классов.**
6. Интерпретация полученных классов. Сопоставление полученным классам средних значений априорных данных и результатов полевых измерений свойств ландшафтного покрова.

the CORINE program (Co-ordination of Information on the Environment)

Level 1	Level 2	Level 3	
1. Artificial surfaces	1.1 Urban fabric	1.1.1 Continuous urban fabric	
		1.1.2 Discontinuous urban fabric	
		1.2 Industrial, commercial and transport units	1.2.1 Industrial or commercial units
			1.2.2 Road and rail networks and associated land
	1.3 Mine, dump and construction sites	1.2.3 Port areas	
		1.2.4 Airports	
	1.4 Artificial, non-agricultural vegetated areas	1.3.1 Mineral extraction sites	
		1.3.2 Dump sites	
	2. Agricultural areas	2.1 Arable land	1.3.3 Construction sites
			1.4.1 Green urban areas
			1.4.2 Sport and leisure facilities
		2.2 Permanent crops	2.1.1 Non-irrigated arable land
2.1.2 Permanently irrigated land			
2.1.3 Rice fields			
2.2.1 Vineyards			
2.3 Pastures		2.2.2 Fruit trees and berry plantations	
		2.2.3 Olive groves	
2.4 Heterogeneous agricultural areas		2.3.1 Pastures	
		2.4.1 Annual crops associated with permanent crops	
		2.4.2 Complex cultivation patterns	
	2.4.3 Land principally occupied by agriculture with significant areas of natural vegetation		
3. Forests and semi-natural areas	3.1 Forests	2.4.4 Agro-forestry areas	
		3.2 Shrub and/or herbaceous vegetation associations	3.1.1 Broad-leaved forest
			3.1.2 Coniferous forest
	3.1.3 Mixed forest		
	3.3 Open spaces with little or no vegetation	3.2.1 Natural grassland	
		3.2.2 Moors and heathland	
		3.2.3 Sclerophyllous vegetation	
		3.2.4 Transitional woodland scrub	
		3.3.1 Beaches, dunes, sand plains	
	4. Wetlands	4.1 Inland wetlands	3.3.2 Bare rock
			3.3.3 Sparsely vegetated areas
		4.2 Coastal wetlands	3.3.4 Burnt areas
3.3.5 Glaciers and perpetual snow			
4.1.1 Inland marshes			
4.1.2 Peat bogs			
5. Water bodies	5.1 Continental waters	4.2.1 Salt marshes	
		4.2.2 Salines	
	5.2 Marine waters	4.2.3 Intertidal flats	
		5.1.1 Water courses	
		5.1.2 Water bodies	
		5.2.1 Coastal lagoons	
	5.2.2 Estuaries		
	5.2.3 Sea and ocean		









Land-Cover and Land-Use Change Program



- Home
- Program Information
- Science Themes
- Regional Initiatives
- Application Themes
- Data and Information
- Documents

- Urban or Built-Up Land
 11. Residential
 12. Commercial Services
 13. Industrial
 14. Transportation, Communications
 15. Industrial and Commercial
 16. Mixed Urban or Built-Up Land
 17. Other Urban or Built-Up Land
- Agricultural Land
 21. Cropland and Pasture
 22. Orchards, Groves, Vineyards, Nurseries
 23. Confined Feeding Operations
 24. Other Agricultural Land
- Rangeland
 31. Herbaceous Rangeland
 32. Shrub and Brush Rangeland
 33. Mixed Rangeland
- Forest Land
 41. Deciduous Forest Land
 42. Evergreen Forest Land
 43. Mixed Forest Land
- Water
 51. Streams and Canals
 52. Lakes
 53. Reservoirs
 54. Bays and Estuaries
- Wetland
 61. Forested Wetlands
 62. Nonforested Wetlands
- Barren Land
 71. Dry Salt Flats
 72. Beaches
 73. Sandy Areas Other than Beaches
 74. Bare Exposed Rock
 75. Strip Mines, Quarries, and Gravel Pits
 76. Transitional Areas
 77. Mixed Barren Land
- Tundra
 81. Shrub and Brush Tundra
 82. Herbaceous Tundra
 83. Bare Ground
 84. Wet Tundra
 85. Mixed Tundra
- Perennial Snow and Ice
 91. Perennial Snowfields
 92. Glaciers



Michigan Land/Use Cover Classification System

1 URBAN & BUILT UP

- 11 Residential
- 12 Commercial, Services, & Institutional
- 13 Industrial
- 14 Transportation, Communication & Utilities
- [15] Map Industrial Parks under appropriate category in Commercial Services & Institutional (12) or Industrial (13)
- 16 Mixed
- 17 Extractive
- 19 Open & Other

2 AGRICULTURAL LAND

- 21 Cropland, Rotation & Permanent Pasture
- 22 Orchards, Bush-Fruits, Vineyards & Ornamental Horticulture Areas
- 23 Confined Feeding Operations
- [28] Inactive Land (These plant communities will be mapped under herbaceous, rangelands (31).
- 29 Other Agricultural Land

3 RANGELAND

- 31 Herbaceous Rangeland
- 32 Shrub Rangeland

4 FOREST LAND

- 41 Broadleaved Forest (generally deciduous)
- 42 Coniferous Forest
- 43 Mixed Conifer-Broadleaved Forest

5 WATER

- 51 Streams & Waterways
- 52 Lakes
- 53 Reservoirs
- 54 Great Lakes

6 WETLANDS

- 61 Forested (wooded) Wetlands
- 62 Non-Forested (non-wooded) Wetlands

7 BARREN

- 71 Salt Flats (not applicable to Michigan)
- 72 Beaches & Riverbanks
- 73 Sand Other than Beaches
- 74 Bare Exposed Rock
- 75 Transitional Areas
- 79 Other

8 TUNDRA (not applicable to Michigan)

9 PERMANENT SNOW & ICE (not applicable to Michigan)

Level II < 1:80,000

Level III 1:20,000 to 1:80,000

Level IV > 1:20,000.

4 Forest Land (Level I)


42 Coniferous Forest (Level II)


421 Upland conifers (Level III)

- 4211 White pine predominates (Level IV)
- 4212 Red pine predominates (Level IV)
- 4213 Jack pine predominates (Level IV)
- 4214 Scotch pine predominates (Level IV)
- 4215 White spruce predominates (Level IV)
- 4219 Other (Level IV)




422 Lowland conifers (Level III)

- 4221 Cedar predominates (Level IV)
- 4222 Black spruce predominates (Level IV)
- 4223 Tamarack Predominates (Level IV)
- 4224 Balsam fir-white spruce predominates (Level IV)
- 4225 Balsam fir predominates (Level IV)
- 4229 Other (Level IV)






КЕРЖЕНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК



Снежный покров в коренных и производных сообществах южной тайги (Центрально-Лесной заповедник)



НСО 2010







Landsat 5 TM
разрешение 30м


6 потенциально различных типов
условий снегонакопления

НЕФТЕПРОВОД РОСТОЦНАЯ СИСТЕМА


II




КЛАССИФИКАЦИЯ – разделение всех пикселей снимка по их спектральным признакам на группы, соответствующие разным объектам






ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ



КЛАССИФИКАЦИЯ




Неопределенность
классификации





ПРОБЛЕМЫ





1. Классификационные признаки (КП)
2. Непостоянство КП
3. Способ классификации
4. Неопределенность
5. Дробность (число классов)




ДИСКРЕТНОЕ МНОЖЕСТВО






НЕПРЕРЫВНОЕ МНОЖЕСТВО



КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗ ОБУЧЕНИЯ



Объекты, относительно изолированы в пространстве признаков



Области значений яркости не пересекаются

Способ параллелепипеда

Области значений яркости разных объектов пересекаются


Корреляция между классификационными признаками отсутствует

(метрика минимального расстояния)


Существует корреляция между зональными значениями яркост

(метрика максимального правдоподобия)


Iterative **S**elf-**O**rganizing **D**ata **A**nalysis **T**echnique итеративный самоорганизующийся способ анализа данных



ШАГ 1. Деление признакового пространства на N равных диапазонов




ШАГ 2. Каждый пиксель относится в определенный кластер по принципу минимального расстояния




ШАГ 3. Результирующее положение центров и границ кластеров

КЛАССИФИКАЦИЯ С ОБУЧЕНИЕМ




Если спектральные яркости выделяемых объектов меняются непрерывно и плавно



Классификация способом
минимального расстояния
Спектральное расстояние D



$$D_{ic} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (B_i^* - B_{mc}^*)^2}$$





Классификация способом
максимального
правдоподобия
Расстояние Махаланобиса

$$DM_{ic} = (X_{B_i^*} - M_{B_c^*})^T \cdot Cov_{B_c^*}^{-1} \cdot (X_{B_i^*} - M_{B_c^*})$$



КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗ и С ОБУЧЕНИЕМ





ОБОСНОВАНИЕ ДРОБНОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ



ДИСКРЕТНОЕ МНОЖЕСТВО




НЕПРЕРЫВНОЕ МНОЖЕСТВО




ДИХОТОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ


ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ (2 класса)



ВТОРОЙ УРОВЕНЬ (4 класса)





ТЕСТОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ



Классификация на 3 класса

результат

неопределенность



Растр 220 колонок x 192 строк

Число пикселей 42020, из них незначащие (No Data Cells) - 20728

ТЕСТОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

RGB


R

G


B






=



+



+



Тестовое множество RGB получено совмещением трех случайных подмножеств R, G, B. Значения элементов подмножеств получены генератором случайных чисел и принимают значения от 0 до 1. Размер тестового изображения 100x100 пикселей.

ТЕСТОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 100x100 пикселей

Центрально-Лесной заповедник, участки условно-коренных и производных лесов, ветровалы, верховое болото "Старосельский мох" и поле д.Староселье. Разрешение - 28.5 м.

Landsat 7 ETM+ 22 марта

Landsat 5 TM 27 апреля 2000

Landsat 5 TM 30 мая 1992

Landsat 7 ETM+ 20 июня 2001

Landsat 7 ETM+ 27 сентября 2000




САТИНО. Разрешение - 30 м.

Landsat 5 TM 30 августа 1992

Landsat 7 ETM+ 30 мая 2002

Landsat 5 TM 20 мая 2007



ПРИЗНАКОВОЕ пространство, ШАПОЧКА С КИСТОЧКОЙ vs. PCA

преобразование Kauth's Tasseled Cap (LANDSAT 5 for DN Data)

BR (яркость)	$=0.33183*b1+0.33121*b2+0.55177*b3+0.42514*b4+0.48087*b5+0.25252*b7$	Общая яркость, альbedo
GR (зеленость)	$=-0.24717*b1-0.16263*b2-0.40639*b3+0.85468*b4+0.05493*b5-0.11749*b7$	Интенсивность фотосинтеза, чистая продукция,
WET (влажность)	$=0.13929*b1+0.22490*b2+0.40359*b3+0.25178*b4-0.70133*b5-0.45732*b7$	Содержание влаги в зеленой фитомассе

преобразование Kauth's Tasseled Cap (LANDSAT 7 for Reflectance Data)



BR (яркость)	$=0.3561*b1+0.3972*b2+0.3904*b3+0.6966*b4+0.2286*b5+0.1596*b7$	Общая яркость, альbedo
GR (зеленость)	$=-0.3344*b1-0.3544*b2-0.4556*b3+0.6966*b4-0.0242*b5-0.2630*b7$	Интенсивность фотосинтеза, чистая продукция,
WET (влажность)	$=0.2626*b1+0.2141*b2+0.0926*b3+0.0656*b4-0.7629*b5-0.5388*b7$	Содержание влаги в зеленой фитомассе

Multispectral data products

Image classification

Maximum likelihood classifier

- Define a typical (mean) pixel for each class
- Define a covariance matrix (expresses the shape of the space occupied by the sample)
- Calculate the probability that each pixel in the image belongs to that class
- Map classes on the basis of confidence levels
- Usually the best classifier, because the shape of the class' feature space is taken into account



Multispectral data products

Image classification

Minimum distance or nearest neighbour classifier

- Define a typical pixel for each class
- Assign pixels on the basis of spectral distance
- Does not account for the shape of space occupied by the class

