

# **Презентация на тему:**

## **«Курение - вред»**

**Внеклассное мероприятие по теме:  
«Курение. Взгляд со всех сторон»**

**8 класс.**

**Учитель Шестакова Н.Н.**



# Смерти от курения

## КУРЕНИЕ — ОПАСНО!



В мире от курения ежегодно умирают **5 миллионов** человек, в России - от **300 до 500 тысяч** человек.

Источник: «РИА Новости», ria.ru

**IMPROVE**  
ALLIANCE

# Почему курят подростки



# **Почему курят взрослые люди**





# К ЧЕМУ ПРИВОДИТ КУРЕНИЕ



Рак легкого является одной из самых распространенных злокачественных опухолей. Факторы, влияющие на заболевание раком легкого: усиление загрязнения атмосферного воздуха и табакокурение.

# Курение и беременность



**Курение во время беременности может крайне негативно отразиться на здоровье будущей мамы и ее малыша. У будущего ребенка проблемы со здоровьем могут возникнуть еще в утробе матери и проявляться вплоть до совершеннолетия.**

# Как влияет курение на женщин

**Женщины  
курят,  
потому что..**

**Боятся  
располнеть**

**Хотят быть  
красивыми и  
стройными**

**Только в развитых  
странах от болезней,  
вызванных курением,  
умирает более  
полумиллиона женщин. В  
этот мрачный список  
болезней входят  
болезни сердца**



# Как влияет курение на женщин

Женщины  
курят,  
потому что..

Боятся  
располнеть

Хотят быть  
красивыми и  
стройными

Только в развитых  
странах от болезней,  
вызванных курением,  
умирает более  
полумиллиона женщин. В  
этот мрачный список  
болезней входят  
болезни сердца





# Болезни сердца



# Рак мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря встречается в основном у курильщиков старше 40 лет. У мужчин риск в 4 раза выше, чем у женщин. Самый частый ранний симптом - появление крови в моче без боли.

# Рак пищевода

## Симптомы:

Затрудненное глотание, боль или дискомфорт в груди, похудание.


Курение может вызывать рак пищевода за счет повреждения клеток, расположенных внутри органа. Чем дольше курит человек, тем выше риск.

## Симптомы:

Ноющая или жгучая боль в животе, тошнота, рвота, потеря аппетита и похудание.

# Язва желудка

Эффект длительного курения заключается в соляной кислоте в желудке, разъедающей защитный слой в его полости. Ноющая или жгучая боль между грудиной и пупком - самый частый симптом, возникающий после еды и рано утром. Боль может длиться от нескольких минут до нескольких часов; бывает, что боль облегчает еда. Курение замедляет заживление язв и способствует их повторному возникновению.





# Заключение и вывод



1. Курение табака - основной фактор риска заболеваний органов дыхания: хронического бронхита, хронической болезни легких, пневмонии.
2. Курение табака - фактор риска атеросклероза, инфаркта миокарда, болезней сосудов.
3. Курение табака в период беременности приводит к недоразвитию плода и ранним выкидышам.
4. Курение табака – основной фактор риска сердечных заболеваний.