





СТРАТЕГИЯ ОАО «ОГК-3» В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ



**Новосибирск
11 июня 2008**



ОАО «ОГК-3»: Структура установленной мощности



- Основные источники угля
- Наименование станции**
- Существующая установленная мощность
 - Тип топлива
 - Потребление угля в 2007 г.
 - Годы вводов энергоблоков
- Станции ОАО «ОГК-3»



	Мощность, МВт	%
Угольные блоки	3297	39,5
Газовые блоки	5060	60,5
Итого	8357	



- Угли, сжигаемые на станциях ОАО «ОГК-3»:**
- Кузнецкие (Т, СС)**
 - Челябинские (ЗБ)**
 - Казахские (ЗБ)**
 - Хакасские (Д)**
 - Канско-ачинские (2Б, 3Б)**
 - Бурятские (ЗБ)**
 - Харанорский, Уртуйский (2Б)**



Химический состав ЗШМ

Наименование характеристики	Гусиноозерская ГРЭС	Черепетская ГРЭС	Харанорская ГРЭС	Южноуральская ГРЭС
Характеристики технологий образования ЗШМ				
Виды используемых углей	Бурые угли Сибири: гусиноозерский (холбольджд), перясловский, ирбейский	Каменные угли: экибастузский, кузнецкий, донецкий	Бурые уртуйский, харанорский	Бурый челябинский
Золоуловители	Мокрые циклоны и электрофильтры	Электрофильтры	Электрофильтры	Мокрые циклоны
Способ золоудаления	Гидрозолошлакоудаление	Гидрозолошлакоудаление	Гидрозолошлакоудаление	Гидрозолошлакоудаление
Объемы образования ЗШМ				
Ориентировочный объем образования ЗШМ, тыс.т/год	80	270	100	1050
Масса ЗШМ, готовых к отгрузке, млн.тонн	7,4	4	0,95	21,9
Санитарно-экологические характеристики ЗШМ				
Класс опасности для окружающей среды	5	5	5	5
Удельная эффективная активность природных радионуклидов, Бк/кг	нет данных	< 183	нет данных	нет данных
Ориентировочный макрохимический состав ЗШМ, % масс.				
SiO ₂	51	50-60	59,6	56
Al ₂ O ₃	23,5	21-25	16,2	25
TiO ₂	1,3	0,7-1	0,6	0,9
Fe ₂ O ₃	12,2	8-10	3,9	8,6
CaO	5,7	4-5	8,4	3
MgO	2,8	1,5-2	1,7	2,8
K ₂ O	2	2	1,6	2,5
Na ₂ O	1,2	0,8-1	0,5	1,2



Стратегия ОАО «ОГК-3» в сфере утилизации ЗШМ

Основные предпосылки формирования стратегии

Значительный объем затрат, связанный с эксплуатацией систем гидрозолоудаления, арендой земли под золоотвалами, их содержанием и расширением, а также экологическими платежами за складирование золошлаковых отходов

Положительный зарубежный опыт утилизации ЗШМ (свыше 30% от их ежегодного выхода) за счет их использования в строительстве, производстве строительных материалов и цемента, а также развитие новых технологий, позволяющих расширить применение ЗШМ в строительной индустрии

Растущий рынок строительных материалов и услуг, рост спроса на цемент на фоне высоких темпов развития строительства, а также запуск новых проектов по строительству новых цементных заводов. Потребность цементной промышленности ЦФО в ЗШМ к 2010 г. может составить до 1 млн. т.

Стратегия в сфере утилизации ЗШМ

Реализация конечному потребителю золошлаковых отходов, шлака, микросфер, находящихся на существующих золоотвалах станций на условиях самовывоза

Строительство установок по отбору, хранению и отпуску потребителям сухой золы и подключение к ним как новых угольных блоков станций, так и существующих путем перевода их на сухое золоудаление

Создание собственного бизнеса по сбыту сухой золы (вариант - с участием крупного производителя цемента), а также дорожно-строительного выход на рынок строительных материалов, создание собственного производства по сбору и сушке микросфер

Доля добавленной стоимости:
5-10%

Доля добавленной стоимости:
20-30%

Доля добавленной стоимости:
50-60%




Целевые показатели стратегии

Показатель	2008	2012	2015
Процент утилизации ЗШМ	5%	20%	50%
Объем поставки сухой золы, тыс .т.	0	300 000	750 000
Оптимизация экологических платежей, затрат на содержание и расширение золоотвалов, эксплуатацию систем гидрозолоудаления	0%	30%	>30%



С целью реализации целевых показателей Стратегии ОАО «ОГК-3»



I
Потенциальный потребитель за счет собственных капиталовложений осуществляет строительство и монтаж установки по сбору, хранению и отпуску сухой золы на ЧГРЭС

II
ОАО «ОГК-3» по завершении строительства и монтажа установки по сбору, хранению и реализации сухой золы арендует данное имущество для его использования при утилизации ЗШМ


III
ОАО «ОГК-3» на основе заключенного с потенциальным потребителем долгосрочного договора купли-продажи сухой золы осуществляет поставку ЗШМ на условиях самовывоза а/т или ж/д потребителя



Основные задачи:

1. Сокращение ежегодных экологических платежей за образование ЗШМ
2. Сокращение платежей за воду (водный налог)
3. Сокращение капитальных вложений в содержание действующих золоотвалов
4. Компенсацию затрат на эксплуатацию установки
5. Получение дополнительных доходов

Платежи за сухую золу



Экономия от сокращения платежей за воду

Экономия от сокращения платежей за складирование ЗШМ