

ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ									
а I б	а II б	а III б	а IV б	а V б	а VI б	а VII б	а VIII б	а VIII б	а VIII б
III									
Li 3 ЛИТИЙ	Be 4 БЕРИЛЛИЙ	B 5 БОР	C 6 УГЛЕРОД	N 7 АЗОТ	O 8 КИСЛОРОД	F 9 ФТОР	Ne 10 НЕОН		
Na 11 НАТРИЙ	Mg 12 МАГНИЙ	Al 13 АЛЮМИНИЙ	Si 14 КРЕМНИЙ	P 15 ФОСФОР	S 16 СЕРА	Cl 17 ХЛОР	Ar 18 АРГОН		
K 19 КАЛИЙ	Ca 20 КАЛЬЦИЙ	21 Sc СКАНДИЙ	22 Ti ТИТАН	23 V ВАНАДИЙ	24 Cr ХРОМ	25 Mn МАРГАНЕЦ	26 Fe ЖЕЛЕЗО	27 Co КОБАЛЬТ	28 Ni НИККЕЛЬ
29 Cu МЕДЬ	30 Zn ЦИНК	31 Ga ГАЛЛИЙ	32 Ge ГЕРМАНИЙ	33 As МЫШЬЯК	34 Se СЕЛЕН	35 Br БРОМ	36 Kr КРИПТОН	37 Rb РУБИДИЙ	38 Sr СТРОНЦИЙ
39 Y ИТРИЙ	40 Zr ЦИРКОНИЙ	41 Nb НИОБИЙ	42 Mo МОЛИБДЕН	43 Tc ТЕХНЕЦИЙ	44 Ru РУТЕНИЙ	45 Rh РОДИЙ	46 Pd ПАЛЛАДИЙ	47 Ag СЕРЕБРО	48 Cd КАДМИЙ
49 In ИНДИЙ	50 Sn ОЛОВО	51 Sb СУРЬМА	52 Te ТЕЛЛУР	53 I ЙОД	54 Xe КСЕНОН	55 Cs ЦЕЗИЙ	56 Ba БАРИЙ	57 La* ЛАНТАН	72 Hf ГАФИЙ
73 Ta ТАНТАЛ	74 W ВОЛЬФРАМ	75 Re РЕНИЙ	76 Os ОСМИЙ	77 Ir ИРИДИЙ	78 Pt ПЛАТИНА	79 Au ЗОЛОТО	80 Hg РУТУТЬ	81 Tl ТАЛЛИЙ	82 Pb СВИНЕЦ
83 Bi ВИСМУТ	84 Po ПОЛОНИЙ	85 At АСТАТ	86 Rn РАДОН	87 Fr ФРАНЦИЙ	88 Ra РАДИЙ	89 Ac* АКТИНИЙ	104 Ku КУРЧАТОВИЙ	105 Ns НИЛЬСБОРИЙ	106
107	108	109	110						

22

Ti

ТИТАН

47,90

$3d^2 4s^2$

* ЛАНТАНОИДЫ

58 Pr ПРАЗЕОДИЙ	59 Nd НЕОДИМ	60 Pm ПРОМЕТИЙ	61 Sm САМАРИЙ	62 Eu ЕВРОПИЙ	63 Gd ГАДОЛИНИЙ	64 Tb ТЕРБИЙ	65 Dy ДИСПРОЗИЙ	66 Ho ГОЛЬМИЙ	67 Er ЭРБИЙ	68 Tm ТУЛИЙ	69 Yb ИТТЕРБИЙ	70 Lu ЛЮТЕЦИЙ
---------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

* АКТИНОИДЫ

90 Th ТОРИЙ	91 Pa ПРОТАКТИНИЙ	92 U УРАН	93 Np НЕПУНИЙ	94 Pu ПЛУТОНИЙ	95 Am АМЕРИЦИЙ	96 Cm КУРИЙ	97 Bk БЕРКЛИЙ	98 Cf КАЛИФОРНИЙ	99 Es ЭЙНШТЕЙНИЙ	100 Fm ФЕРМИЙ	101 Md МЕНДЕЛЕВИЙ	102 No (НОБЕЛИЙ)	103 Lr (ЛОУРЕНСИЙ)
-----------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

- s-элементы
 - p-элементы
 - d-элементы
 - f-элементы



Основные свойства

- Конфигурация внешнего электронного слоя
 $3s^2p^6d^24s^2$
- Степени окисления +4, +3, +2
Валентность IV, III, II.
- Радиус атома 0,149 нм
- Электроотрицательность по Полингу 1,5.

Физические свойства

- Серебристо-белый металл
- Плотность при 0°C - $4,517 \text{ г/см}^3$
 100°C - $4,506 \text{ г/см}^3$
- Температура кипения - 3260°C
- Температура плавления - 1671°C
- Теплопроводность - $22,07 \text{ Вт/мК}$

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Исключительная стойкость в условиях кавитации
- Память





Химические свойства

1. $\text{Ti} + \text{O}_2 \xrightarrow{t} \text{TiO}_2$
2. $\text{Ti} + 2\text{Cl}_2 \xrightarrow{t} \text{TiCl}_4$
3. $\text{Ti} + \text{H}_2\text{SO}_{4\text{p}} \longrightarrow \text{TiSO}_4 + \text{H}_2$
 $2\text{Ti} + 6\text{H}_2\text{SO}_{4\text{к}} \longrightarrow \text{Ti}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{SO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$

Получение



Важнейшие минералы, содержащие титан

- ✓ титаномагнетиты $\text{FeTiO}_3 \cdot n\text{Fe}_3\text{O}_4$
- ✓ ильменит FeTiO_3
- ✓ рутил TiO_2

Применение

- авиационная техника
- конструкция реактивных двигателей
- ракетостроение
- судостроение
- химическая промышленность
- цветная металлургия
- энергомашиностроение
- ядерная техника
- медицина
- ювелирные изделия
- колокольный звон

