

Моделирование процесса потребления

Функция спроса потребителя

Моделирование процессов потребления

7. Оптимизационная модель задачи потребительского выбора.

Задача потребительского выбора имеет вид:

$$U(X) \Rightarrow \max \quad (13.1)$$

$$(PX) \leq K \quad (13.2)$$

$$X_i \geq 0$$

где: $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ – вектор набора товаров;

x_i – количество товара вида i ;

$P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ – вектор цен на товары;

K – доход потребителя.

Моделирование процессов потребления

7. Оптимизационная модель задачи потребительского выбора.

Задача (13.1)-(13.2) может быть решена методом неопределенных множителей Лагранжа.

$$L(X, \lambda, \mu) = U(X) + \lambda(K - (PX)) + \mu X$$

где λ и μ множители Лагранжа.

Предполагая, что множество X не содержит товаров, которые не нужны потребителю, т.е. в нем все $x_i > 0$, необходимые условия экстремума функции Лагранжа примут вид:

$$\partial U / \partial x - \lambda P = 0 \quad (13.4)$$

$$\lambda(K - (PX)) = 0 \quad (13.5)$$

$$K - (PX) \geq 0 \quad (13.6)$$

$$\lambda > 0 \quad (13.7)$$

Эта система имеет решение относительно $(n+1)$ переменных X и λ . Все производные, компоненты вектора X и λ вычисляются в точке оптимума X^* и λ^* .

Моделирование процессов потребления

7. Оптимизационная модель задачи потребительского выбора.

Из уравнения (13.4) для пары (X^*, λ^*) получим:

$$\frac{1}{p_i} \frac{\partial u}{\partial x_i} \Big|_{x=x^*} = \lambda^*, \quad i = 1, \dots, n \quad (13.8)$$

Вывод: в условиях оптимального выбора отношение предельной полезности товаров к цене постоянно для всех товаров.

Определение. Множитель Лагранжа λ^* интерпретируется как предельная полезность одной денежной единицы или как предельная полезность денег.

Поэтому равенство (13.8) означает, что, если предельная полезность денег становится постоянной для каждого товара, тогда потребитель получает максимум полезности.

Из равенства (13.8) также следует, что:

$$p_i = \frac{1}{\lambda^*} \frac{\partial u}{\partial x_i} \Big|_{x=x^*}, \quad i = 1, \dots, n$$

Цены определяются исходя из предельных полезностей товаров и денег.

Моделирование процессов потребления

7. Оптимизационная модель задачи потребительского выбора.

Т.к. $\lambda^* > 0$ (следует из (13.4), то из (13.5) получаем, что:

$K - (P, X^*) = 0$. Это означает, что точка максимума X^* задачи (13.1)-(13.2) лежит на бюджетной линии и является точкой касания бюджетной линии и кривой безразличия.

Предельная норма замещения товаров в оптимальном состоянии оценивается соотношением цен:

$$\gamma_{ji} = (\partial U / \partial x_i) / (\partial U / \partial x_j) = P_i / P_j$$


Исходя из этих соотношений можно графически анализировать следующие задачи:

1. как изменится спрос на товары при изменении цен и неизменном доходе?
2. как изменится потребление при изменении цен и постоянной полезности (эффект замещения)
3. как изменится потребление при изменении дохода.

Моделирование процессов потребления

7. Оптимизационная модель задачи потребительского выбора.

Пример, задача 1.



Пусть цена P_1 уменьшилась. Тогда бюджетная линия из положения AB переходит в положение AC . Т.к. кривые безразличия заполняют все пространство, то существует такая кривая, которая касается прямой AC . Пусть точка касания X^{**} . Это оптимальное решение при новых ценах. При этом $U(X^{**}) > U(X^*)$. Это произошло за счет увеличения потребления продукта 1.

Моделирование процессов потребления

8. Функция спроса потребителя.

Определение. Оптимальное решение задачи (13.1)-(13.2) называется функцией спроса потребителя.

Говорят так же, что спрос есть платежеспособная потребность.

Платежеспособность предполагает соответствие цен и дохода.

Поэтому общее решение задачи потребления является функцией цен и дохода.

В общем случае спрос $D(P,K)$ -это совокупность правил, с помощью которых потребитель определяет свой спрос.

Если функция полезности строго вогнута, то функция спроса $D(P,K)$ однозначна.

Доход потребителя K зависит от цен на товары, т.е $K(P)$, поэтому функцию спроса можно определить как $D=D(P,K(P))$.

При увеличении цен на товары, вообще говоря, доход потребителя должен быть компенсирован.

Это требование формализуется как свойство однородности первой степени функции дохода: $K(\alpha P) = \alpha K(P)$.

Моделирование процессов потребления

8. Функция спроса потребителя.

Ясно, что, если повышение цен пропорциональным образом компенсируется повышением дохода, то спрос должен оставаться на прежнем уровне, т.е.

$$D(\alpha P, K(\alpha P)) = D(\alpha P, \alpha K(P)) = D(P, K(P))$$

Это означает, что функция спроса однородна нулевой степени относительно всех цен и дохода.

Это есть свойство инвариантности спроса на пропорциональное повышение цен и дохода.

Замечание. Функция спроса, полученная в результате решения задачи (13.1), (13.2) удовлетворяет перечисленным свойствам.

Для функции спроса однородной нулевой степени объем потребления зависит не от абсолютных цен и дохода, от отношений цен (относительных цен) и отношения денежного дохода к цене (реальный доход).

Чувствительность спроса $X^*(P, K)$ на изменение цен и дохода оценивается с помощью соответствующих эластичностей.

Моделирование процессов потребления

Определение. Коэффициент эластичности спроса на товар i от цены на товар j есть:

$$\epsilon_{ij}^p = \frac{\partial x_i}{\partial p_j} \frac{p_j}{x_i}$$

Характеризует относительное изменение спроса по отношению к цене. Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится спрос на i -ый товар, если цена на j -ый товар изменится на 1%.

Такая эластичность называется **перекрестной**.

Моделирование процессов потребления

Определение. Коэффициент эластичности спроса на товар i от цены на товар i :

$$\epsilon_{ii}^p = \frac{\partial x_i}{\partial p_i} \frac{p_i}{x_i}$$

Характеризует относительное изменение спроса по отношению к относительному изменению цены.

Коэффициент эластичности показывает на сколько процентов изменится спрос на i -ый товар при изменении цены на него на 1%.

Моделирование процессов потребления

Определение. Коэффициент эластичности спроса на товар i от дохода K есть:

$$\epsilon_i^k = \frac{\partial x_i}{\partial K} \frac{K}{x_i}$$

Характеризует относительное изменение спроса по отношению к относительному изменению дохода.

Коэффициент эластичности показывает на сколько процентов изменится спрос на i -ый товар, если доход потребителя изменится на 1%.

Моделирование процессов потребления

Задача. Пусть функция полезности потребителя к двум товарам x и y – $U(x,y)=xy$. Вектор цен на товары $P=\{p_x, p_y\}$, а доход потребителя K .

Найти предельные потребления и эластичности по ценам и доходу.

Формализация задачи

$$xy \Rightarrow \max$$

$$p_x x + p_y y \leq K$$

$$x \geq 0 \quad y \geq 0$$

Функция Лагранжа

$$L = xy + \lambda(p_x x + p_y y - K)$$

Система уравнений

$$L'_x = y + \lambda p_x = 0$$

$$L'_y = x + \lambda p_y = 0$$

$$p_x x + p_y y = K$$

Решение

$$x = \frac{K}{2p_x} \quad y = \frac{K}{2p_y}$$

Моделирование процессов потребления

Таким образом, функция спроса потребителя имеет вид:

$$D(P, K) = \left\{ \frac{K}{2p_x}, \frac{K}{2p_y} \right\}$$

Тогда: предельный спрос на товар x по ценам и доходу равен:

$$\frac{\partial x}{\partial p_x} = -\frac{K}{2p_x^2} \quad \frac{\partial x}{\partial K} = \frac{1}{2p_x}$$

эластичности по ценам и доходу:

$$\epsilon_x^p = \frac{\partial x}{\partial p_x} \frac{p_x}{x} = -1 \quad \epsilon_{xy}^p = \frac{\partial x}{\partial p_y} \frac{p_y}{x} = -\frac{p_x}{p_y} \quad \epsilon_x^k = \frac{\partial x}{\partial K} \frac{K}{x} = 1$$

Моделирование процессов потребления

9. Анализ влияния цен и дохода на спрос.

Знаем, что для оценки различных ситуаций в сфере потребления применяются предельный спрос и предельная полезность денег по ценам и доходу: $(\partial x_i / \partial p_i, \partial x_i / \partial K), (\partial \lambda / \partial p_i, \partial \lambda / \partial K)$.

Зная, что оптимальное решение задачи (13.1), (13.2) лежит на бюджетной линии, мы можем априори считать, что доход потребителя будет использован полностью. Тогда в (13.4)-(13.7) останутся только равенства:

$$K - (PX) = 0 \quad (9.1)$$

$$\partial U / \partial X - \lambda P = 0 \quad (9.2)$$

Т.к система (9.1) и (9.2) зависит только от параметров P и K и содержит неизвестные X и λ , то эту систему можно представить в виде:

$$\begin{aligned} \varphi^1(\lambda, X, P, K) &= K - (PX) \\ \varphi^2(\lambda, X, P, K) &= \partial U / \partial X - \lambda P \end{aligned}$$

Т.к функция U дважды дифференцируема, непрерывна и удовлетворяет условиям $\partial U / \partial x_i > 0$ и $\partial^2 U / \partial x_i^2 < 0$, то система уравнений (9.1), (9.2) имеет решение, т.к. ее якобиан не равен нулю.

Моделирование процессов потребления

9. Анализ влияния цен и дохода на спрос.

9.1. Вычисление предельных величин $\partial x_i^*/\partial K$ и $\partial \lambda^*/\partial K$ (влияние дохода на x_i и λ).

Запишем (9.1), (9.2) в виде:

$$K - (PX^*(P,K)) = 0 \quad (9.3)$$

$$\partial U(X^*(P,K))/\partial X - \lambda^*(P,K)P = 0 \quad (9.4)$$

Дифференцируем (9.3), (9.4) по K :

$$1 - P(\partial X^*/\partial K) = 0$$

$$H(\partial X^*/\partial K) - P(\partial \lambda^*/\partial K) = 0$$

В матричной форме эта система имеет вид:

$$\begin{pmatrix} 0 & -P \\ -P^T & H \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \lambda^*}{\partial K} \\ \frac{\partial X^*}{\partial K} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (9.5)$$

Здесь:

H – матрица Гессе;

$$\partial X^*/\partial K = \{\partial x_1^*/\partial K, \partial x_2^*/\partial K, \dots\}$$

Моделирование процессов потребления

9. Анализ влияния цен и дохода на спрос.

9.2. Вычисление предельных величин $\partial x_i^* / \partial p_i$ и $\partial \lambda^* / \partial p_i$ (влияние цены p_i при постоянстве остальных цен и дохода).

Дифференцируем (9.3) и (9.4) по p_i и в координатной форме получим:

$$\begin{aligned} -x_i^* - \sum_{j=1}^n p_j \frac{\partial x_j^*}{\partial p_i} &= 0 \\ \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 U}{\partial x_j \partial x_k} \cdot \frac{\partial x_k^*}{\partial p_i} - p_j \frac{\partial \lambda^*}{\partial p_i} - \lambda^* \delta_{ji} &= 0 \end{aligned} \quad (9.6)$$

где δ_{ij} – символ Кронеккера.

В матричной форме система уравнений (9.6) примет вид:

$$\begin{pmatrix} 0 & -P \\ -P^T & H \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \lambda^*}{\partial p} \\ \frac{\partial x^*}{\partial p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^* \\ \lambda^* E_n \end{pmatrix} \quad (9.7)$$

Моделирование процессов потребления

9. Анализ влияния цен и дохода на спрос.

9.3. Вычисление $(\partial x_i^* / \partial p_i)_{\text{comp}}$ и $(\partial \lambda^* / \partial p_i)_{\text{comp}}$ (влияние цен на X^* и λ^* при условии компенсации дохода и неизменности полезности).

Используя систему (9.1), (9.2), найдем полные дифференциалы функций U и K :

$$dU = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \lambda^* (P dx)$$
$$dK = d(PX) = (dPX) + (P dx)$$

Условие неизменности полезности – $dU=0$

Откуда следует, что $(P, dX)=0$, т.к. $\lambda \neq 0$, и $dK=(dPX)=dp_1 x_1 + dp_2 x_2 + \dots + dp_n x_n$.

Экономически это означает, что при повышении цены p_i до $p_i + dp_i$ приращение дохода, обеспечивающее неизменность полезности, равно $dK = dp_i x_i$.

Моделирование процессов потребления

9.3. Вычисление $(\partial x_i^*/\partial p_j)_{comp}$ и $(\partial \lambda^*/\partial p_j)_{comp}$ (влияние цен на X^* и λ^* при условии компенсации дохода и неизменности полезности).

Дифференцируя (9.3), (9.4) по p_i с учетом $dK=dp_i x_i$ и $(P,dX)=\sum p_i(\partial x_j^*/\partial p_i)=0$ получим:

$$-\sum_{j=1}^n p_j \frac{\partial x_j^*}{\partial p_i} = 0$$
$$\sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 U}{\partial x_j \partial x_k} * \frac{\partial x_k^*}{\partial p_i} - p_j \frac{\partial \lambda^*}{\partial p_i} - \lambda^* \delta_{ij} = 0$$

В матричной форме полученная система уравнений имеет вид:

$$\begin{pmatrix} 0 & -P \\ -P^T & H \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial \lambda^*}{\partial P} \right)_{comp} \\ \left(\frac{\partial X^*}{\partial P} \right)_{comp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda^* E_n \end{pmatrix} \quad (9.8)$$

Моделирование процессов потребления

9.4. Основное уравнение теории потребления.

Три системы уравнений (9.6)-(9.8) можно объединить в одно:

$$\begin{pmatrix} 0 & -P \\ -P^T & H \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \lambda^*}{\partial K} & \frac{\partial \lambda^*}{\partial P} & \left(\frac{\partial \lambda^*}{\partial P}\right)_{comp} \\ \frac{\partial X^*}{\partial K} & \frac{\partial X^*}{\partial P} & \left(\frac{\partial X^*}{\partial P}\right)_{comp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & X^* & 0 \\ 0 & \lambda^* E_n & \lambda^* E_n \end{pmatrix} \quad (9.9)$$

Уравнение (9.9) называют **основным матричным уравнением теории потребления**.

Вторая матрица в левой части уравнения называется **матрицей сравнительной статистики**, а ее элементы – **показателями сравнительной статистики**.

Эти показатели характеризуют чувствительность X^* и λ^* к изменению параметров P и K путем сравнения положения оптимума до и после изменения параметров.

Моделирование процессов потребления

9.5. Уравнение Слуцкого.

Основное матричное уравнение (9.9) можно записать в виде:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \lambda^*}{\partial K} & \frac{\partial \lambda^*}{\partial P} & \left(\frac{\partial \lambda^*}{\partial P}\right)_{comp} \\ \frac{\partial X^*}{\partial K} & \frac{\partial X^*}{\partial P} & \left(\frac{\partial X^*}{\partial P}\right)_{comp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -P \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -1 & X^* & 0 \\ 0 & \lambda^* E_n & \lambda^* E_n \end{pmatrix} \quad (9.10)$$

Решение этого уравнения относительно показателей сравнительной статистики по спросу имеет вид:

$$\frac{\partial X^*}{\partial K} = -\mu H^{-1} P^T \quad (9.11)$$

$$\frac{\partial X^*}{\partial P} = (\mu H^{-1} P^T) X^* + (\mu H^{-1} P^T) * (P^T H^{-1} \lambda^*) + H^{-1} \lambda^* \quad (9.12)$$

$$\left(\frac{\partial X^*}{\partial P}\right)_{comp} = (\mu H^{-1} P^T) * (P^T H^{-1} \lambda^*) + H^{-1} \lambda^* \quad (9.13)$$

$$\text{где } \mu = -\frac{1}{P H^{-1} P^T} > 0$$

Моделирование процессов потребления

9.5. Уравнение Слуцкого.

Можно показать, что $\mu = -(\partial \lambda^* / \partial K) = -(\partial^2 u^* / \partial K^2)$

Поэтому μ интерпретируют как коэффициент убывания предельной полезности денег.

Сравнивая (9.12) и (9.13), видно, что:

$$\frac{\partial X^*}{\partial P} = (\mu H^{-1} P^T) X^* + \left(\frac{\partial X^*}{\partial P} \right)_{comp}$$

Сопоставляя последнее уравнение с (9.11), получим:

$$\frac{\partial x^*}{\partial P} = \left(\frac{\partial x^*}{\partial P} \right)_{comp} - \frac{\partial x^*}{\partial K} x^* \quad (9.14)$$

Уравнение (9.14) называют уравнением Слуцкого или основным уравнением теории ценности.

Моделирование процессов потребления

9.5. Уравнение Слуцкого.

В координатной форме уравнение Слуцкого имеет вид:

$$\frac{\partial x_j^*}{\partial p_i} = \left(\frac{\partial x_j^*}{\partial p_i} \right)_{comp} - \frac{\partial x_j^*}{\partial K} x_i^*, \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (9.15)$$

Левую часть уравнения называют общим эффектом (от влияния цены на спрос).

Первое слагаемое в левой части – эффект замены (т.е. компенсированного изменения цены на спрос)

Второе слагаемое в левой части – эффект дохода (влияние изменения дохода на спрос).

Моделирование процессов потребления

9.5. Уравнение Слуцкого.

Перепишем уравнение (9.15) в следующем виде:

$$\left(\frac{\partial x_j^*}{\partial p_i} \right)_{comp} = \frac{\partial x_j^*}{\partial p_i} + \frac{\partial x_j^*}{\partial K} x_i^*, \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (9.16)$$

Из (9.11) следует, что матрица влияния замены симметрична и отрицательно определена, следовательно:

$$\left(\frac{\partial x_j^*}{\partial p_i} \right)_{comp} < 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (9.17)$$

Экономически это означает, что компенсированное возрастание цены на товар приводит к уменьшению спроса на него.

Моделирование процессов потребления

9.5. Уравнение Слуцкого.

Из симметричности матрицы замены следует:

$$\frac{\partial x_j^*}{\partial p_i} + \frac{\partial x_j^*}{\partial p_i} x_i^* = \frac{\partial x_i^*}{\partial p_j} + \frac{\partial x_i^*}{\partial p_j} x_j^*, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

С учетом полученного, уравнение Слуцкого можно записать в виде:

$$\frac{\partial x_j^*}{\partial p_j} = \left(\frac{\partial x_j^*}{\partial p_j} \right)_{comp} - \frac{\partial x_j^*}{\partial K} x_j^*, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (9.18)$$

Производная $(\partial x_j^* / \partial p_j)$ называется влиянием на спрос (на товар j) изменения цены на этот товар.

Равенство (9.18) используется для классификации типов товаров.

Моделирование процессов потребления

9.5. Уравнение Слуцкого.

Классификация товаров:

Товар называется нормальным, если $(\partial x_j^* / \partial p_j) < 0$.

Товар аномальный (товар Гиффина), если $(\partial x_j^* / \partial p_j) > 0$

Товар ценный, если $(\partial x_j^* / \partial K) > 0$

Товар малоценный, если $(\partial x_j^* / \partial K) < 0$

Товары i и j взаимозаменяемы, если $(\partial x_i^* / \partial p_j)_{\text{сопр}} > 0$

Товары i и j взаимодополняемые, если $(\partial x_i^* / \partial p_j)_{\text{сопр}} < 0$

Из (9.17) и (9.18) следует соотношение:

$$\frac{\partial x_j^*}{\partial p_j} + \frac{\partial x_j^*}{\partial K} x_j^* < 0$$

Откуда следует, что, т.к. $x_j^* > 0$, то производные должны быть разных знаков. Следовательно товар Гиффина не может быть ценным.