

Konica Minolta bizhub 750 / 600



The essentials of imaging



Содержание

- Портфолио
- Запросы рынка
- Спецификация продукта
- Конфигурация продукта
- Расходные материалы
- Аргументация продаж
- Программное обеспечение
- Сравнение с предыдущими моделями
- Позиционирование / Оценка продаж
- Сравнение с конкурентами
- Экологический аспект
- Фаза 2





Портфолио

Заводской код модели


La Plata 1 / La Plata 2

Наименование модели

ib 750 / bizhub 600



Группа моделей





Запросы Рынка

Модернизированные предшествующие модели

- Улучшена многозадачность
- Увеличенное разрешение копирования
- Снижено время прогрева
- Улучшена защита данных
- Поддержка LDAP
- Аутентификация пользователя / учетные записи
- Поддержка SMB
- Опция Факс
- Снижен расход потребления энергии
- В перфораторе пользователь сам может выбрать - 2 или 4 отверстия



Убедимся, были ли эти запросы осознаны ...



Спецификация продукта

Механизм

- 3-е поколение
 - ⇒ **7255/7272 получили оценку 5-звезд от VLI по производительности, качеству и простоте использования!**
- Скорость bizhub 750: 75 стр./мин (A4) / 43 стр./мин (A3)
- Скорость bizhub 600: 60 стр./мин (A4) / 35 стр./мин (A3)
- Время выхода первой копии: 2.9 сек. (750) / 3.3 сек. (600)
- Время прогрева: < 5 мин. (750) / < 4.5 мин. (600)
- Разрешение копирования: 1,200 x 600 dpi
- Стандартно сетевая карта (10Base-T/100 Base-TX)
- Стандартно 100-листовой автоподатчик документов (75 ориг./мин при 600 x 600 dpi)





Спецификация продукта

Механизм

- Новый дизайн (цвет, форма кнопок, легкий в использовании)

Принцип дизайна bizhub:

“новаторский, интеллектуальный, привлекательный дизайн”






Спецификация продукта

Механизм

- Новая интуитивно понятная панель с изменяемым углом наклона
- Большой и удобный LCD дисплей
- Функция «увеличения изображения» для пользователей с ограниченным зрением
- Новый графический интерфейс пользователя (= C450)





Спецификация продукта

Механизм

- Большой месячный объем копирования:
 - в среднем 100 К / максимум 300 К (750)
 - в среднем 75 К / максимум 300 К (600)
- Увеличенный ресурс аппарата: 7.5 млн. (вместо 5 млн.)
- Увеличено среднее количество копий между сбоями:
120 К (вместо 100 К)
- Увеличено среднее количество копий между замятиями бумаги:
30 К (вместо 20 К)





Спецификация продукта

Бумага

- Автоподатчик документов на 100 листов (A5 - A3, 50 – 200г/м²)
- 4 стандартные кассеты емкостью 3,500 листов + ручной лоток на 100 листов
- Дополнительная кассета большой емкости - 4,000 листов (2 версии)
- Максимальная плотность бумаги - 200 г/м²
- Используемые форматы бумаги – от A6 до A3 (314 x 458 мм)
- Сшивание до 50 - 100 листов
- Емкость буклета - 20 листов

Память

- Стандартно 256 Мб, максимально 512 Мб
- HDD 40 Гб
- **Вся память используется совместно копиром и принтером!**





Спецификация продукта

Сканер


- Разрешение сканера 600 x 600 dpi
- Скорость сканирования - 75 ориг./мин
- TWAIN драйвер
- Форматы файлов: TIFF, pdf
- Сканирование на FTP, eMail, SMB стандартно; сканирование на HDD/Box дополнительно
- Отдельный счетчик сканера





Спецификация сканера

Принтер (при установке опции IC-202)





Спецификация принтера

Принтер (при установки опции IC-202)

- Процессор: Intel Celeron 650 МГц (750) / 400 МГц (600)
- Технология **EMPERON**
- Стандартный контроллер печати - PCL5e/XL / PS3
- Разрешение принтера 2,400 x 600 dpi
- Поддерживаемые ОС: Win98/Me, NT4.0/2000/XP/2003; Mac 9.x/10.x
- Протоколы: TCP/IP, LPR/RAW Socket, IPX/SPX, NDS/Bindery, NetBEUI, IPP, EtherTalk





Спецификация продукта

Факс

- Факс Super G3 (дополнительно)
- МН/MR/MMR/JBIG
- Разрешение до 600 x 600 dpi
- Память 32 Мб
- 2 линии факса с 2 x FK-502
- **Необходим kit МК-701!**




iFax

- Передача: SMTP
- Принятие: POP3, TCP/IP
- Разрешение до 600 x 600 dpi
- Формат файла при передаче: TIFF-S; формат файла при приеме: TIFF-F
- **Необходимо установить дополнительный HDD; устанавливать fax kit не требуется!**



Конфигурация продукта/ Опции





Спецификация продукта/ Опции

Финишные опции



- **FS-504** Финишер, 50 листовый многопозиционный степлер, выходная емкость: 3,000 листов (главный лоток)

- **FS-505** Финишер, 100 листовый многопозиционный степлер, выходная емкость: 3,000л. (главный лоток)

(⇒ будет доступен примерно в ноябре!)



- **FS-602** Буклет-финишер со сгибом и сшиванием по центру, тройным сгибанием до 5 листов, выходная емкость: 2,500л. (главный лоток)



- **SF-601** Устройство сдвига, макс. для 1,250 листов





Конфигурация продукта/Опции

Финишные опции



- **PI-501** Устройство вставки обложек с 2-мя лотками для FS-504, 505, 602



- **PK-505** 2/4 отверстия (выбираемый) перфоратор для FS-504, 505, 602
(PK-504 Шведская версия)



- **ZU-602** Z-сгибание с выбираемым 2/3 перфоратором для FS-504, 505, 602
(ZU-601 Шведская версия)





Конфигурация продукта/Опции

Лоток большой емкости

- LU-401 максимум A4 / 4,000 листов
- LU-402 до A3+ / 4,000 листов



Другое

- IC-202 Принтер PCL5e/XL и PS3
- EK-701 USB 2.0, параллельный интерфейс (IEEE1284)
- EM-701 Дополнительная память 256 Мб (*совместима с 1050*)
- HD-503 Жесткий диск 40 Гб
- FK-502 Факс (*Совместим с C450*)*
- МК-701 Монтажный набор для факса*
- SC-501 Security Chip для шифрования данных*
- Выходной лоток Запасная часть



* from Phase 2



Конфигурация продукта/ Опции

Функциональность/Матрица опций

Функции	Опция				
	IC-202	EK-701	HD-503	FK-502 + МК-701	SC-501
Copy	-	-	-	-	-
PCL/PS Print	Да	-	-	-	-
Fax*	-	-	-	Да	-
iFax*	-	-	Да	-	-
USB/ parallel IF	Да	Да	-	-	-
Scan-to- eMail/FTP/SMB	-	-	-	-	-
Сканирование на Box/HDD	-	-	Да	-	-
Шифрование данных*	-	-	-	-	Да

* С фазы 2



Конфигурация продукта/ Опции

Функции доступные при установке HDD

- Копир: Водяные знаки, Нумерация, Штамп, Наложение
- iFax
- Сканирование в Box
- Регистрация адресов (факс/сканер):
 - ⇒ Увеличивается программный набор с 200 до 400 номеров
 - ⇒ Увеличивается адресная книга с 1,000 до 2,000 адресов





Расходные материалы

Фотобарабан

- Совместим с 7255/7272 (**не с Di5510/7210!!**)
- Ресурс: 500,000 копий
- Установлен в аппарате

Тонер

- **Новый/эксклюзивный!**
- Ресурс: 55,000 копий

Девелопер

- **Новый/эксклюзивный!**
- Ресурс: 250,000 копий

PM-Kit

- **Новый/эксклюзивный!**
- Ресурс: 250,000 копий





Аргументация продаж


Дизайн

- ✓ Мощная, в тоже время компактная и легкая в обращении система
- ✓ Объединяющая в себе передовые технологии Konica и Minolta
- ✓ Поддерживает широкий набор материалов для печати (размер бумаги & плотность)
- ✓ Большая стандартная и максимальная емкость бумаги
- ✓ Стандартный дуплекс ADU
- ✓ Тонер и бумагу можно пополнять в процессе работы
- ✓ Легко устраняется замятие/расходные материалы заменяются пользователем
- ✓ Возможность работы в тандеме (копир/принтер)*

bizhub

Высокое качество печати

- ✓ Разрешение копирования 1200 x 600 dpi
- ✓ Разрешение печати 2400 x 600 dpi
- ✓ Новое поколение полимеризованного тонера



* from Phase 2



Аргументация продаж

Высокая скорость/ Производительность


- ✓ Копир/Принтер, OPM, время прогрева (WUT), время выхода первой копии (FCOT)
- ✓ 100% продуктивность при копировании/печати и выполнении финишных функций
- ✓ до 150 заданий (копир, принтер, сканер) можно администрировать (Фаза 1)
- ✓ до 350 заданий (копир, принтер, сканер, факс/iFax с Фазы 2)

Защита данных



- ✓ Сертификат ISO 15408 EAL 3
- ✓ Security Chip – опция для шифрования данных*
- ✓ Функция безопасной печати
- ✓ Аутентификация пользователя
- ✓ Учетные записи пользователей защищены паролем

Not specified by CC[EAL3]



•с фазы 2



Аргументация продаж

Широкий выбор различных финишных функций

- ✓ Емкость степлера - 100 листов
- ✓ Выбор пользователя 2 или 4 отверстия (перфорация)
- ✓ Вставка обложек
- ✓ Изготовление буклетов
- ✓ Тройное сгибание



Экологический

- ✓ Новое поколение полимеризованного тонера (меньшее потребление электроэнергии и снижение времени прогрева аппарата)
- ✓ Снижены шумы при работе аппарата
- ✓ Соответствует экологическим стандартам






Аргументация продаж

Архитектура Все в Одним

- ✓ Одна панель управления для копира, сканера, принтера и сетевых функций
- ✓ Стандартно сетевая конфигурация
- ✓ Стандартно функция сканирования (сканирование на Mail/FTP/SMB)
- ✓ Многозадачный/ мульти-доступ
- ✓ Легко включается функция принтера
- ✓ Опциональный Факс






Аргументация продаж

Сетевое сканирование

- ✓ Преобразование бумажных документов в электронный вид
- ✓ Легкий доступ, сохранение и рассылка документов с помощью сети
- ✓ Одновременная передача данных на несколько PC или на несколько e-mail адресов
- ✓ Расширенная коммуникация с помощью опции факса
- ✓ Полученный факс может быть послан на PC
- ✓ Факс можно передавать прямо с PC или с помощью Интернета*



(* Интернет Факс использует функцию Сетевого сканирования + необходим опциональный жесткий диск; Опция Факс не требуется!)



Аргументация продаж

Надежность

- ✓ 3-е поколение продукта с хорошо отработанной технологией
 - ✓ Увеличенный ресурс аппарата
- ✓ Обновление программного обеспечения с помощью ISW*
- ✓ Удаленная диагностика



* С Фазы 2



Аргументация продаж

Новые особенности

- ✓ Функция Document Box подобная 7145
- ✓ Идентификация пользователя
- ✓ Поддержка LDAP
- ✓ Сканирование на SMB
- ✓ Функция “Copy First” (задание копирования преобладает над другими заданиями)
- ✓ Уведомление о завершении задания для Сканирования на SMB
- ✓ Прерывание задания в процессе выполнения
- ✓ Предварительный просмотр отсканированного на PC
- ✓ Удаленная диагностика





Аргументация продаж

Разнообразное программное обеспечение и Решения

- ✓ Сетевое администрирование и утилиты мониторинга
- ✓ Поддержка Windows Active Directory и LDAP
- ✓ Утилиты PageScope
- ✓ WebJetAdmin Plug-in
- ✓ WHQL сертифицирован для всех Windows платформ





Программное обеспечение & Решения

CD с утилитами PageScore

- PS NetCare Plug-in
- PS Network Set-up
- PS NDPS Gateway
- PS EMS Plug-Ins

CD с пользовательскими утилитами

- PS NetCare Plug-in
- PS EMS Plug-Ins
- HDD Backup Tool
- PS Direct Print*
- Box Utility
- Peer to Peer Printing Tool
- PS Job Spooler
- PS Distributor (TBD)



* from Phase 2



Программное обеспечение & Решения

Утилиты для загрузки с Web страниц

- PS Unix Filter (через 3 месяца после запуска)
- Plug-in для WebJetAdmin
- CS – удаленная диагностика
- PS Router
- PS Distributor Pro



- **Page Scope Cabinet CD**



- **Page Scope Cabinet Pro V. 3 CD (TBD)**





Сравнение с предыдущими моделями

Характеристики	bizhub 600/750	7255/Di5510 7272/Di7210
Скорость Копир/Печати	60/75 коп./мин	55/72 коп./мин
Скорость сканирования	75 ориг./мин	72 ориг./мин
Время прогрева	< 4.5 мин./< 5 мин.	< 5 мин./< 6 мин.
Время выхода первой копии	3.3 сек./2.9 сек.	3.4 сек./3.0 сек.
Месячный объем копирования средний/макс.	600: 75 K/300 K 750: 100 K/300 K	55: 40-70 K/300 K 72: 75-100 K/300 K
Сшивание до (листов)	100	100



Сравнение с предыдущими моделями

Характеристики	bizhub 600/750	7255/Di5510 7272/Di7210
Ресурс тонер	55 К	43 К
Ресурс аппарата	7.5 млн.	5 млн.
МСВSC	120 К	100 К
МСВJ	30 К	20 К
Память станд./макс.	256/512 Мб + 40 Гб HDD	64/576 Мб + 20 Гб HDD
Разрешение печати	2400 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Разрешение копирования	1200 x 600 dpi	600 x 600 dpi



Сравнение с предыдущими моделями

Характеристики	bizhub 600/750	7255/Di5510 7272/Di7210
Сканирование на SMB	Да	Нет
Scan-to-box/ Documtent Server	Да	Нет
Fax/iFax	Да	Нет
ISO 15408 EAL 3	Да	Нет
Security Chip (шифрование данных)	Да	Нет
Поддержка LDAP	Да	Нет
CS Удаленный контроль	Да	Нет
Internet ISW	Да	Нет

Некоторые функции могут быть только с Фазы 2!



Технические усовершенствования


Детали

- Архитектура Все в одном позволяет улучшить многозадачность и мульти доступ
- Увеличена скорость копирования и скорость дуплекса для увеличения производительности копира
- Модифицированный автоподатчик документов
- Высокая скорость механизма сдвига
- Улучшены механизмы сшивания и сортировки
- Для уменьшения шума уменьшена вибрация вентилятора охлаждения
- Для уменьшения шума в финишере установлен модифицированный двигатель
- Уменьшена температура закрепления и время прогрева аппарата, за счет использования нового полимеризованного тонера.
- Для улучшения качества отпечатков модернизированы модуль формирования изображения и модуль сканера



Позиционирование / Оценка продаж

Позиционирование





Позиционирование / Оценка продаж

Ожидаемые продажи опций

Опции	% инсталлированных		В среднем %	Примечания
	bizhub 750	bizhub 600		
FS-504	25	45	35	Приблизит. 100% Финишных опций
FS-505	15	10	12.5	
FS-602	55	35	45	
SF-601	10	10	10	
PI-501	25	20	22.5	
PK-505	15	15	15	
ZU-602	10	5	7.5	
LU-401	25	15	20	
LU-402	10	5	7.5	
HD-503	65	55	60	Высокий процент установки HDD
IC-202	90	85	87.5	Высокий процент подключения к сети
FK-502	??	??	??	



Сравнение с конкурентами

Основные конкуренты bizhub 600

- Canon iR6020i (60 коп/мин)
- Kyocera Mita KM-6330 (63 коп/мин)
- Océ VarioPrint 2065/2070 (62 коп/мин)
- Ricoh 2060 (60 коп/мин)
- Sharp AR-M620U (62 коп/мин)
- Xerox WorkCentre Pro 65 (65 коп/мин)

Canon



RICOH

SHARP

XEROX®



Сравнение с конкурентами

Canon iR6020i Сильные стороны

- Стандартно принтер, сканер и функция тандемного копирования
- Большая емкость бумаги (4,150 станд./7,600 макс.)
- Высокое разрешение копирования/печати (1,200 x 600 dpi/2,400 x 600 dpi)
- Стандартно параллельный интерфейс
- Опция Token Ring
- Большой ресурс фотобарабана (3 млн.)





Сравнение с конкурентами

Canon iR6020i Слабые стороны

- ADF со скоростью только 60 ориг./мин
- Нет функции тандемной печати
- Нет опции Факс
- Нет USB интерфейса
- Множественное копирование ограничено до 999
- Максимальная емкость сшивания: 50 листов
- Жесткий диск емкостью всего 10 Гб



Сравнение с конкурентами

Кюсера Мита 6330 Сильные стороны

- Большая емкость бумаги: станд. 4,200 листов/макс. 8,200 листов
- Опциональный финишер с адресными лотками (5 лотков)
- Высокое разрешение копирование/печати: 1,800 x 600 dpi
- Большой ресурс фотобарабана (3.6 млн.)
- Печать штрих кодов
- Стандартно USB интерфейс
- Опция Token Ring





Сравнение с конкурентами

Kyocera Mita 6330 Слабые стороны

- Сканирование опционально
- Стандартно только 3 лотка/ максимально 4 => снижена способность одновременно работать с различными типами бумаги
- Не работает из лотков с бумагой А3+ или 200г/м²
- Максимальная емкость буклета: 15 листов (= 60 стр. + обложка)
- Нет функции вставки обложек
- Дуплекс работает с бумагой плотностью до 120г/м²
- Большое время прогрева (360 сек.)
- Множественное копирование ограничено до 999
- Тандемное копирование - опция
- Нет опции Факс
- Нет функции «Проверка»
- Нет механизма рециркуляции тонера (экологический аспект!)



Сравнение с конкурентами

Оcé VarioPrint 2065/2070 Сильные стороны

- Стандартно принтер (только 2070)
- Время выхода первой копии всего 10 сек.
- Поддержка SMB
- Жесткий диск (20 Гб) стандартно с принтером
- Большой ресурс форобарабана (750,000)
- Опция Token Ring





Сравнение с конкурентами

Оcé VarioPrint 2065/2070 Слабые стороны

- Большое время прогрева аппарата (480 сек.)
- Автоподатчик только на 50 оригиналов до 170 г/м²
- Медленная скорость сканирования: 54 ориг./мин.
- Низкое разрешение сканирование - 300 x 400 dpi
- Низкое разрешение печати - 600 x 600 dpi
- Ограничена память (макс. 128 Мб копир/256 Мб принтер)
- Ограничена максимальная емкость бумаги (3,700 листов)
- Не поддерживает бумагу из лотков выше 200г/м²
- Максимальная емкость сшивания - 50 листов
- Нет опций дырокола/ сгибания пополам
- Нет опции Факс
- Нет возможности тандемной печати/копирования



Сравнение с конкурентами

Ricoh Aficio 2060 Сильные стороны

- Быстрое время прогрева (30 сек.)
- Жесткий диск 40 Гб
- Высокое разрешение копирования/печати/сканирования (1,200 x 1,200 dpi)
- Высокая емкость бумаги стандартная/максимальная (4,300/8,300 листов)
- Опциональный финишер с адресными ячейками (9 ячеек)
- Вставка обложек
- Опция шифрования данных
- Интерфейсы USB, Firewire, Bluetooth
- Опция Token Ring





Сравнение с конкурентами

Ricoh Aficio 2060 Слабые стороны

- Не работает с бумагой A3+
- Максимальная емкость буклетов 15 листов (= 60 страниц)
- Множественное копирование ограничено до 999
- Максимальная плотность бумаги при подаче из лотков: 128г/м²



Сравнение с конкурентами

Sharp AR-M620 Сильные стороны

- Стандартный автоподатчик документов на 150 оригиналов
- Быстрое время прогрева аппарата (120 сек.)
- Поддерживает бумагу до 205г/м²
- Стандартно жесткий диск - 40 Гб
- Опция принтера включает в себя USB/параллельный интерфейс и Ethernet card
- Устройство вставки страниц/обложек до 256г/м²
- iFax
- Опция Факс
- Опция шифрования данных





Сравнение с конкурентами

Sharp AR-M620 Слабые стороны

- Разрешение печати только 600 x 600 dpi
- Ограничена емкость бумаги: станд. 3,100 листов/макс. 6,600 листов.
- Множественное копирование ограничено до 999
- Сканирование опционально
- Для сетевого сканирования требуется покупка лицензий пользователя
- Можно выбрать опцию только с 2мя-отвестиями или с 4мя-отверстиями
- Тандем опция



Сравнение с конкурентами

Xerox WorkCentre Pro 65 Сильные стороны

- Поддерживает формат бумаги А3 +
- Быстрое время прогрева аппарата (240 сек.)
- Стандартно принтер
- Высокое разрешение печати: 1,800 x 1,800 dpi (PS3)
- Опциональный Факс





Сравнение с конкурентами

Xerox WorkCentre Pro 65 Слабые стороны

- Разрешение копирования только 600 x 600 dpi
- Ограничена емкость бумаги: станд. 2,000 листов/макс. 5,150 листов
- Ручной лоток бумаги только на 50 листов
- Кассета большой емкости только для А4 формата (3,100 листов), не поддерживает бумагу более 200г/м²
- Сканирование опционально
- Ограничена память: стандартно 64 Мб для копира/128 Мб стандартно для принтера
- Жесткий диск используется совместно принтером и копиром - 9.1 Гб
- Максимальная выходная емкость финишера 2,250 листов
- Емкость буклета максимум 15 листов
- Нет опции перфоратор
- Для 100-листового финишера и опции изготовления буклетов необходим дополнительный источник питания
- Нет возможности тандемного копирования/печати



Сравнение с конкурентами

Основные конкуренты bizhub 750

- Canon 7200 (72 коп/мин)
- Kyocera Mita KM-7530 (75 коп/мин)
- Ricoh 2075 (75 коп/мин)
- Sharp AR-M700U (70 коп/мин)
- Xerox WorkCentre Pro 75 (75 коп/мин)





Сравнение с конкурентами

Canon 7200 Сильные стороны

- Быстрое сканирование до 80 ориг./мин
- Высокое разрешение печати 2,400 x 600 dpi
- Высокая стандартная емкость бумаги (4,150 листов)
- Стандартно жесткий диск 10 Гб
- Ethernet card и параллельный интерфейс стандартно с принтером
- Опция Token Ring
- Высокий ресурс фотобарабана и девелопера (5 млн.)





Сравнение с конкурентами

Canon 7200 Слабые стороны

- Не поддерживает бумагу формата А3+
- Разрешение копирования только 600 x 600 dpi
- Лоток ручной бумаги только на 50 листов
- Ограничена память 384 Мб + жесткий диск 10 Гб
(используется совместно копиром и принтером)
- Максимальная емкость буклета: 15 листов (= 60 страниц)
- Тандемная печать дополнительно
- Нет опции Факс
- Нет опции USB



Сравнение с конкурентами

Кюсера Мита 7530 Сильные стороны

- Большая емкость бумаги: станд. 4,200 листов/макс. 8,200 листов.
- Опционально финишер с адресными ячейками (5 ячеек)
- Высокое разрешение печати/копирования: 1,800 x 600 dpi
- Большой ресурс фотобарабана (3.6 млн.)
- Печать штрих кодов
- Стандартно USB интерфейс
- Опция Token Ring





Сравнение с конкурентами

Kyocera Mita 7530 Слабые места

- Сканирование дополнительно
- Стандартно только 3 лотка/максимально 4 лотка
- Из лотков не работает с бумагой формата А3+, плотностью выше 200г/м²
- Максимальная емкость буклета: 15 листов (= 60 стр. + обложка)
- Нет устройства вставки страниц/обложек
- Максимальная плотность бумаги при работе с дуплексом – 120г/м²
- Большое время прогрева (360 сек.)
- Множественное копирование ограничено до 999
- Тандемная печать опционально
- Нет опции Факс
- Нет функции “Check“
- Нет механизма рециркуляции тонера (экологический аспект!)



Сравнение с конкурентами

Ricoh Aficio 2075 Сильные стороны

- Быстрое время прогрева (30 сек.)
- Жесткий диск 40 Гб
- Высокое разрешение копирования/печати/сканирования (1,200 x 1,200 dpi)
- Высокая стандартная и максимальная емкость бумаги (4,300/8,300 листов)
- Опциональный финишер с адресными ячейками (9 ячеек)
- Вставка обложек
- Опция Security Kit
- Интерфейсы USB, Firewire, Bluetooth
- Опция Token Ring





Сравнение с конкурентами

Ricoh Aficio 2075 Слабые стороны

- Не работает с бумагой формата А3+
- Максимальная емкость буклета 15 листов (= 60 страниц)
- Множественное копирование ограничено до 999
- Максимальная плотность бумаги из лотков: 128г/м²



Сравнение с конкурентами

Sharp AR-M700 Сильные стороны

- Стандартный автоподатчик на 150 оригиналов
- Быстрое время прогрева (120 сек.)
- Поддержка бумаги до 205г/м²
- Стандартный жесткий диск на 40 Гб
- Опция принтера включает USB/ параллельный интерфейс и Ethernet
- Устройство вставки страниц/обложек до 256г/м²
- iFax
- Опция Факс
- Опция шифрования данных





Сравнение с конкурентами

Sharp AR-M700 Слабые стороны

- Разрешение печати 600 x 600 dpi
- Ограничена емкость бумаги: стандартно 3,100 листов/максимум 6,600 листов.
- Множественное копирование ограничено до 999
- Сканирование опционально
- Для сетевого сканирования требуется покупка лицензий пользователя
- Можно выбрать опцию только с 2мя-отвестиями или с 4мя-отверстиями
- Тандем - дополнительно



Сравнение с конкурентами

Xerox WorkCentre Pro 75 Сильные стороны

- Высокая стандартная емкость бумаги 5,150 листов
- Поддержка бумаги А3 +
- Быстрое время прогрева аппарата (240 сек.)
- Кассета большой емкости на 5 100 листов формата А4
- Стандартно принтер
- Высокое разрешение печати: 1,800 x 1,800 dpi (PS3)
- Опциональный iFax
- Стандартно 50-листовой финишер





Сравнение с конкурентами

Xerox WorkCentre Pro 75 Слабые стороны

- Разрешение копирования только 600 x 600 dpi
- Ручной лоток подачи бумаги 50 листов
- LCT kit для А3 формата (только 2,500 листов); LCT не поддерживает бумагу 200г/м²
- Сканирование опционально
- Ограничена память – стандартно 64 Мб для копира/128 Мб стандартно для принтера
- Жесткий диск на 9.1 Гб используется совместно копиром и принтером
- Выходная емкость финишера: максимум 2,250 листов
- Емкость буклета 15 листов
- Нет опции перфоратора
- Для 100-листового финишера и опции изготовления буклетов необходим дополнительный источник питания
- Нет тандемной печати/копирования



KONICA MINOLTA

Экологический аспект

Сертификаты

- Blue Angel Mark
- Energy Star
- RoHS (Regulation on the use of Hazardous Substances)
- WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment)
- DTS



Полимеризированный Тонер

- Снижена температура закрепления тонера
- Низкое потребление электроэнергии, быстрый прогрев
- Безвредный для окружающей среды
- Система рециркуляции тонера

simitri



Фаза 2

Новые функции и опции / Фаза 2

- Сертификат ISO 15408 EAL3 ожидается в конце января 2006
- Job Spooler
- Поддержка тандемной печати/копирования
- Устройство ограничения доступа (подобный как 7145)
- iFax
- Internet ISW
- Fax kit FK-502
- Микросхема для шифрования данных



Konica Minolta bizhub 750 / 600



bizhub 750/600

