Серия Andromeda II Refresh Light
МФУ AR-5726/5731

Серия МФУ AR-5726/5731

Новая Серия

AR-5631/5625

AR-5731/5726

Новый Стильный Дизайн

AR-5726/5731

Производительность 31/26 стр/мин

Опционально Автоподатчик RSPF на 100 листов или Крышка Стола

SPLC принтер 26 стр и 31 стр

8.1” Сенсорный моно ЖК Дисплей

Дуплекс Стандартно

Опциональный Внутренний Финишер
(Сортировка, Степлер, Сдвиг)

Память 32 МБ до 1056 МБ

Аудитрон на 100 счетов

Электронная сортировка

Новый, Стильный дизайн

Опционально Факс

Запас бумаги
Стандартно: 1,100 листов (2x500+100)
Макс.: 2,100 листов

Сравнения

Сравнение с AR-5631/AR-5625

		AR-5731	AR-5726	AR-5631	AR-5625
Внешний дизайн					
Панель		Моно Сенсорный Дисплей			
Финишер		Внутренний (MX-FN13)		Внешний (AR-F14/FN5A)	
Функции	Копир	Да			
	SPLC-принтер	Да			
	PCL	Нет			
	Сканер	Нет			
	Факс	Опция		Опция	

Сравнение с AR-5631/AR-5625

		AR-5731	AR-5726	AR-5631	AR-5625
Производительность (стр/мин)		31	26	31	25
Принтер	N-up	2/4/6		2/4	
	Zoom	Да		Нет	
Интерфейсы		USB 2.0		Параллельный IEEE1284, USB 2.0	
Габариты		623 x 628 x 653 мм		623 x 615 x 665 мм	
Вес (примерно)		53 кг (с RSPF) / 46 кг (с КСО)		55 кг (с RSPF) / 49.2 кг (КСО)	

Сравнение с MX-M310/M260

		AR-5731	AR-5726	MX-M310	MX-M260
Экран		Моно сенсорный H-VGA 8.1” (640 x 240)			
Автоподатчик		Опция RSPF (MX-RP10)			
Функции	Копир	Да			
	Печать SPLC	Да		Да	
	PCL	НЕТ		Да (Опция)	
	Сканер Ч/Б	НЕТ		Да (Опция)	
	Факс	Опция		Опция	
Web- страница		НЕТ		Да	
Скорость		31	26	31	26
Скорость Сканера (о/м)		-		31	

Сравнение с MX-M310/M260

		AR-5731	AR-5726	MX-M310	MX-M260
Поддержка ОС		SPLC: Win 2000, XP, Vista		SPLC: Win 2000, XP, Vista Опционально: PCL: Win 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Server 2008R2, 7 (PCL5e НЕ поддерживает x64) Mac: OS 9.0 – 9.2.2, OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5-10.5.6 (с MX-PB10)	
Память		Стандартно: 32 MB – Макс: 1,056 MB (разделяемая)		Копир: Стандартно: 32 MB – Макс: 1,056 MB Принтер: 64 MB – Макс: 320 MB	
Первая копия	Крышка	4.5 sec	4.8 sec	4.5 sec	4.8 sec
	RSPF	9.3 sec	9.3 sec	9.3 sec	9.3 sec
Макс. Запас бумаги		2,100 листов			
Подсоединение		USB2.0		USB2.0, 10Base-T/100Base-TX	
Габариты		623 x 628 x 653 мм			

Ключевые особенности

Обновлённый **дизайн**

- Обновлённый Стильный дизайн

- Функциональность и Компактность

Новая операционная панель управления

Новый 8.1 дюймовый сенсорный ЖК дисплей

AR-5625/31

Эффективная работа с носителями

- Стандартно 2 лотка + 100 -лоток ручной подачи (макс. 4 х 500 + 100 ручной лоток)

- Максимально: 2,100 листов

- Опциональный RSPF:
  - 35-128 г/м2 для 1-сторон. загрузки
  - 52-105 г/м2 для 2-сторон. загрузки

- Плотность бумаги: 56 – 105 г/м2 все лотки

- Ручная подача :200 г/м2

- Дуплекс поддерживает: 56 – 105 г/м2

- Выводной лоток: 500 листов

Электронная сортировка и Сдвиг копий в лотке



Эффективны и Полезные функции редактирования



Копирование ID-карт, визиток, прав, кредиток



Сдвиг заданий (Job Offset) и Разделитель заданий (Job Separator)

- Функция Сдвига Заданий позволяет аккуратно и удобно разложить выводимые задания

- Опциональный Разделитель Заданий (MX-TR11) позволяет отделять выво задания по лоткам (верхний и главный лотки)

- Верхний: 100 листов (имеет встроенный сенсор заполнения)
- Главный (Нижний): 500 листов

Верхний: Факс или Печать

Главный (нижний): Копии, Факс или Печать

Финишные функции

Внутренний финишер

- Обеспечивает компактность
- Сортировка, степлирование, сдвиг заданий



- 500 листов вывод (А4)
- 250 листов вывод (А3)
- 50 листов степлирование

Опциональный Выводной лоток

Выводной лоток (MX-TE10) позволяет выбрать лоток для вывода.

- 100 листов вывод
- Требуется Внутренний Финишер (MX-FN13)

Экран	Статус	Условия Показа
Шаблон 1	Копирование: Офсетный лоток Печать: Офсетный лоток Факс: Выводной лоток	Всегда отображается. *Значок Факса появляется, когда функция факса активирована.
Шаблон 2	Копирование: Офсетный лоток Печать: Выводной лоток Fax: Выводной лоток	Всегда отображается. *Значок Факса появляется, когда функция факса активирована.
Шаблон 3	Копирование: Офсетный лоток Печать: Выводной лоток Факс: Офсетный лоток	Отображается, когда функция факса активирована.

Производительность и Эффективность

Быстрая Печать с Технологией Sharp

Во всех моделях в серии установлен SPLC-принтер стандартно. SPLC-принтер эффективно уменьшает размер данных заданий на печать, ускоряет процесс печати.



Опциональный Факс

Опциональный Super G3 Факс (Модуль Факса AR-FX7)

Скорость передачи - 33.6k bps.
Использование технологии сжатия данных JBIG даёт возможность отправить документ А4 менее чем за 3 сек.*.

Дуплексная передача (с RSPF) и прём

- Групповой набор на 50 групп и 200 адресатов

- Автонабор на 500 номеров (касанием)

-Память 2 MB – до 10 MB с опцией

- F-Code передача

- Передача из памяти и в память

- Рассылка, Передача по таймеру, Поллинг

* Передача А4 листа с заполнением в 700 знаков при стандартном разрешении со скоростью передачи 33.6k bps JBIG

Конфигурация

Конфигурация

Для конфигурации моделей следует ОБЯЗАТЕЛЬНО заказывать или AR-VR10 (Крышка стола оригиналов), или AR-RP10 (Автоподатчик RSPF)

Конфигурация



Опции

Название модели	Описание	MX-M260/M310	AR-5726/5731
MX-RP10	Автоподатчик RSPF на 100 листов	Опция	
MX-VR10	Крышка стола оригиналов	Опция	
MX-DE10	Кассета на 500 листов	Опция	
MX-DE11	Блок- кассета 1000 листов (2 x 500 листов)	Опция	
MX-DS11	Высокий пьедестал	Опция	
MX-DS12	Низкий пьедестал	Опция	
MX-FN13	Внутренний финишер	Опция	
MX-TE10	Выводной лоток на 100 листов	Опция (Требуется MX-FN13)	
MX-TR11	Разделитель заданий (печать/копирование)	Опция	
MX-PB12	Сетевой PCL принт-сервер	Опция	-
AR-PBM256N	Память 256 MB	Опция	
AR-PBM512	Память 512 MB	Опция	
MX-PK10	Комплект языка Postscript 3 (программный ключ)	Опция (Требуется MX-PB12)	-
AR-PF1	Комплект шрифтов штрих-кодов	Опция	-
AR-PF2	Flash ROM для дополнительных шрифтов	Опция	-
AR-FX7	Модуль Факса	Опция	
AR-MM9	Модуль памяти факса, 8 Мб	Опция	
MX-NSX1	Комплект сетевого сканирования (программный ключ) (Sharpdesk 3.3)	Опция (Требуется MX-PB12)	-
MX-USX1/USX5	Дополнительные лицензии (1/5 лицензий) (Sharpdesk 3.3)	Опция	-
MX-US10/US50	Дополнительные лицензии (10/50 лицензий) (Sharpdesk 3.3)	Опция	-
MX-USA0	Дополнительные лицензии (100 лицензий) (Sharpdesk 3.3)	Опция	-
MX-AMX1	Модуль интеграции приложений	Опция (Требуются MX-NSX1 и MX-PB12)	-

SHARP

Расходные Материалы

Название модели	Описание	Кол. в упаковке	Ресурс	Мин. Заказ	Примечание
MX-312GT	Тонер-картридж с IC-чипом	x1	25k	10	A4 6% заполнения
MX-312GV	Проявитель (Девелопер) (26 cpm: 75k / 31 cpm: 100k)	x1	75k 100k	10	
MX-312GR	Барабан (26 cpm: 75k / 31 cpm: 100k)	x1	75k 100k	10	Барабан поставляется вместе с машиной
AR-310UH	Комплект верхнего нагревательного ролика	x1	150k	5	
MX-311LH	Комплект нижнего нагревательного ролика	x1	300k	5	
MX-311KA	Комплект для техобслуживания на 150 тысяч копий	x1	150k	5	
MX-311MC	Узел главного коротрона (26 cpm: 75k / 31 cpm: 100k)	x10	75k x 10 100k x 10	1	
MX-311CB	Лезвие очистки (26 cpm: 75k / 31 cpm: 100k)	x10	75k x 10 100k x 10	1	
MX-311DU	Узел барабана (26 cpm: 225k / 31 cpm: 300k)	x1	225k 300k	5	
MX-311TX	Узел ролика переноса	x1	150k	5	
MX-SCX1	Картридж со скрепками (5 тыс)	x3	5k x 3	20	Для финишеров серии MX-FN** (общии с MX-2700N/2300N)

SHARP