


СТ SYSTEMS®

представляет

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ
для производства**

БИОДИЗЕЛЯ



ДВЕ МОДЕЛИ

BIOTRON-ST 500

500 ЛИТРОВ В ЧАС

BIOTRON-ST 1000

1000 ЛИТРОВ В ЧАС

«BIOTRON-ST»

«BIOTRON-СТ» СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
СЕПАРАЦИИ

3




АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ДОЗАТОР
PPS-1200


1

КАВИТАЦИОННЫЙ РЕАКТОР
PULSAR-CT 215B

2



Как Это Работает




РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО (ИЛИ ЖИВОТНЫЙ ЖИР)




ТРИ ИСХОДНЫХ ПРОДУКТА

МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ (МЕТАНОЛ)



КАТАЛИЗАТОР



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЯ
В МОДУЛЯХ «**BIOTRON-CT**» ПРОИСХОДИТ НЕПРЕРЫВНО
(В РЕЖИМЕ «**NON STOP**»)
И НЕ ТРЕБУЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ БИОДИЗЕЛЯ

ВСЕ МЕХАНИЗМЫ МОДУЛЕЙ ИМЕЮТ ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ
ВЗРЫВОЗАЩИТЫ «**ATEX**»





«BIOTRON-ST»

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



«BIOTRON-СТ»



**ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ (ATEX)
С КОНТРОЛЛЕРОМ «FANUC»**



**ПК (WINDOWS)
СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММОЙ**



Наш адрес :

Ул. Орджоникидзе, 10, офис 1304, г. Краматорск, Донецкая обл., 84313, УКРАИНА.

office@ctsystems.ua

office@spectech.dn.ua

www.ctcsystems.ua

Тел/факс:

+380 6264 77017