

**Консультирование по вопросам ВИЧ-
инфекции.
До- и послетестовое
консультирование при обследовании
на ВИЧ-инфекцию.**

Иркутский Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями

От 30.03.95 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (в ред. 23.07.08 г.)

• **Статья 8. Добровольное медицинское освидетельствование**

1. Медицинское освидетельствование в учреждениях здравоохранения *проводится добровольно, по просьбе освидетельствуемого лица или с его согласия, а в случаях обследования несовершеннолетних или недееспособных лиц - по просьбе или с согласия его законного представителя.* (Исключение статья 9.)
2. По желанию освидетельствуемого лица добровольное медицинское освидетельствование может быть анонимным.

- **Статья 7. Медицинское освидетельствование**

- - Медицинское освидетельствование проводится в медицинских учреждениях любой формы собственности.
- - **Медицинское освидетельствование несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, а больных наркоманией до 15 лет, и лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, может проводиться по просьбе или с согласия их законных представителей, которые имеют право присутствовать при проведении медицинского освидетельствования.**
- - **Медицинское освидетельствование граждан проводится с предварительным и последующим консультированием по вопросам профилактики ВИЧинфекции.**

Свидетельство о ВИЧ-статусе обязательное медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ

- Доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей (п.1 ст.9 ФЗ №38 от 30.03.95) (отказавшись от такого обследования, они не могут быть донорами (п.2 ст.9);
- Иностранцы граждане и лица без гражданства, прибывающие в Российскую Федерацию на срок свыше 3-х месяцев (ст.10 ФЗ № 38 от 30.03.95).

ст. 11. Последствия выявления ВИЧ-инфекции

- 1. Граждане Российской Федерации в случае выявления у них ВИЧ-инфекции не могут быть донорами крови, биологических жидкостей, органов и тканей.
- 2. В случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, они подлежат депортации из Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- **Статья 12. Право на повторное медицинское освидетельствование**
- Лицо, прошедшее освидетельствование, имеет право на повторное медицинское освидетельствование в том же или ином медицинском учреждении.

- **Статья 13. Право ВИЧ-инфицированного на получение информации о результатах медицинского освидетельствования**
- **1. Лицо, у которого выявлена ВИЧ-инфекция, уведомляется *работником учреждения, проводившего медицинское освидетельствование*, о результатах освидетельствования и необходимости соблюдения мер предосторожности с целью исключения распространения ВИЧ-инфекции, о гарантиях соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных, а также об уголовной ответственности за поставление в опасность заражения либо заражение другого лица.**
- **2. В случае выявления ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, а также у лиц, признанных недееспособными, работники учреждений, указанных в пункте первом настоящей статьи, уведомляют об этом родителей или иных законных представителей указанных лиц.**

- **Статья 14. Права ВИЧ-инфицированных при оказании им медицинской помощи**
- **ВИЧ-инфицированным оказываются на общих основаниях все виды медицинской помощи по клиническим показаниям, при этом они пользуются всеми правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации об охране здоровья**

□ Приказ МЗ и медицинской промышленности РФ от 16.08.1994 г. № 170

«Методические указания по организации лечебно-диагностической помощи и диспансерного наблюдения за больными ВИЧ-инфекцией и СПИДом»

(Положение о кабинете психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ)

Приказ № 1027- мпр от 17.08.09г. «Об организации работы по ВИЧ-инфекции».

**Об основах охраны здоровья граждан в РФ
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ Статья 13.
Соблюдение врачебной тайны.**

Приказ № 606 от 19.12.2003 г. «Об утверждении инструкции по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и образца информированного согласия на проведение химиопрофилактики ВИЧ»

-О консультировании беременных женщин.

приказ №50 «О совершенствовании акушерско-гинекологической помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях»;

« **Консультирование** по вопросам ВИЧ инфекции - это конфиденциальный диалог между обратившимся лицом и консультантом, который даёт возможность обратившемуся преодолеть стресс, а также принять решение относительно инфекции ВИЧ.» (ВОЗ 1990 год)

Из этого определения следует один важный вывод: консультирование является не только методом профилактики ВИЧ – инфекции, но и методом оказания психологической поддержки.

Консультирование при ВИЧ – инфекции позволяет:

- **Определить степень информированности человека**
- **Обучать население наименее опасному поведению.**
- **Индивидуально заниматься профилактикой распространения заболевания.**
- **Оказывать психологическую поддержку.**
- **Помогать обратившимся людям осознавать проблемы.**
- **Помогать найти способы их решения.**

Следовательно в процессе консультирования можно пытаться изменить поведение, в том числе относительно ВИЧ.

Цели консультирования:

- Оценить степень риска и возможный ВИЧ-статус
- Помочь принять осознанное решение о тестировании
- Способствовать более ответственному поведению для предупреждения собственного заражения и передачи ВИЧ другим людям

Основные принципы тестирования и консультирования

- Конфиденциальность
- Информированное согласие
- Поддержка и помощь после тестирования

Необходимые условия:

- Доброжелательное, внимательное отношение
- Владения навыками установления контакта
- Достаточность времени
- Доступность изложения информации

Конфиденциальность

- Все сведения должны сохраняться в тайне
- Обсуждение наедине, в изолированном помещении
- Предупредить, что медицинские данные, результаты тестирования на ВИЧ, могут быть переданы другим мед. работникам для обеспечения необходимой медицинской помощью.

Информированное согласие

- Каждому пациенту в доступной форме предоставляются точные сведения о тестировании на ВИЧ и разъясняется право и возможность отказаться от него:
- убедиться, что пациент понял цель и пользу тестирования на ВИЧ;
- убедиться, что пациент понял, в чем состоит процесс;
- уважать решение пациента относительно

Поддержка и помощь после тестирования

- Ключевые моменты:

- Результаты теста сообщать наедине
- Пациента заверить, что беседа и результат теста будут сохранены в тайне
- Сообщить, что он (она, ее ребенок) и в будущем имеют возможность находиться под наблюдением и получать помощь, поддержку и лечение

При каждом обследовании
на ВИЧ – инфекцию
обязательно проводится
дотестовое и послетестовое
консультирование

До – тестовое консультирование

- Получение информации
- Предоставление информации
- Обсуждение
- Получение согласия

Этап до – тестового консультирования:

- **Вводный: Обсудите вопрос конфиденциальности**
«Все о чем мы с Вами будем говорить останется между нами, если Вы сами не захотите поделиться этой информацией с кем либо еще»

Первый этап до – тестового консультирования: получение и оценка информации

- **Оцените знания пациента о ВИЧ-инфекции**
- **Задайте прямой вопрос:**
«Что Вы знаете о ВИЧ-инфекции, СПИДе? »

Определите наличие или отсутствие факторов риска.

Выясните:

Особенности полового поведения; частоту смены половых партнеров; использование презервативов; наличие ВИЧ-инфекции среди половых партнеров;; наличие среди половых партнеров лиц с гомосексуальными предпочтениями, работников коммерческого секса; перенесенные переливания крови, использование продуктов крови, пересадку органов, не стерильные проникающие процедуры, внутривенное употребление наркотиков.

Второй этап до – тестового консультирования: предоставление информации

Предоставьте информацию :

- 1. Об инфекции ВИЧ.
- 2. О предлагаемом тесте

Третий этап обсуждение вероятных последствий тестирования

Четвертый этап до – тестового консультирования: получение информированного согласия на проведение теста

Кровь для исследования на ВИЧ может быть взята только после того, как обследуемый: добровольно, т.е. без всякого прямого или косвенного принуждения и предварительно выразит свое согласие в письменной форме (например, в виде собственноручной записи о согласии в медицинской документации).

Направление на исследование.

Коды выявления (обследования):

- 102 - Больные наркоманией
- 103 - Гомо- и бисексуалы
- 104 - Больные инфекциями, передающимися половым путем
- 108 - Доноры (крови, биологических материалов, органов, тканей)
- 109 - Беременные
- 112 - Лица, находящиеся в местах лишения свободы
- 113 - Обследованные по клиническим показаниям
- 115 - Медицинский персонал, работающий с ВИЧ.
- 120 - Обследованные при эпид. расследовании
- 200 - Иностранцы граждане
- 18 - Прочие (добровольно, анонимно, аварийные ситуации, призывники, ВВК, случайные связи)
(приложение № 8)

Учетно-отчетная документация по вопросам ВИЧ-инфекции при до- и послетестовом консультировании (приложение № 17 к приказу МЗ И.О. № 1027)

- Журнал до- и послетестового консультирования
- «Информированное согласие пациента на проведение обследования на ВИЧ-инфекцию»
- Журнал проведения экспресс-диагностики ВИЧ
- «Направление биологического материала для исследования на ВИЧ»
- Журнал регистрации положительных лабораторных результатов на ВИЧ

В результате до – тестового консультирования человек:

- 1. Получает информацию о ВИЧ-инфекции, тесте на антитела к ВИЧ, мерах профилактики ВИЧ-инфекции, возможных последствиях тестирования.
- 2. Получает объективную оценку наличия в его жизни риска заразиться ВИЧ-инфекцией.
- 3. Принимает осознанное решение о прохождении обследования на антитела к ВИЧ.
- 4. Обдумывает возможности для изменения своего поведения, рискованного в отношении ВИЧ-инфекции.

После – тестовое консультирование при обследовании на антитела к ВИЧ.

- 1. При отрицательном результате.
- 2. При положительном результате.

После – тестовое консультирование при отрицательном результате

- *Пациент с низким риском относительно инфекции ВИЧ.*
- Напомните основную информацию, предоставленную до тестирования (можно попросить пациента самого вспомнить услышанное).
- Обсудите вопросы наименее опасного поведения в отношении ВИЧ-инфекции.

- **Пациент с высоким риском относительно инфекции ВИЧ.**

1. Обсудите значение полученного результата. Повторите основную информацию, предоставленную до тестирования.
- 2. Напомнить пациенту о наличии периода « окна »
- 3. Рекомендуйте повторное исследование через 3 – 6 месяцев.
- 4. Вернитесь к вопросу наименее опасного поведения в отношении ВИЧ- инфекции. Обсудите необходимость использования презервативов. При наличии в анамнезе сведений об употреблении наркотиков, обратите внимание пациента на соблюдение стерильности шприцев и игл, раствора наркотика, емкости из которой он набирается, недопустимости их совместного использования с другими.

После – тестовое консультирование при положительном результате

Врач:

1. Сообщает результат ясно и кратко

- Разговор проясняет ситуацию. Длительные вступления увеличивают неуверенность и страх.
- Повышается вероятность резкого реагирования.
- После этого стресс «перерабатывается» быстрее.

Врач:

- 2. Предоставляет время для осознания сообщения.**
- 3. Оценивает реакцию пациента на сообщение о наличии антител к ВИЧ**
- 4. Выслушивает мысли и опасения пациента относительно своего диагноза**
- 5. Оказывает психологическую поддержку**
- 6. Говорит о существующем лечении и необходимости вести здоровый образ жизни.**
- 7. Предупреждает о необходимости использовать защищенный секс.**

Принципы и тактика ведения консультирования беременных женщин

- Включение в эпидемический процесс женщин детородного возраста привело к необходимости разработать методику по профилактике передачи ВИЧ от матери ребёнку.
- Основой профилактики является консультирование беременной женщины и последующее тестирование на ВИЧ.

Тестирование на ВИЧ беременных женщин

Сроки тестирования:

- при первичном обращении по поводу беременности.
- в третьем триместре беременности (34-36 недель)
- женщины, не обследованные в период беременности, тестируются при госпитализации в роддом

- Квалифицированное консультирование помогает людям овладеть ситуацией при получении положительного результата тестирования и тем самым вносит существенный вклад в профилактику суицидов и других поступков продиктованных отчаянием.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!