Devireg™ 850 III
Удалённый контроль



Devireg™ 850 III

Удаленный контроль через GSM и SMS

Система контроля FDV для Devireg™ 850 III

Технические характеристики системы FDV

- Офисный комплект состоит из
  - Программного модуля
  - GSM модуля с ИП
- Комплект, подключаемый на объекте состоит из
  - Контроллера FDV
  - GSM модуля
  - Блока питания
- Передача информации между объектом и офисным компьютером служит SMS сообщение.
- Возможен прием SMS сообщений об Аварии на мобильные телефоны Сервисных Инженеров.

Система контроля FDV для Devireg™ 850III

Технические характеристики системы FDV

- Главные функции системы:
  - Анализ «правильности» функционирования Devireg™ 850III, наличия напряжений, подключенных к нему контакторов и т.п.
  - Динамическое отображение статуса системы снеготаяния.
  - Оперативное отображение Аварийных состояний.
  - Сбор статистических данных о работе за сезон.
  - Возможность включения нагревательного кабеля из офиса.
  - Возможность сравнения работы с «эталонной» системой.
  - Измерение наружной температуры собственным датчиком.

Система контроля FDV для Devireg™ 850III

Отображение на экране Перечня Объектов в виде дерева



Система контроля FDV для Devireg™ 850III

Отображение на экране состояния объекта – мнемосхемы и параметров



Система контроля FDV для Devireg™ 850III

Отображение на экране Графика работы системы и сравнение с Эталоном



Система контроля FDV для Devireg™ 850III

Отображение Состояния Регулятора и Датчиков