МНОГООБРАЗИЕ ЗЕМНОВОДНЫХ

ЗЕМНОВОДНЫЕ РСО-АЛАНИЯ

Презентация учителя биологии МОУ СОШ ст.Николаевской

В настоящее время на Земле обитает менее 4 000 видов амфибий.

Класс Земноводі	ные
-----------------	-----

Класс Земноводные		
Отряд Хвостатые	Отряд Бесхвостые	Отряд Безногие
Длинный подвижный хвост, передвигаются за счёт ног и волнообразного движения туловища.	Отсутствует хвост во взрослом состоянии, прыгательные задние конечности.	Отсутствуют передние и задние конечности, передвижение червеобразное.
Огненная саламандра Гребенчатый тритон	Травяная лягушка Серая жаба	Кольчатая червяга



Обыкновенный тритон

В Северной Осетии распространен в окрестностях селений Ахсарисар, Калух, Тамиск, Тарское

Самки откладывают за период размножения несколько сотен икринок (по различным данным от 60 до 700. Каждая икринка отдельно прикрепляется к листьям подводных растений. Появившиеся личинки размером всего полсантиметра. Личинки питаются комарами и мелкими ракообразными.



Обыкновенный тритон, стадия личинки, видны перистые наружные жабры

Малоазиатская лягушка чаще всего встречается в лесной и субальпийской зонах, реже в лесостепной, малочисленна на Терско-Кумской низменности



Озерная лягушка широко распространена в степной, лесной и горных зонах, но особенно часто встречается на Осетинской наклонной





Квакша широко распространена от степной зоны до высокогорья



Зеленая жаба обычна по всей Северной Осетии, полезна в сельском хозяйстве.