

Анастасия Любишина

ДОРОДОВАЯ ЖИЗНЬ И ЕЕ ПРЕРЫВАНИЕ

<http://www.aborty.org/>

Первые 9 месяцев



Оплодотворение



5-я неделя



6 недель



7-я неделя



7-я и 8-я недели



На седьмой неделе с помощью ультразвукового стетоскопа можно услышать сердцебиение

К восьми неделям формируются все системы тела

9-я неделя




12 недель



15 недель




16-я неделя



17-я неделя



20-я неделя



23-я неделя




Виды абортов

- Медикаментозный (Мифегин, Мифепристон, Постинор) – до 6 недель;
- Хирургический:
 - вакуум-аспирация – до 6 недель;
 - выскабливание матки – до 12 недель;
 - искусственные роды – от 12 недель;
 - малое кесарево сечение – от 12 недель

Инструменты




Вакуум-аспирация до 6 недель



Вакуум-аспирация до 6 недель

Водная оболочка ребенка, плацента и сам ребенок высасывается через катетер в сборник. В процессе высасывания малыш и плацента разрываются на части.




Сборник для крови, околоплодных вод, ткани плаценты и малых частей тела ребенка



Вакуум-аспирация до 6 недель


Полость матки выскабливается кюреткой для определения наличия значительного количества остатков ткани.



Вакуум-аспирация до 6 недель



Выскабливание матки до 12 недель



Выскабливание матки до 12 недель




Водная оболочка и части ребенка разрываются на части и высасываются через катетер в сборник.

Сборник для крови, околоплодных вод, ткани плаценты и малых частей тела ребенка




Выскабливание матки до 12 недель

Удаляются остальные крупные части тела ребенка. После этого через катетер удаляется плацента.




Выскабливание матки до 12 недель


Полость матки
выскабливается
кюреткой для
определения наличия
остатков тела ребенка
крупных размеров.




Хирургический аборт после 12 недель



Хирургический аборт после 12 недель





Хирургический аборт после 12 недель



Остальные части
тела зажимаются
и вытягиваются
наружу.

Хирургический аборт после 12 недель



Малое кесарево сечение и искусственные роды



Последствия аборта

Ранние:

- Перфорация стенки матки
- Маточное кровотечение
- Острые воспалительные заболевания
- Септические осложнения

Отдаленные:

- Нарушения менструального цикла
- Шеечно-перешеечная недостаточность
- Привычные выкидыши, преждевременные роды
- Преждевременное излитие околоплодных вод
- Предлежание и приращение плаценты
- Гемолитическая болезнь плода при последующей беременности
- Хронические заболевания половых органов
- Постабортные гормональные нарушения, приводящие к дисфункции яичников
- Рубцовые изменения шейки вследствие травматизации
- Образование рубцовых сращений в полости матки
- Образование плацентарного полипа
- Бесплодие
- Внематочная беременность
- Возрастание риска развития онкологических заболеваний

