




Хронический гепатит у ВИЧ – инфицированных. Результаты лечения больных в Удмуртской республике в рамках ПНП «Здоровье»

Лещева Галина Геннадьевна
БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»



В рамках ПНП «Здоровье»

По разделу «Профилактика ВИЧ – инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ» с 2008 года в Удмуртскую республику осуществляется поставка противовирусных препаратов для этиотропной терапии вирусных гепатитов В и С у пациентов с ВИЧ – инфекцией.

Общее число пациентов, получающих (и получивших) ПВТ вирусных гепатитов:

- В 2008 – 2009 году 15 человек (16 курсов лечения)
- В 2009 – 2010 году – 12 человек
- В 2010 – 2011 году – 29 человек (32 курса лечения).

• Всего: 60 курсов лечения 56 пациентам.

Закончили курс 28 человек.

Продолжают лечение 28 пациентов

Критерии отбора на ПВТ:


- Отсутствие клинических противопоказаний для проведения терапии интерферонами и рибавирином
- Доказанная высокая приверженность к диспансерному наблюдению и лечению
- Отсутствие выраженного иммунодефицита
- Отсутствие клинического прогрессирования ВИЧ - инфекции

Сводная характеристика пациентов,
получивших ПВТ вирусных гепатитов:

Место проживания: 67,8 % - жители г.
Ижевска, 11,86 % - г. Глазова, 8,47 % -
Сарапула, 3,4 % (2 чел) – Балезино,
Ува, 1,7 % (1 чел) – Воткинск, Камбарка,
Завьялово.


Распределение пациентов по стадиям ВИЧ – инфекции уровню СД4:

Стадии ВИЧ - инфекции




□ 3 стадия □ 4А, ремиссия
■ 4Б, ремиссия ■ 4В, ремиссия

Уровень СД4





■ 200-350 кл/мкл ■ 350-500 кл/мкл ■ более 500 кл/мкл

АРТ:





■ На АРТ ■ Без АРТ

Проводилось (и проводится) лечение пациентов с сопутствующими вирусными гепатитами:



Генотип HCV - гепатита

Проводилось (и проводится) лечение пациентов с сопутствующими вирусными гепатитами:



Итоги проведенного лечения (вирусный гепатит С):

ИФН + РБВ: проведено лечение 12 человек с вирусным гепатитом С (генотип 3А).

Результат: 2 пациента прекратили терапию в связи с отсутствием РВО (через 12 нед)

3 – отсутствие МВО (через 24 нед)

НВО: 58,3 % (7 человек)

СВО: 41,6 % (5 чел)

Итоги проведенного лечения (вирусный гепатит С):

ПЕГифн + РБВ: 27 человек с вирусным гепатитом С (генотип 3А, 1В). 16 человек закончили курс, продолжают лечение 11 человек.

Результат: 2 пациента прекратили терапию в связи с отсутствием РВО (через 12 нед)

5 – отсутствие МВО (через 24 нед)

НВО: 60,8 % (9 человек)

СВО: 52,1 % % (7 чел) (у 2 – рецидив виремии)

Итоги проведенного лечения (вирусный гепатит С):

ПЕГАСИС + РБВ: 15 человек с вирусным гепатитом С (генотип 3А, 1В), 2 Пациента HBV+HCV, 4 HCV+HBV+HDV (продолжают лечение 15, закончили терапию 6).

Результат: 1 пациент прекратил терапию самовольно через 1 месяц.

2 – отсутствие MBO (через 24 нед)

HBO: 50 % (3 человека) с формированием CBO (один из них HBV+HCV).

Основные побочные эффекты, зарегистрированные в процессе лечения:

Подострая гемолитическая анемия 1 степени – у 11 человек, 2 степени – у 2 человек.

Лейкопения со снижением уровня нейтрофилов 1-11 степени – в 7 эпизодах

У одного больного через 1 год после окончания курса выявлен инфильтративный туберкулез легких (СД4 при начале терапии – 550, окончании – 390. АРТ не принимал).

Спасибо за внимание!

<https://spid18.ru>

