

Профессор А.К. Иванов-Шиц

Кафедра математических методов и информационных технологий МГИМО

Домашнее задание к Занятию 3

Создание моделей бизнес процессов с помощью AllFusion Process Modeler 4.1 (BPwin 4.1).

Контекстная модель и первые уровни декомпозиции

Интерфейс BPwin

- При запуске BPwin по умолчанию появляется основная панель инструментов, палитра инструментов (вид которой зависит от выбранной нотации).
- □ Процесс моделирования какой-либо системы в IDEF0 начинается с определения контекста. В контекст входит определение субъекта моделирования, цели и точки зрения на модель. Для внесения области, цели и точки зрения в модели следует выбрать пункт меню Editor/Model Definition. В появившемся диалоговом окне необходимо внести данные о модели.
 - 1. Project Name название проекта, которое будет показано в верхней части рамки диаграммы.
 - 2. Model Name название модели
 - 3. Model Definition описание модели

Интерфейс BPwin



Проф. А.К.Иванов-Шиц

- 4. Model Scope диапазон модели.
 - Диапазон модели содержит информацию о том, что отражено в модели. Диапазон описывает ширину и глубину раскрытия процесса, описываемого моделью.
 - Пример: "Технологические, финансовые и управленческие аспекты деятельности предприятия".
- 5. Model Viewpoint точка зрения. Содержит информацию об эксперте, точка зрения которого рассматривается как основная при построении модели.
 - Пример: "Руководитель предприятия".
- 6. Model Status статус модели
- 7. Model Time Frame вид модели
- 8. Purpose цель моделирования. Пример: "Описать функциональность предприятия с целью написания спецификаций информационной системы".
- 9. Source источники информации, используемой при моделировании
- 10. Creation and Revision Dates дата создания и последнего изменения модели
- 11. Author Name and Initials фамилия и инициалы автора модели

Моделирова

Домашнее задание.



Рисование диаграммы

- Под работами понимают процессы, функции или задачи. Работы обозначают в виде прямоугольников. При создании новой модели автоматически создается контекстная диаграмма с единственной работой, изображающей систему в целом. Двойной щелчок мыши на прямоугольнике вызывает диалоговое окно задания свойств работы. Для определения свойств работы заполняются соответствующие поля:
- Activity Name наименование работы (если не определено ранее)
- Definition описание работы
- Source источник информации о работе
- Status статус работы (Working, Draft, Recommended, Publication, или Other).
- Author Name имя автора (в поле автоматически вписываются данные из описания модели)


Моделирова

THE STREET

Домашнее задание.

Интерфейс BPwin





На контекстной диаграмме изображаются граничные стрелки.

- □ Для внесения граничной стрелки входа надо:
- шелкнуть по кнопке с символом стрелки в палитре инструментов, перенести курсор к левой стороне экрана, пока не появится начальная штриховая полоска
- шелкнуть один раз по полоске (начало стрелки) и еще раз в левой части работы со стороны входа (конец стрелки)
- вернуться в палитру инструментов и выбрать опцию редактирования стрелки
- щелкнуть правой кнопкой мыши на линии стрелки, во всплывающем меню выбрать Arrow
 Name и добавить имя стрелки в окне диалога.
- □ Стрелки управления, выхода, механизма и выхода изображаются аналогично. Имена вновь внесенных стрелок автоматически заносятся в словарь Arrow Dictionary. Для отображения ICOM-кодов следует включить опцию Show ICOM-codes в окне Model Presentation Editor. Необходимо определить стрелки в словаре стрелок (пункт меню Editor/Arrow Dictionary).

Моделирова

THE STREET

Домашнее задание.

Проф. А.К.Иванов-Шиц

- □ При декомпозиции работы входящие в нее и исходящие из нее стрелки автоматически появляются на диаграмме декомпозиции, но при этом не касаются работ. Их необходимо связать с работами (несвязанные стрелки воспринимаются как синтаксическая ошибка).
- Для связывания стрелок входа необходимо перейти в режим редактирования стрелок, щелкнуть по наконечнику стрелки и щелкнуть по соответствующему сегменту работы.
 - Стрелки могут разветвляться и сливаться. Для разветвления стрелки нужно в режиме редактирования стрелки щелкнуть по фрагменту стрелки и по соответствующему сегменту работы. Для слияния двух стрелок выхода нужно в режиме редактирования стрелки сначала щелкнуть по сегменту выхода работы, а затем по соответствующему фрагменту стрелки. На диаграмму декомпозиции нижнего уровня можно внести новые граничные стрелки. Автоматически они на диаграмме верхнего уровня не появляются. Для этого необходимо выбрать кнопку () на палитре инструментов и щелкнуть по квадратным скобкам граничной стрелки. Появится диалог Border Arrow Editor.
- □ Диалог Border Arrow Editor содержит следующую информацию:
 Resolve Border Arrow стрелка мигрирует на диаграмму верхнего уровня.
 Change To Tunnel стрелка станет тоннельной и будет отмечена круглыми скобками на конце.

Моделирова

Домашнее задание.

- Компания занимается сборкой и продажей настольных компьютеров и ноутбуков. Компоненты закупаются у других компаний.
- Основная деятельность:
- Продавцы принимают заказы клиентов;
- 2. Операторы группируют заказы по типам компьютеров;
- 3. Операторы собирают и тестируют компьютеры;
- 4. Операторы упаковывают компьютеры согласно заказам;
- Кладовщик отгружает клиентам заказы;
- В компании есть бухгалтерия, в которой оформляется заказ, счет и проводит платежи по счетам.

- Задание 1. Создать контекстную диаграмму.
- Запустить BPwin
- 2. Открыть новый файл
- 3. Заполнять поля диалогового окна *I would like*. Имя модели «Деятельность компании», тип (type) модели IDEF0. Нажать ОК.
- 4. Будет создана контекстная диаграмма.
- На панели инструментов нажмите на кнопку просмотра и навигации Model Explorer появляется слева от окна диаграммы. МЕ имеет три вкладки Activities, Diagrams, Objects (кнопки переключения внизу). Во вкладке Activities щелчок правой кнопки мышки по объекту позволяет редактировать его свойства.
- 6. Перейти в меню Model/Model Properties. Во вкладке General диалога Model Properties следует внести имя модели «Деятельность компании», имя проекта «Модель деятельности компании», имя автора и инициалы, иTime Frame: AS-IS.
- 7. Во вкладке Purpose заполните «Purpose: Моделировать текущие (AS-IS) бизнес-процессы компании» и точку зрения «Viewpoint: Директор».

- Задание 1. Создать контекстную диаграмму.
- 8. Во вкладке Definition заполните «Учебная модель, описывающая деятельность компании» и цель «Scope: Общее управление бизнесом компании».
- 9. Перейти на контекстную диаграмму и правой кнопкой мышки щелкнуть по работе. В контекстном меню выберите Name и занесите имя «Деятельность компании». Во вкладке Definition внесите определение «Текущие бизнес-процессы компании».
- 10. Создайте стрелки на контекстной диаграмме (стрелки на контекстной диаграмме начинаются или заканчиваются на краях листа диаграммы в выделенных областях) согласно таблице 1.

THE SHOULD

Arrow name	Arrow type	Arrow definition
Бухгалтерская система	Mechanism	Оформление счетов, оплата счетов, работа с заказами
Звонки клиентов	Input	Запросы информации, заказы, техподдержка и т.п.
Правила и процедуры	Control	Правила продаж, инструкции по сборке, процедуры тестирования, критерии производительности и т.д.
Проданные продукты	Output	Настольные и портативные компьютеры

Моделирова

шиа биршас

Домашнее задание.

- 12. С помощью кнопки **T** внесите текст в поле диаграммы точку зрения и цель.
- 13. Создайте отчет по модели. Используйте меню Tools/Reports/Model Report/ Поставьте везде флажки и щелкните по кнопке Report. Просмотрите файл отчета.

1. Нажать на кнопку □ перехода на нижний уровень в палитре инструментов и в диалоговом Activity Box Count установите число работ на диаграмме нижнего уровня равным 3 и нажмите ОК.

Создается диаграмма декомпозиции. Правой кнопкой щелкните по работе, выберите Name и внесите имя работы и определение в соответствии с таблицей. Сделать это для всех трех работ.

Activity Name	Definition
Продажи и маркетинг	Телемаркетинг и презентации, выставки
Сборка и тестирование	Сборка и тестирование настольных и портативных компьютеров
Отгрузка и получение	Отгрузка заказов клиентам и получение компонентов от поставщиков

Моделирова

THE STREET

Домашнее задание.

2. Для изменения свойств работ после их внесения в диаграмму можно воспользоваться словарем работ. Вызов словаря — меню Dictionary/Activity.


Если описать имя и свойства работы в словаре, эту новую работу можно будет внести в диаграмму позже с помощью кнопки □ в палитре инструментов. Невозможно удалить работу из словаря, если она используется на какой-либо диаграмме. Если работа удаляется из диаграммы, из словаря она не удаляется. Имя и описание такой работы может быть использовано в дальнейшем. Для добавления работы в словарь необходимо перейти в конец списка и щелкнуть правой кнопкой по последней строке. Возникает новая строка, в которой нужно внести имя и свойства работы. Для удаления всех имен работ, не использующихся в модели, нужно щелкнуть по кнопке Purge (□)

Моделирова

THE STREET

Домашнее задание.

3. Перейдите в режим рисования стрелок (кнопка □). Свяжите граничные стрелки, как показано на рис.1



Моделирова

Домашнее задание.

2011aTHA 3

- 4. Правой кнопкой мыши щелкните по ветви стрелки управления работы «Сборка и тестирование компьютеров» и переименуйте ее в «Правила сборки и тестирования», как показано на рис.1.
- Введите определение для новой ветви: «Инструкции по сборке, процедуры тестирования, критерии производительности и т.д.».
- Правой кнопкой мыши щелкните по ветви стрелки механизма работы «Продажи и маркетинг» и переименуйте ее в «Систему оформления заказов».
- 5. Альтернативный метод внесения имен и свойств стрелок использование словаря стрелок (меню Dictionary/Arrow). Если внести имя и свойства стрелки в словарь, ее можно будет внести в диаграмму позже. Стрелку нельзя удалить из словаря, если она используется на какой-либо диаграмме. Если удалить стрелку из диаграммы, из словаря она не удаляется. Имя и описание такой стрелки может быть использовано в дальнейшем. Для добавления стрелки необходимо перейти в конец списка и щелкнуть правой кнопкой по последней строке. Возникает новая строка, в которой нужно внести имя и свойства стрелки.

Моделирова

THE SHOULD

Домашнее задание.

6. Создайте новые внутренние стрелки, как показано на рис.2.

7. Создайте стрелку обратной связи (по управлению) «Результаты сборки и тестирования», идущую от работы «Сборка и тестирование компьютеров» к работе «Продажа и маркетинг». Измените стиль стрелки (толщина линий) и установите опцию Extra Arrowhead (из контекстного меню). Методом drag & drop перенесите имена стрелок так, чтобы их было удобно читать. Если необходимо, установите Squiggle (из контекстного меню) Результат показан на рис.2.

Моделирова

Домашнее задание.

8. Создайте новую граничную стрелку выхода «Маркетинговые материалы», выходящую из работы «Продажи и маркетинг». Эта стрелка автоматически не попадает на диаграмму верхнего уровня и имеет квадратные скобки на конце. Щелкните правой кнопкой мыши по квадратным скобкам и выберите пункт меню Arrow Tunnel. В диалоге Border Arrow Editor выберите опцию Resolve it to Border Arrow. Для стрелки «Маркетинговые материалы» выберите опцию Trim из контекстного меню. Результат показан на рисунке

Моделирова

Домашнее задание.

Кафедра ММИТ Проф. А.К.Иванов-Шиц

Работа 3. Декомпозиция работы А.2

Декомпозируем работу «Сборка и тестирование компьютеров».

В результате проведения экспертизы получена следующая информация.

Производственный отдел получает заказы клиентов от отдела продаж по мере их поступления. Диспетчер координирует работу сборщиков, сортирует заказы, группирует их и дает указание на отгрузку компьютеров, когда они готовы.

Каждые 2 часа диспетчер группирует заказы – отдельно для настольных компьютеров и ноутбуков, и направляет их на участок сборки.

Сотрудники участка сборки собирают компьютеры согласно спецификациям заказа и инструкциям по сборке. Когда группа компьютеров, соответствующая группе заказов, собрана, она направляется на тестирование. Тестировщики тестируют каждый компьютер и в случае необходимости заменяют неисправные компоненты.

Моделирова

THE STREET

Домашнее задание.

Работа 3. Декомпозиция работы А.2

Тестировщики направляют результаты тетсирования диспетчеру, который на основании этой информации принимает решение о передаче компьютеров, соответствующих группе заказов, на отгрузку.

На основе этой информации необходимо внести новые работы, согласно таблице

Activity Name	Activity Definition
Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием	Просмотр заказов, установка расписания выполнения заказов, просмотр результатов тестирования, формирование групп заказов на сборку и отгрузку
Сборка настольных компьютеров	Сборка настольных компьютеров в соответствии с инструкциями и указаниями диспетчера
Сборка ноутбуков	Сборка ноутбуков в соответствии с инструкциями и указаниями диспетчера
Тестирование компьютеров	Тестирование компьютеров и компонентов. Замена неработающих компонентов

Моделирова

Домашнее задание.

Работа 3. Декомпозиция работы A.2

На основе этой информации необходимо внести новые стрелки, согласно таблице

Arrow Name	Arrow Source	Arrow Source Type	Arrow Dest.	Arrow Dest. Type
Диспетчер	Персонал производств енного отдела		Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием	Mechanism
Заказы клиентов	Границы диаграммы	Control	Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием	Control
Заказы на настольные компьютеры	Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием	Output	Сборка настольных компьютеров	Control

Работа 3. Декомпозиция работы A.2

Arrow Name	Arrow Source	Arrow Source Type	Arrow Dest.	Arrow Dest. Type
Заказы на ноутбуки	Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием	Output	Сборка ноутбуков	Control
Компоненты	"Tunnel"	Input	Сборка настольных компьютеров	Input
			Сборка ноутбуков	Input
			Тестирование компьютеров	Input
Настольные компьютеры	Сборка настольных компьютеров	Output	Тестирование компьютеров	Input
Ноутбуки	Сборка ноутбуков	Output	Тестирование компьютеров	Input

Моделирова

Домашнее задание.

Работа 3. Декомпозиция работы А.2

Arrow Name	Arrow Source	Arrow Source Type	Arrow Dest.	Arrow Dest. Type
Персонал производственног о отдела	"Tunnel"	Mechanis m	Сборка настольных компьютеров	Mechanism
			Сборка ноутбуков	Mechanism
Правила сборки и тестирования	Границы диаграммы		Сборка настольных компьютеров	Control
			Сборка ноутбуков	Control
			Тестирование компьютеров	Control

Моделирова

Домашнее задание.

Работа 3. Декомпозиция работы A.2

Arrow Name	Arrow Source	Arrow Source Type	Arrow Dest.	Arrow Dest. Type
Результаты сборки и тестирования	Сборка настольных компьютеров	Output	Границы диаграммы	Output
	Сборка ноутбуков	Output		
	Тестирование компьютеров	Output		
Результаты тестирования	Тестирование компьютеров	Output	Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием	Input
Собранные компьютеры	Тестирование компьютеров	Output	Границы диаграммы	Output
Тестировщик	Персонал производственного отдела		Тестирование компьютеров	Mechanism
Указание передать компьютеры на отгрузку	Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием	Output	Тестирование компьютеров	Control

Моделирова

THE STREET

Домашнее задание.

Работа 3. Декомпозиция работы А.2

2. Туннелируйте и свяжите на верхнем уровне граничные стрелки, если это необходимо. Результат выполнения работы показан в файле BPwin1.doc

Домашнее задание к Занятию 3

- Спасибо за внимание.
- □ До свидания