




БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра "Физика полупроводников и наноэлектроники"
физического факультета



Реферат на тему «использования ИТ в Лабораторном
сопровождении специальных курсов лекций по
изучению электронных состояний и процессов в
наноструктурированных конденсированных средах»

Магистрант
физического факультета
кафедры физики полупроводников и наноэлектроники
Харченко Андрей Андреевич
Руководители:
доцент кафедры физики полупроводников и
наноэлектроники
канд. физ.-мат. наук
Лукашевич Михаил Григорьевич,
доцент Кожич Павел Павлович

МИНСК 2010

В данном реферате рассматривается использование ИТ возможностей в лабораторном практикуме по физике на примере лабораторной работы цикла «Современные методы исследования полупроводниковых материалов» «изучение оптических характеристик наноструктурированных композитов, синтезированных ионной имплантацией полимерных плёнок».

В лабораторном практикуме наиболее используются программы:

Microsoft Excel
Microsoft Office Access
Mathcad
Matrix Laboratory
Origin

Описание лабораторной работы «изучение оптических характеристик наноструктурированных композитов, синтезированных ионной имплантацией полимерных плёнок».

Тонкие пленки полиимида (ПИ) имплантированы ионами бора с энергией 100 кэВ в интервале доз $D=1 \cdot 10^{15} - 6 \cdot 10^{16}$ ион/см² на ионно-лучевом ускорителе ИЛУ-3. Спектры отражения и пропускания в интервале длин волн 200 – 800 нм регистрировались при комнатной температуре на двухлучевом спектрофотометре SPECORD UV VIS, а также в диапазоне 200 – 1100 нм на однолучевом спектрофотометре PROSKAN.

Для студентов предлагается следующая методика выполнения работы:

- Изучение классических оптических свойств твердых тел;
- Изучение особенностей электронных свойств в наноструктурированных композитных тел;
- Проведение экспериментальных исследований предлагаемых образцов и обработка результатов

В работе приводятся современные теоретические представления об оптических характеристиках углеродных композиционных материалов, базирующиеся на представлении об оптической щели Тауца и электромагнитной теории Ми, которые позволяют определить размер и концентрацию формирующихся металло-углеродных нанокластеров в полимерной матрице.

Применение программы SRIM2006 в лабораторной работе


“изучение оптических характеристик наноструктурированных композитов, синтезированных ионной имплантацией полимерных пленок”

- Для решения одного из заданий лабораторной работы, а именно расчета пробегов ионов в веществе, студенту предлагается воспользоваться рядом программ содержащих возможность расчёта пробегов: SRIM, TRIM, TRIDYN. Предпочтение, по мнению разработчиков лабораторной работы и преподавателей, отдаётся программе SRIM 2006. Так как данная программа адаптирована под современные операционные системы, имеет улучшенный алгоритм расчёта программ. Так же, что наиболее важно, программа содержит информацию, о тех полимерах, которые используются в лабораторной работе.
- Программа позволяет, задав тип иона, энергию имплантации, материал, в который происходит имплантация, рассчитать среднюю глубину проникновения имплантируемых ионов, их распределение по глубине, а так же распределение элементов образовавшихся в ходе процесса имплантации. Информация представляется как в графическом, так и цифровом виде.
- Полученная в ходе расчетов информация служит, как ответ на поставленный вопрос в лабораторной работе, так и для проведения дальнейших исследований и расчётов. В частности расчётов размеров углеродных кластеров образовавшихся в процессе ИИ полимеров.
- Использование программы SRIM 2006 позволяет ускорить процессы расчётов, по сравнению с ручной обработкой, что существенно сокращает затраченное время, тем самым оставляя возможность для более глубоких исследований. Таким образом ИТ позволяет готовить более квалифицированных специалистов, с учётом необходимости сохранения теоретических знаний принципов работы данных программ.

Применение программа Origin в лабораторной работе “изучение оптических характеристик наноструктурированных композитов, синтезированных ионной имплантацией полимерных пленок”

- Программа Origin используется в лабораторной работе для построения графиков. Пример спектры пропускания и отражения исходной и имплантированных ионами серебра полиимидных плёнок рисунки 1 и 2.
- Использование программа Origin позволяет ускорить построение графиков, проводить аппроксимацию, проводить не сложные математические операции с данными полученными в ходе выполнения лабораторной работы. Построенные в программе Origin графики удобны для визуальной обработки, что позволяет получить представление о свойствах исследуемых материалов.
- Благодаря использованию данной программы студенты повышают свой уровень или обучаются построению графиков, их обработки, а так же сопоставлению элементов полученных на графиках с реальными свойствами вещества.


Примеры графиков построенных в Origin




а)

Рисунок 3 Спектры пропускания (а), отражения с имплантированной стороны (б) и отражения с имплантированной стороны (в) исходной – 1 и имплантированных ионами серебра плёнок полиимида дозами D , см^{-2} :

2 – $0,25 \cdot 10^{17}$; 3 – $0,5 \cdot 10^{17}$; 4 – $0,75 \cdot 10^{17}$; 5 – $1 \cdot 10^{17}$; 6 – $1,5 \cdot 10^{17}$ при плотности ионного тока 4 мкА/см^2 ; 7 – $1 \cdot 10^{17}$ при плотности ионного тока 8 мкА/см^2




б)



в)

Заключение:

- В данной работе показано, что процесс подготовки высококвалифицированных специалистов в современных условиях невозможно без использования информационных технологий.
- На примере лабораторной работы “изучение оптических характеристик наноструктурированных композитов, синтезированных ионной имплантацией полимерных пленок ” показано, что использование ИТ в учебном процессе позволяет:
- Обучить студента, по средствам ИТ упростить и ускорить процесс обработки данных полученных в ходе эксперимента.
- Дать знания об использовании современных программ по расчётам физических процессов.



Спасибо за внимание.