


ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК.



Заболевания почек и симптомы болезни почек

Заболеваниям почек подвержены около 3,5 % жителей России. Чаще страдают женщины, что объясняется физиологическими особенностями строения их организма. Однако у мужчин заболевание почек чаще оказывается более запущенным и сложным в лечении

Симптомы болезни почек

- Заболевания почек имеют характерные симптомы:
- Боли в пояснице
- Кровь в моче, помутнение мочи
- Периодическое повышение температуры
- Повышенное давление
- Отеки лица, часто в области глаз по утрам, отеки ног и брюшной полости
- Общая слабость, потеря аппетита, частая жажда, сухость во рту
- Если некоторые из этих недугов имеют место в вашей жизни, не медлите с обращением к врачу-урологу. Современная медицина располагает значительным арсеналом средств и методов для диагностики и эффективного лечения заболеваний почек.
- Среди многочисленных болезней почек наиболее часто встречаются пиелонефрит, гидронефроз, нефроптоз, мочекаменная болезнь, почечная недостаточность.

Пиелонефрит

- Пиелонефрит - самое распространенное инфекционное воспалительное заболевание почек. Микроорганизмы могут проникнуть в почку через кровь из кариозного зуба, фурункула, из очага воспаления в матке или ее придатках, в кишечнике, в легких. Также инфекция может попасть в почку по мочеточнику из воспаленного мочевого пузыря, а у мужчин - из предстательной железы. В итоге в почке начинается гнойно-воспалительный процесс. Хронический пиелонефрит протекает волнообразно, периодически обостряясь из-за снижения иммунитета, переутомления или переохлаждения.

Мочекаменная болезнь

- Мочекаменная болезнь (уролитиаз) характеризуется образованием камней в почках и других органах мочевыделительной системы. Как и пиелонефрит, это одно из самых распространенных урологических заболеваний. Развитию уrolитиаза способствуют жаркий климат, жесткая вода с большим содержанием солей, особенности питания (острая, кислая пища). Травмы и заболевания костей, хронические заболевания желудка и кишечника, обезвоживание организма, болезни почек и органов мочеполовой системы также могут быть причиной возникновения мочекаменной болезни.

Гидронефроз


- Гидронефроз развивается из-за нарушения оттока мочи и характеризуется значительным расширением лоханки и чашечек. Гидронефроз может развиваться бессимптомно, хотя обычно в начальной стадии ощущается боль в поясничной области. Нефроптоз переводится как блуждающая почка, подвижная почка, опущение почки. Почка может поворачиваться вокруг своей оси, перемещаться в противоположную сторону. Это ведет к растяжению и перегибам сосудов и, как следствие, нарушению кровообращения и лимфообращения органа. Женская физиология определяет большую подверженность этому заболеванию. К нефроптозу могут привести резкое похудание, тяжелая физическая работа (связанная с постоянной ездой, долгим нахождением в вертикальном положении), травмы.


Почечная недостаточность

- Почечная недостаточность - состояние, при котором почки частично или полностью перестают выполнять свои функции. В организме нарушается водно-электролитный баланс, не отходит мочевины, креатинин, мочевая кислота и т.д. Острая почечная недостаточность может развиваться из-за воздействия на почку ядовитых продуктов, лекарственных препаратов, попытки прерывания беременности и т.д. Хроническая почечная недостаточность может быть следствием многих заболеваний, среди них хронический гломерулонефрит и пиелонефрит, сахарный диабет, подагра, аномалии почек и мочеточников, интоксикации свинцом, ртутью, анальгетиками, антибиотиками и др.
- В настоящее время в России успешно диагностируются и лечатся любые заболевания почек. Однако большую роль играют не только методы лечения почек, но и самосознание пациентов, их желание и настойчивость, необходимые для соблюдения диеты, ведения здорового образа жизни.


Рак почки.

- Рак почки – этим видом рака заболевают 3% из всех онкологических больных.
Злокачественная опухоль почки развивается из эпителия почечных канальцев. Количество случаев заболевания раком почки медленно но неуклонно растет. Основные факторы риска, это курение и неправильное питание.
Профилактикой является здоровый образ жизни, а основным способом лечения рака почки, является оперативное вмешательство.





камень в почке



Спасибо!!!