# ПРЕЗЕНТАЦИЯ САЙТА-КАТАЛОГА



БОЛЕЕ 150 ТЫС.НАИМЕНОВАНИЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В ОДНОМ МЕСТЕ www.ks63.ru



- облегчение повседневной работы по формированию заказов: одним кликом доступны более **150** тысяч наименований трубопроводной арматуры и деталей трубопровода
- оперативная экспертная поддержка в процессе подбора оборудования
- возможность заказа в режиме он-лайн

# Специальные возможности для зарегистрированных пользователей:

- функция поиска аналогов продукции
- уникальный рейтинг качества продукции производителей, основанный на данных, собранных техническим отделом компании с 2002 года.



1. НАЧАЛО РАБОТЫ – выбор категории товара

Для просмотра товаров, пожалуйста, выберите пункт из списка в левом меню или обозначение товарной группы с центральной страницы.

Войти в личный кабинет

В корзине ничего нет.

#### Компания

Комплексные поставки

Производство

Склад и логистика

#### → Каталог продукции

Задвижки

Краны

Клапаны

Затворы

Регуляторы давления, расхода, уровня

Дроссельные устройства

Конденсатоотводчики

Элеваторы

<u>Переключающие</u> устройства и блоки ПУ

Указатели уровня

<u>Арматура устьевая и</u> фонтанная

Фланцы

Крепеж

Компенсаторы

Прокладки

Электроприводы

Детали трубопроводов

#### Пользовательское соглашение

Партнеры

Координаты

### Каталог

Пожалуйста, выберите тип ТПА для дальнейшей работы с каталогом продукции.







Краны Шаровые

Клапаны









<u>Арматура устьевая и</u> фонтанная

Крепеж



Электроприводы

Детали трубопроводов



## 2. ПОИСК ТОВАРА

После выбора категории товаров на экране вы увидите список всей продукции данной категории. Для ограничения/поиска конкретных товаров, пожалуйста, задайте значение в поле формы поиска вручную или выберите значение из предлагаемого списка

## Поля поиска

- Наименование (тип товара, например, задвижка запорная)
- Обозначение (таблица-фигура, номер чертежа)
- Материал корпуса
- Тип привода
- DN
- PN
- Рабочая среда
- Температура рабочей среды
- Тип присоединения
- Стандарт
- Производитель

У Войти в личный кабинет

В корзине ничего нет.

#### Компания

Комплексные поставки

Производство

Склад и логистика

#### → Каталог продукции

#### → Задвижки

Клиновые

Параллельные

Шиберные

Шланговые

#### Краны

Клапаны

Затворы

Регуляторы давления, расхода, уровня

Дроссельные устройства

Конденсатоотводчики

Элеваторы

Переключающие устройства и блоки ПУ

Указатели уровня

Арматура устьевая и

фонтанная

Фланцы

Крепеж

Компенсаторы

Прокладки

Электроприводы

## Каталог/Задвижки

↔ Развернуть каталог на весь экран

колец седла корпуса, перпендикулярно оси потока среды. По форме затвора задвижки подразделяются на клиновые и Поля поиска

## конкретных товаров

**жки** имеют затвор, на котором уплотнительные поверхности расположены под углом друг ки имеют затвор, уплотнительные поверхности которого расположены параллельно друг шпинделя различают задвижки с выдвижным шпинделем или штоком и с невыдвижным



Выберите интересующий Вас пункт из выпадающего меню или введите слово вручную, сортировку(с применением фильтров) 😿 жно задать нажав на заголовок столбца. Так же применить фильтр можно клавишей "Enter" или нажав на кнопку "Применить".

Задвижка - это конструкция арматуры с затвором в виде листа, диска или клина, перемещающимся вдоль уплотнительных

Наименование 🛦	Обозначение	Мат. корпуса	Тип привода	DN, MM	РМ, МПа	Раб. среда	t°C раб. среды	Тип присоед-я
Bce 🔲	Bce 💟	Bce 🔽	Bce 🔽	Bce	Bce 🗔	Bce	Min: Bce Max: Bce	Bce 🗔
Задвижка двухшиберная	31с806к	углеродистая сталь	ручной	500	2.5	вода, техническая вода,	до 150	межфланцевое
Задвижка двухшиберная	31с806к	углеродистая сталь	ручной	800	2.5	вода, техническая вода,	до 150	межфланцевое
Задвижка запорная	1495-50-M	сталь 20ГСЛ	ручной	50	25	подтоварная вода, пар,	от -45 до 45	фланцевое
Задвижка запорная	1495-50-M	сталь 20ГСЛ	ручной	50	25	подтоварная вода, пар,	от -60 до 45	фланцевое
Задвижка запорная	1495-50-M- 01	сталь 20ГСЛ	ручной	50	25	подтоварная вода, пар,	от -45 до 45	фланцевое с ответными фланцами
Задвижка запорная	1495-50-M- 01	сталь 20ГСЛ	ручной	50	25	подтоварная вода, пар,	от -60 до 45	фланцевое с ответными фланцами
Задвижка	1495-50-M-	20502	525	50	122	подтоварная		

У Войти в личный кабинет

В корзине ничего нет.

#### Компания

Комплексные поставки

Производство

Склад и логистика

#### → Каталог продукции

#### → Задвижки

Клиновые

Параллельные

Шиберные

Шланговые

#### Краны

Клапаны

Затворы

Регуляторы давления, расхода, уровня

Дроссельные устройства

Конденсатоотводчики

Элеваторы

Переключающие устройства и блоки ПУ

Указатели уровня

Арматура устьевая и

фонтанная

Фланцы

Крепеж

Компенсаторы

Прокладки

Электроприводы

## Каталог/Задвижки

Развернуть каталог на весь экран

Задвижка - это конструкция арматуры с затвором в виде листа, диска или клина, перемещающимся вдоль уплотнительных колец седла корпуса, перпендикулярно оси потока среды. По форме затвора задвижки подразделяются на клиновые и параллельные. Клиновые задвижки имеют затвор, на котором уплотнительные поверхности расположены под углом друг к другу. Параллельные задвижки имеют затвор, уплотнительные поверхности которого расположены параллельно друг к другу. По характеру движения шпинделя различают задвижки с выдвижным шпинделем или штоком и с невыдвижным (вращающимся).

•

Выберите интересующий В применением фильтров) мо "Enter" или нажав на кноп

Выбор значения в поле поиска "Обозначение" введите слово вручную, сортировку(с лбца. Так же применить фильтр можно клавишей

<del>Наименование</del> ▲ Все	Обозначение         Мат. корпуса         Тип п ивода           31         Все         Все	DN, MM Bce	PN, МПа Все	<u>Раб. среда</u> Все	t°C раб. среды Min: BCe Max: BCe	Тип присоед-я Все
Задвижка двухшиберная	31c931нж ЗКЛПЭЗ 200-16 31c931нж ЗКЛПЭЗ 250-16 31c931нж ЗКЛПЭЗ 300-16	0	2.5	вода, техническая вода,	до 150	межфланцевое
Задвижка двухшиберная	1313-65-M 1313-65-M-01 1313-65-MF	0	2.5	вода, техническая вода,	до 150	межфланцевое
Задвижка запорная	1313-65-MP 2c-31-2 1511-100-КЗ 30лс39нж МЗ 13167		25	подтоварная вода, пар,	от -45 до 45	фланцевое
Задвижка запорная	30лс50нж ИА 11095-150-31 30лс50нж ИА 11095-200-31 30лс50нж ИА 11095-250-31 30лс50нж ИА 11095-300-31		25	подтоварная вода, пар,	от -60 до 45	фланцевое
Задвижка запорная	30нж39нж М3 13167 30с41нж Л 13198 30с907нж1А ИА 11072-800М-31А 30с94п Л 13157		25	подтоварная вода, пар,	от -45 до 45	фланцевое с ответными фланцами
Задвижка запорная	31987нж3 ИА 13138-300-32 31лс15нж ЗКС 160 31лс16нж ЗКС 160 31лс18нж ЗКС 160		25	подтоварная вода, пар,	от -60 до 45	фланцевое с ответными фланцами
Задвижка	31nc18uw K3 13029		25	подтоварная		



## 3. СОРТИРОВКА ДАННЫХ

Для применения установленных фильтров поиска нажмите кнопку «Применить» или «Enter» на клавиатуре.



Войти в личный кабинет

В корзине ничего нет.

Ø

#### Компания

Комплексные поставки

Производство

Склад и логистика

#### → Каталог продукции

#### → Задвижки

Клиновые

Параллельные

Шиберные

Шланговые

#### Краны

Клапаны

Затворы

<u>Регуляторы давления,</u> расхода, уровня

Дроссельные устройства

Конденсатоотводчики

#### Элеваторы

Переключающие устройства и блоки ПУ

Указатели уровня

<u>Арматура устьевая и</u> фонтанная

Фланцы

<u>Крепеж</u>

Компенсаторы

Прокладки

Электроприводы

## Каталог/Задвижки


↔ Развернуть каталог на весь экран

eng

Задвижка - это конструкция арматуры с затвором в виде листа, диска или клина, перемещающимся вдоль уплотнительных колец седла корпуса, перпендикулярно оси потока среды. По форме затвора задвижки подразделяются на клиновые и параллельные. Клиновые задвижки имеют затвор, на котором уплотнительные поверхности расположены под углом друг к другу. Параллельные задвижки имеют затвор, уплотнительные поверхности которого расположены параллельно друг к другу. По характеру движения шпинделя различают задвижки с выдвижным шпинделем или штоком и с невыдвижным (вращающимся).



Выберите интересующий Вас пункт из выпадающего меню или введите слово вручную, сортировку(с применением фильтров) можно задать нажав на заголовок столбца. Так же применить фильтр можно клавишей "Enter" или нажав на кнопку "Применить".





## 3. РАЗВЕРНУТЬ КАТАЛОГ НА ВЕСЬ ЭКРАН

Для удобства работы с поисковой формой вы можете развернуть каталог на весь экран, нажав кнопку в левом верхнем углу экрана.

И, соответственно, кнопкой «Свернуть» снова раскрыть меню сайта слева.



🛛 Войти в личный кабинет

Кнопка управления видом каталога

В корзине ничего нет.

↔ Свернуть

## Каталог/Задвижки

Задвижка - это конструкция арматуры с затвором в виде листа, диска или клина, перемещающимся вдоль уплотнительных колец седла корпуса, перпендикулярно оси потока среды. По форме затвора задвижки подразделяются на клиновые и параллельные. **Клиновые задвижки** имеют затвор, на котором уплотнительные поверхности расположены под углом друг к другу. **Параллельные задвижки** имеют затвор, уплотнительные поверхности которого расположены параллельно друг к другу. По характеру движения шпинделя различают задвижки с выдвижным шпинделем или штоком и с невыдвижным (вращающимся).



Выберите интересующий Вас пункт из выпадающего меню или введите слово вручную, сортировку(с применением фильтров) можно задать нажав на заголовок столбца. Так же применить фильтр можно клавишей "Enter" или нажав на кнопку "Применить".

Наименование <b>▲</b> Все	<u>Обозначение</u> Все	Мат. корпуса	Тип привода Все	DN, MM Bce	PN, МПа Все	Раб. среда Все	t°C раб. среды Min: BCe Max: BCe	Тип присоед-я Все	<u>Стандарт</u> Все	<u>Производитель</u> Все   □	
Задвижка двухшиберная	31с806к	углеродистая сталь	ручной	500	2.5	вода, техническая вода,	до 150	межфланцевое	TY 26-07- 1582-91	АВТОТОР-МАШСТРОЙ	В корзину
Задвижка двухшиберная	31с806к	углеродистая сталь	ручной	800	2.5	вода, техническая вода,	до 150	межфланцевое	TY 26-07- 1582-91	АВТОТОР-МАШСТРОЙ	В корзину
Задвижка запорная	1495-50-M	сталь 20ГСЛ	ручной	50	25	подтоварная вода, пар,	от -45 до 45	фланцевое	TY 37- 015- 05015348 -97	ЧЕХОВСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	В корзину
Задвижка запорная	1495-50-M	сталь 20ГСЛ	ручной	50	25	подтоварная вода, пар,	от -60 до 45	фланцевое	TY 37- 015- 05015348 -97	ЧЕХОВСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	В корзину
Задвижка запорная	1495-50-M- 01	сталь 20ГСЛ	ручной	50	25	подтоварная вода, пар,	от -45 до 45	фланцевое с ответными фланцами	TY 37- 015- 05015348 -97	ЧЕХОВСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	В корзину
Задвижка запорная	1495-50-M- 01	сталь 20ГСЛ	ручной	50	25	подтоварная вода, пар,	от -60 до 45	фланцевое с ответными фланцами	TY 37- 015- 05015348 -97	ЧЕХОВСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	В корзину
Задвижка запорная	1495-50-M- 02	сталь 20ГСЛ	ручной	50	25	подтоварная вода, пар,	от -45 до 45	под приварку	TY 37- 015- 05015348 -97	ЧЕХОВСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	В корзину



# **4.** ПРОСМОТР ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ ВЫБРАННОГО ТОВАРА

В полученном списке поиска вы можете посмотреть общее описание товара, нажав левой кнопкой мыши на название товара.

## Далее вы можете:

- перейти на отдельную страницу детального описания товара, нажав левой кнопкой мыши по названию позиции
- заказать товар, положив его в корзину
- свернуть описание товара и перейти к просмотру других позиций


## Каталог/Задвижки



Задвижка - это конструкция арматуры с затвором в виде листа, диска или клина, перемещающимся вдоль уплотнительных колец седла корпуса, перпендикулярно оси потока среды. По форме затвора задвижки подразделяются на клиновые и параллельные. Клиновые задвижки имеют затвор, на котором уплотнительные поверхности расположены под углом друг к другу. Параллельные задвижки имеют затвор, уплотнительные поверхности которого расположены параллельно друг к другу. По характеру движения шпинделя различают задвижки с выдвижным шпинделем или штоком и с невыдвижным (вращающимся).



Выберите интересующий Вас пункт из выпадающего меню или введите слово вручную, сортировку(с применением фильтров) можно задать нажав на заголовок столбца. Так же применить фильтр можно клавишей "Enter" или нажав на кнопку "Применить".



вода....

2.5


ручной

# Детальное описание товара



Наши партнеры:

#### Задвижка запорная



Количество шт. 🗸 Заказать

Обозначение (марка чертежа): 1495-50-М-01

Назначение изделия: Предназначена для перекрытия потоков рабочих сред в технологических

трубопроводах.Применяется в качестве запорного устройства на технологических линиях нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности,

энергетики и коннунального хозяйства

TY, FOCT: TY 37-015-05015348-97

Рабочая среда: подтоварная вода,пар,природный газ,жидкие нефтехимические

продукты, газообразные нефтехинические продукты

Мин.темп. рабочей среды, ° С: -60
Макс. темп. рабочей среды, ° С: 45
Направление подачи рабочей любое

среды:

Тип присоединения: фланцевое с ответными фланцами

DN, мм: 50
PN,МПа: 25
Герметичность затвора, класс по А
ГОСТ 9544-2005:

Тип привода (управление): ручной Материал корпусных деталей: сталь 20ГСЛ

Клинатическое исполнение: XЛ

Строительная длина, L: 570

Строительная высота, Н: 563

Масса, нг: 95

Изготовитель: ЧЕХОВСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАЦИНОСТРОЕНИЯ

⇒ Распечатать




**4.** Использование дополнительных возможностей. «Личный кабинет»

Обращаем ваше внимание, что

- отправлять заказы, в т.ч. через заполнение опросных листов
- смотреть историю заказов
- подбирать продукты-аналоги продукции
- изучать рейтинг производителей могут только авторизованные пользователи.

## 5. Окно авторизации/регистрации




eng 份 ⋈ 晶

Удалить

Удалить

## **6.** Модуль **«**Корзина**»**



## **6.** Модуль «Личный кабинет»

Заказ от 2010-10-08 12:59:04



Компания Комплексные поставки Производство Склад и логистика → Каталог продукции Задвижки Краны Клапаны Затворы Регуляторы давления, расхода, уровня Дроссельные устройства Конденсатоотводчики Элеваторы Переключающие устройства и блоки ПУ Указатели уровня Арматура устьевая и фонтанная Фланцы Крепеж Компенсаторы Прокладки Электроприводы Детали трубопроводов Пользовательское соглашение Партнеры Координаты

Вопрос эксперту

САМАРСКИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЗАВОД \* ★ ★ ★ ★

## 6. История работы с заказами



Комплексные поставки трубопроводной арматуры и КИПиА

eng 🙆 🖂 옮

Вы вошли как Андрей Припольцев





В корзине ничего нет.

#### Компания

Комплексные поставки

Производство

Склад и логистика

#### → Каталог продукции

Задвижки

Краны

Клапаны

Затворы

Регуляторы давления,

расхода, уровня

Дроссельные устройства

Конденсатоотводчики

Элеваторы

Переключающие устройства и блоки ПУ

Указатели уровня

Арматура устьевая и

фонтанная

Фланцы

Крепеж

Компенсаторы

Прокладки

Электроприводы

Детали трубопроводов

#### Пользовательское соглашение

Партнеры

Координаты

## Заказ

Наименование	Ответные фланцы	Класс герметичности	Количество
Задвижка клиновая кованная полнопроходная 31с45нж	Есть	D	3

Условия и срок оплаты:

Порядок расчетов:

Способ поставки:

Пункт поставки:

Срок поставки:

Транспортные расходы:


Распечатать заказ

Сохранить в формат Excel

Вы можете уточнить данные по Вашему заказу, связавшись с нами по телефону: (846)270-54-77 или отправить файл с заказом на e-mail: <u>marketing@ks63.ru</u>

## 7. Экспертная поддержка

Непосредственно с сайта компании вы можете задать свой вопрос по комплектации заказа и техническим характеристикам отобранных товаров



## ПРЕЗЕНТАЦИЯ САЙТА-КАТАЛОГА



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! До встречи на www.ks63.ru