

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ



Цель урока:

- обобщить и систематизировать знания о методах моделирования одежды;
- отработать навыки моделирования методом шаблона.

МОУ «СОШ №4» г. Сорочинск

Класс: 7

Преподаватель: Федулеева Н.В.



МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ – ЭТО творческий процесс создания НОВЫХ моделей.

ВИДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

- **ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ** –
ЭТО СОЗДАНИЕ ЭСКИЗОВ НОВЫХ
МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ
(ХУДОЖНИК – МОДЕЛЬЕР)



- **ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ** – ЭТО
ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ЛЕКАЛ ПО
ЭСКИЗАМ ХУДОЖНИКА
(МОДЕЛЬЕР – КОНСТРУКТОР)



ГЛОССАРИЙ

- **ЛЕКАЛО** – чертёж, выкройка;
- **ФАСОННАЯ ЛИНИЯ** – линия для разрезания и изменения фасона одежды;
- **ВЫТАЧКА** – техническое средство получения из плоского материала объёмной формы;
- **РАСТВОР ВЫТАЧКИ** – самая широкая часть вытачки;
- **ЛИФ** – передняя часть блузы или верхняя часть платья;
- **КОКЕТКА** – отрезная часть детали полочки, спинки, юбки;
- **РЕЛЬЕФ** – разновидность вытачки;
- **ДРАПИРОВКА** – мягкие складки.



МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

МЕТОД ШАБЛОНА


- вырезать из бумаги лекало основы;
- нанести линии нового направления вытачки;
- по этой линии разрезать лекало;
- раздвинуть новый раствор вытачки, закрывая прежний раствор.

ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД

- Перемещение вытачки с помощью измерений и графического построения чертежа



Моделирование лифа при помощи перемещения нагрудной вытачки




Конструкции одежды должны отвечать следующим требованиям:

- отражать элементы современной моды (силуэт, линии, пропорции, цветовая гамма и т. д.);
- соответствовать фигуре человека;
- учитывать особенности конструкции изделия в процессе его технологической обработки и технологические свойства материала.

Рассмотрим ряд приёмов:


1. Перемещение нагрудной вытачки в боковой срез





2. Перемещение нагрудной вытачки в линию талии



3. Перемещение нагрудной вытачки в срез горловины




4. Перемещение нагрудной вытачки в срез проймы (рельеф)




5. Перемещение нагрудной вытачки в срез середины переда



6. Перемещение нагрудной вытачки под кокетку



7. Замена нагрудной вытачки мягкими складками




МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК

(ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА)




МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНИЧЕСКОЙ ЮБКИ



Базовое лекало
юбки

- Последовательность моделирования:
- А. Нанести фасонные линии на базовое лекало
- Б. Разрезать лекало по фасонным линиям
- В. Закрывать вытачку
- Г. Раздвинуть лекало по нижнему срезу юбки



Полученное
лекало

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



- используя основное лекало прямой юбки и подручные материалы выполнить моделирование юбки (по выбору);
- объяснить последовательность выполнения моделирования (устно).



ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

(тесты)

1. Что такое техническое моделирование?

(один правильный ответ)

- а. Нанесение на базовое лекало направления долевой нити;
- б. Создание эскизов новых моделей одежды;
- в. Построение чертежей деталей швейных изделий;
- г. Процесс разработки лекал по эскизам художника.

2. В процессе моделирования выточки на лифе могут быть преобразованы ...

(несколько правильных ответов)

- а. в швы;
- б. в рельефы;
- в. в складки;
- г. в карманы.


3. Указать правильную последовательность моделирования конической юбки.



- а. Раздвинуть лекало юбки по нижнему срезу;
- б. Закрыть вытачку;
- в. Нанести фасонные линии на базовое лекало;
- г. Разрезать лекало по фасонным линиям.

4. Определить, какой модели блузы соответствует схема моделирования

(один правильный ответ)



5. Найти несоответствие эскиза модели блузы и схемы моделирования.



РЕФЛЕКСИЯ УРОКА



- Понравился ли вам урок моделирования?
- Что нового вы узнали на уроке?
- Довольны ли вы результатом своей работы?
- Каковы были затруднения, над чем необходимо поработать на консультации?

