



EMPILS

Новая товарная категория:

Эмаль НЦ-132

Лак НЦ-218Б

т.м. Расцвет

Служба директора по маркетингу



Эмаль НЦ-132: область применения



ГДЕ?

эмаль предназначена для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещения.

Предложение EMPILS

Наименование: Эмаль НЦ-132

Качество: показатели качества приближены к ГОСТу 6631-74

Колористика:

- Белый
- Черный
- Светло-серый
- Золотисто-желтый
- Зеленый
- Красный
- Синий
- Голубой

Фасовка: 0,7 кг; 1,7 кг

Эмаль НЦ-132 Расцвет: позиционирование

Используя... эмаль НЦ-132 Расцвет

Вместо... любой другой эмали

Я получаю... быстрое (высыхает за 1-2 часа) и качественное (сделано по ГОСТ Р) покрытие по экономичной цене (эконом-сегмент)

Потому что... эмаль НЦ-132 произведена производителем специализирующемся на производстве НЦ продукции, по улучшенным рецептурам на современном оборудовании

Эмаль НЦ-132: характеристики

Эмаль нц-132 представляет собой суспензию пигментов в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов.

- СДЕЛАНО по ГОСТ Р 51691
- декоративный эффект – глянцевый блеск;
- Быстросохнущая – от 1-2 часа;
- экономичная;
- устойчива к температурным изменениям от -20°C до +40°C;
- надежно защищает поверхность от воздействия моющих средств и воды;
- выдерживает шлифовку и полировку;
- обладает широкой цветовой гаммой;
- обладает высокой стабильностью при хранении и транспортировке.

Покрытие после высыхания обладает высокой эластичностью, прочностью, долговечностью, повышенной укрывистостью.



Наши исключительные преимущества:

- 1) Известная марка**
- 2) Стабильное качество + стабильная цена**
- 3) Лучшее предложение в эконом-сегменте**
- 4) Качество ГОСТ по низкой цене!**



EMPILS

EMPIILS

Спасибо за внимание!