



# EMPILS

**Новая товарная категория:**

**Эмаль НЦ-132**

**Лак НЦ-218Б**

**т.м. Расцвет**

**Служба директора по маркетингу**



# Эмаль НЦ-132: область применения



## ГДЕ?

эмаль предназначена для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещения.

# Предложение EMPILS

**Наименование:** Эмаль НЦ-132

**Качество:** показатели качества приближены к ГОСТу 6631-74

**Колористика:**

- Белый
- Черный
- Светло-серый
- Золотисто-желтый
- Зеленый
- Красный
- Синий
- Голубой

**Фасовка:** 0,7 кг; 1,7 кг

# Эмаль НЦ-132 Расцвет: позиционирование

**Используя...** эмаль НЦ-132 Расцвет

**Вместо...** любой другой эмали

**Я получаю...** быстрое (высыхает за 1-2 часа) и качественное (сделано по ГОСТ Р) покрытие по экономической цене (эконом-сегмент)

**Потому что...** эмаль НЦ-132 произведена производителем специализирующемся на производстве НЦ продукции, по улучшенным рецептурам на современном оборудовании

# Эмаль НЦ-132: характеристики

Эмаль нц-132 представляет собой суспензию пигментов в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов.

- СДЕЛАНО по ГОСТ Р 51691
- декоративный эффект – глянцевый блеск;
- Быстросохнущая – от 1-2 часа;
- экономичная;
- устойчива к температурным изменениям от -20°C до +40°C;
- надежно защищает поверхность от воздействия моющих средств и воды;
- выдерживает шлифовку и полировку;
- обладает широкой цветовой гаммой;
- обладает высокой стабильностью при хранении и транспортировке.

Покрытие после высыхания обладает высокой эластичностью, прочностью, долговечностью, повышенной укрывистостью.



## **Наши исключительные преимущества:**

- 1) Известная марка**
- 2) Стабильное качество + стабильная цена**
- 3) Лучшее предложение в эконом-сегменте**
- 4) Качество ГОСТ по низкой цене!**



**EMPILS**

**EMPIILS**

**Спасибо за внимание!**