

КРАСОТА И РИСК ПИРСИНГА



Пирсинг - прокалывание кожи лица и различных частей тела для украшения серьгами – известен уже много веков. В конце **XX** века пирсинг получил второе рождение благодаря хиппи и другим неформальным объединениям молодежи.



- Искусство украшения своего тела, путем прокалывания различных его частей и помещения в отверстия украшений пришло в наше время со времен древнего Египта, африканских племен и древней Индии. В древности пирсинг призван был привлекать внимание к красивой части тела, подчеркивать красоту и индивидуальность. Так, у древних египтян прокалывание пупка было знаком принадлежности к знатному роду.



Кому нельзя делать пирсинг?

- Если вам не исполнилось **18** лет, пирсинг вам не сделают без письменного согласия родителей.
- При плохой свертываемости крови.
- При наличии аллергической реакции на препараты лидокаиновой группы.
- При повышенной температуре тела.
- Противопоказан для лиц с ослабленной иммунной системой.



Украшения для пирсинга

Украшение должно быть сделано из имплантационного хирургического нержавеющей сплава (так называемая медицинская сталь), титана или ниобия. Помните, что серебро и золото подходит только для прокалывания ушей. Другие материалы могут вызвать образование гипертрофированных или келоидных рубцов. Не экономьте на теле: оно у вас одно!



Выбор мастера для проведения операции

- Заведение, которому вы решили доверить свое тело, обязано обладать лицензией на этот род деятельности, а мастер - иметь диплом врача или пирсера.
- Пирсер должен использовать только одноразовые стерильные иглы и только стерильные инструменты.



- Пирсер должен предоставить все необходимые рекомендации по "ведению" как "дооперационного", так и "послеоперационного" периодов, особенностям гигиенического ухода за ними.
- Не слушайте друзей, которые говорят, что сами себе проткнули пупок, нос, уши и т.д. В салоне процесс будет менее болезненным и менее опасным.



Негативные последствия пирсинга

- Противопоказан для лиц с ослабленной иммунной системой.
- Использование нестерильных инструментов может привести к заражению опасными вирусами.
- При неправильном пирсинге могут задеты основные нервы, артерии и вены, что приведет к параличу мышц лица, к большой потере крови.



- При использовании других материалов, кроме рекомендованных, на теле могут образоваться гипертрофированные или келоидные рубцы, устранить которые могут только пластические хирурги.
- Возрастает вероятность заражения ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами.



Осложнения при пирсинге













Одержимые пирсингом







