









Печать на всех видах жестких и рулонных материалов.

Нанесение изображения на жесткие материалы с помощью существующих методов и технологий трудоемкий и достаточно затратный процесс. Новые технологии УО-печати позволяют не телько во много раз упростить и удещевить печать на жестких материалах, но при этом значительно увеличить качество самого изображения.

Если Вам надо получить высококачественную широкоформатную гечать на жестком или гибком материале, остановите свой выбор на услугах компании Printworks. Компания Printworks пополнила свой парк оборудования новым широкоформатным гринтером NUR TEMPO. Станок NUR TEMPO использует краску, закрепляющуюся под воздействием УФ-излучения, обеспечивая максимально четкое и качественное изображение. Печать быстро наносится непосредственно на жесткий или тибкий материал богьшого формата. Благодаря технологии изображение не требует дополнительной защиты в виде ламинирования. Краски устойчивы к влаге и УФ-излучению.

Технология УФ-печати:

Новая уникальная технология УФ-печати достаточно быстро завоевывает рынок. По своим характеристикам уникальна печатная машина Nur Тетпро, разработанная компанией Nur Macroprinters. В России таких пока только 2. Одна из них инсталлирована в Printworks. УФ-краски на 100% состоят из отверрителя, который застывает под воздействием ультрафиолетового излучения. Гарантия на изделия, напечатанных этой краской, составляет 2 года без выгорания или разрушения красочного слоя вне помещений и не менее 6 пет внутри помещений. Пьезоголовки выстреливают капельку краски, которая, попадая на материал, засвечивается ультрафиолетовой лампой и моментально высыхает. Таким образом, краска не пропитывается, а затвердевает на материалае. Это дает возможность печатать на самых различных материалах с любой поверхностью. Краски устойчивы практически на всех видах материала. Моментальное высушивание краски обуславливает жесткость красочного покрытия. Краска не слезет с материала, даже если на нее попадет вода. Перед печатью материал обрабатывают

специальной антистатической жидкостью, которая исключает запыленность поверхности и таким образом гарантирует однородное распределение краски по поверхности материала при нанесении изображения.

Преимущества УФ-печати:

Возможности: наружное и интерьерное применение.

Цветность: 8 / 4 красок (Cyan, LtCyan, Magenta, LtMagenta, Yellow, LtYellow, Black, LtBlack). Благодаря тому что чернила не впитываются в материал, а затвердевают - цвета практически не меняются в зависимости от материала. Значительно упрощается подбор цвета и цветокоррекция.

Качество печати: 720-1440 dpi - фотскачество печати. Возможно использование двойной заливки, что увеличивает в несколько раз яркость и контрастность картинки, что особенно важно для изделий, имеющих внутреннюю подоветку.

Защита изображения: зашита от УФ-гучей, влаги без специального покрытия и ламинации до двух лет. Материал для печати: неограниченный ассортимент материалов с покрытием и без (пластик, металл, дерево, оргстекло, стекло, пленка, бумага, банерная ткань, сетка, картон, пенократон, керамика и т.д.).

Печать на жестких материалах: размер max 3 x 2 м. Печать на гибких материалах: ширина max до 2.2 м.

Печать изображения в край:, т.е. без полей. Это позволяет при необходимости сначала раскраивать материал, а потом осуществлять печать. Благодаря 100%-му совпадению краев изображения при стыке (при печати одного изображения на нескольких частях материала), создается иллюзия непрерывности изображения бсз швов.

Поверхность материала: способность печатать на рельефных материалах и неровных поверхностях без потери качества печати тах высотой до 5 см.

Сроки выполнения: 24ч/сутки печать больших объемов в короткие сроки от 25 до 110 м2/ч.

Объем печати: минимальный объем печати - от 1 м².

Область применения: Широчайший спектр областей применения - реклама интерьерная и наружная, графическое оформпение витрин, магазинов, ресторанов, частных интерьеров, офисов, витражная графика, оформление выставок презентаций, конференций. Гечать панелей для мобильных стендов. Технология печати на жестких материалах в первую очередь интересна для компаний производителей РОS-материалов, застройщиков стендов, дизайнеров, архитекторов и оформительного интерьеров магазинов, банков, квартир, музеев, выставочных залов, казино, развлекательных центров и многого другого. Высокое разрешение, низкая стоимость печати, короткие сроки изготовления, возможность печати на неровных поверхностях позволяет воплощать дизайн-проекты любой сложности.

Цены: наилучшее соотношение - объем/качество/цена/сроки/применение. Выгодные цены по сравнению со струйной интерьерной гечатью на водных либо пигментных чернилах, отличающейся высоким качеством изображения. При высоких объемах цены максимально оптимизируются для клиентов и индивидуально рассчитываются.

Система скидок и индивидуальные цены для корпоративных заказчиков, дилеров, РА и выставочных компаний.

Материал для печати

Металл: алюминий, сталь

Ткань, холст

Стекло, оргстекло, текстурированное стекло

Картон, пенокартон, гофрокартон,

Пластики: ПВХ, сотовый поликорбонат, ПЭТ.

Дерево Керамика

^{— Э}упонные материалы: Баннерная ткань, бумага, самоклеющаяся плёнка, сетка и др.

Металл: алюминий, сталь

Картон, пенокартон, гофрокартон



Стекло, оргстекло, текстурированное стекло































Пластики: ПВХ, сотовый поликорбонат, ПЭТ, пентапринт











Дерево


















leчать 720 dpl без учета матернала	>1000-3000<	>500-1000<	>100-500<	>50-100<	>20-504
levans/P20	7	- A	10	11	12
оча ц/у20/DD (Диойгая дауилас)		13	14	16	18
levens/725 втирой сторон s		7	A	10	11
Ісчать/ <mark>770 ф</mark> рі/ Пластик аспененный ПВХ/бе	яьи/мы				
		13	15	17	18
2	12	1/	15	18	20
4	.4	* In	1.5	70	.73
4	. 9	>>	25	28	31
5	1.7	19	22	25	29
6	20	23	25	29	33
8	23	27	31	34	38
10	26	50	35	39	43
Ісчать/720 dpi/ Пенокартон белый/мм					
5	.3	-5	17	19	21
5	4	6	19	21	23
10	_6	18	21	23	2€
leчать/720 dpi/ Оргстакло/прозрачное/н м					
ž	29	23	25	29	32
3	25	50	34	34	42
4	31	37	47	47	.12
5	Ca Ca	77	50	56	63
6	11	5.	5E	66	73
8	56	65	74	83	93
10	68	79	91	102	113
leчать/720 dp1/ Оргстекло/молочное/им	10				0
;	20	25	28	30	3.3
3	26	31	35	39	.1
1	33	3B	13	49	5/1
5	39	45	52	53	65
6	45	55	60	68	75
levars/720 dpi/ Сотовый поликарбонат/проз	рачный/мм				
1	-:1	-6	16	21	23
6	8	7	21	27	30
8	20	23	25	29	33
10	23	2/	30	34	38
16	29	34	39	44	213
20	26	27	46	54	.79
25	43	50	57	64	71
Іечать/720 dp1/ Сотовый поликарбонат/моло	чиый/нм				
1	_5	31	25	23	25
6	29	22	25	29	32
8	2:	24	2.6)1	35
10	23	27	3.5	34	38
16	92	57	40	48	53
20	39	45	52	58	65
22	13	50	5/	51	/1
Ісчать/720 dpi/ Полнэфирное стекло/белое/					4
}	1.	48	55	67	60
leчать/720 dp1/ Пластик ПВХ Пентапринт Бел	· ·				7.7
0,0	12	1/	16	18	20
9,1	-5	-7	20	22	25
0,5		14	15	17	19
9,7	13	15	1/	10	21

	0.00 (0.00)					
Печать 720 dpl с учетом материала	>1000-3000<	>500-1000<	>100-500<	>50-100<	>20-50<	
Бумага/клт/100	d)	10	12	13	
Бумата транспюсцентная/ш50	5	7	5	9	10	
Dywara/bloesac/120	- G	G 7 é		9	10	
Сомоклоющовоя пленка лях/проврачнах/М	n	11	12	14	15	
Самокле-эшаяся пленка пям/белая/80	9	11	12	14	15	
Банер/frantlity513	10	12	13	15	17	
Fo repyfrontlit/340	3	1	1.	12	13	
Halvepybackit/510	-3	15	18	70	17	
Банер/Ыяскош/713	_1	17	19	22	2/	
Сетка с опносторонней выдиностью/11 U	22	26	29	ລາ	17	
Сетир/310	.2	1/	16	18	20	
Холот/пканная текстура/220	1	16	18	29	23	
Ромоная окань/110	-4	16	18	20	21	

Вы дета указать с Є (парт). Сътгла в рублят на турку цБАт на дель автелателя сыта.

Дополнительно:

Feska материьла первых 100 единий продукции: **БЕСПЛАТНО**

Реска ил форматир раскроечном это испори объемах асынка 100 единиц эподужции. 0,50 C иска

Фрегерис правировальные работь : от 35€/- ас

Маке вроизние 15¢7 и2.

Разработка дизайна: 45 € / м2

Прегопроба 0,500,5 из БЕСПЛАТИО

Цветоктррекция (подбор одного цвета) БЕСПЛАТНО

Сроки изготовления заказа:

Стандартный срок исполнения заказа. З 5 лней

Сротное исполение заказа 2 дня: + 30%

Сверховом все исполнение пакале 1 денье 1 ви%.

Сервис:

При заказе свыше 10000 доставка в пререлах Москвы - БЕСПЛАТНО.

цветопроба - БЕСПЛАТНО.

Цветокоррекция - БЕСПЛАТИО

Стандартная упаковка - БЕСПЛАТНО

Технические характеристики:

Выпуск почати на жостком материале: 3,2 х 2 м

Выпуск печати на гибком, руловном материале: 2,2 м ширина

Максимальная толщина материала: 5 см

Кочество печати: 4-красочная печать 720 dpi

Вид печати: Рісхи DOD

Тип краски: 4-иветные УФ-отверждаемые чернила СМҮК+Icimiyk

Износостойкость краски: защита от уф-лучей и влаги без специального покрытия и ламинации - 2 года.

Скорость почати: от 30 до 82 м2 в час при использовании R - и красон.

Требования к накетам:

Платаприе РС

Цвеговая нодель СМҮК

PSO, EPS,TITE

. .

Шамсот - в кривых

Масштаб: 1-1

Min 100 – Max 300 dei Abxubu Z12, RAR

HOCUTATUS CD, DVD, 216

Течать 1440 dpl без учета матермала	>1000- 3000<	>500- 1000<	>100-500<	>50-100<	>20-50<	>1-20-
Tevany 1440	10	12	14	Б	ņ	70
Тенать/ 144C/DD (двойная зачивка)	15	19	2_	24	27	33
ler ать/1440 втогой стороны	8	10		13	14	18
Течать/1440 dpi/ Пластик вспененный ПВХ/белый	i/MM					
1	13	16	18	21	24	2.5
2	12	17	20	23	25	28
3	15	13	2_	24	28	31
4	17	20	23	27	55	44
5	19	22	26	20	7.7	17
6	29	24	28	32	37	41
8	23	29	32	37	42	45
10	2€	31	36	41	46	51
Течать/1440 dpl/ Пенокартон Белый/им	10/	10	30		0 20	
	15	17	20	20	25	29
5	16	19	22	25	25	31
10	17	20	24	27	31	34
Течать/1440 dpi/ Оргстекло/прозрачное/мы		200	4			
	20	74	28	37	35	43
3	25	30	35	40	45	53
4	30	35	47	48	<u>:</u> 4	50
5	- 35	42	49	56	(4	/1
ē.	40	43	57	65	73	81
8	50	50	7_	6_	21	10_
10	- £1	73	85	97	105	121
Течать/1440 dpl/ Оргстекло/молочное/мы						
2	2.0	25	29	20	7.7	41
3	2.5	31	36	4_	45	52
<u> </u>	31	37		50	55	52
5	- 27	37	38	43	45	54
6	10	14	۷)	48	54	60
Течать/1440 dpl/ Сотовый поликарбонат/прозрачі		145	_	100	N (4)	
4	15	19	22	25	25	31
0	19	23	26	50	24	38
8	24	.74	28	32	46	41
D	17	20	74	27	35	14
16	23	3-	-0 -2/	46	E1	57
20	3-	-i) -44	+	54	\$1 (6)	57
25	3/	- 21	51	59	(4)	7)
Течать/1440 dpi/ Сотовый поликарбонат/молочны		20		57	7.5	
	20	20	23	27 32	35	43
я	23	36	30	-32	-4,	41
-0	21	20	12	27	41	41
16	28		- 20	46	51	57
20	36	34	5.	46 58	55	73
20	37	22	9.	50	56	- /3
/> Печать/1440 dpi/ Полнэфирное стекло/белое/ми	1 3.		1 2	777	2.6	- 5
течать/1440 арт/ Полнэфирное стекло/белое/ Nu	39	75	5/	62	ES	77
з Івчать/1440 dpi/ Пластик НВХ Пентапринт бельмі/					i b	- 77
		_	_		:6	1.0
6,3 6,4	13	17	10	25	25 25	28
•	11	17	20	73	75	27
G.5 C,7	16	17	22	26	23	32

8-Красочная печать 1440 dpi на гибких рулонных материалах								
Печать 1440 dpi с учетом иатернала	>1500- 3000<	>500- 1000<	>100-500<	>50-100<	>20-50<	>1-20<		
5yna a/nar/120	- c	- 11	13	11	16	16		
нумага транся опцентнаа/150	۶	ų	11	12	14	15		
Бумата/bluelsac/170	1	5	10	12	13	15		
Самоклеющаяся пленка пак/прозрачная/80	13	L2	14	16	1.8	20		
Семьклечицаноз пленка пах/белаз/60	13	LŽ	1/	16	1.0	20		
Stap/frontlit/510	11	13	15	17	19	22		
5a4ep/rrontlib/340		Ll	13	15	16	31		
Эгнер/bacNit/500	1-	L6	19	22	24	27		
5a rep/blackout/710	15	L7	20	23	26	29		
Сотка с односторинной видичастию/ (15)	21	25	29	33	37	42		
Com(c/510	13	L5	18	20	23	25		
Холот/тканная текстура/220	17	L7	19	23	25	28		
Физибах извик/ С	14	17	19	22	25	2G		

Все дены учивены в € (варсл. Эплета в рублюх по мурсу ЦСРО на день выставления слета.

Дополнительно:

Резка истериала первых 100 одиниц продукции: БЕСПЛАТНО

Резка на форма ио-раскроечном стенке при объемах свеще 100 единици рофукции: 0,50 €/ миг

Фредорио-гравиропальные работы: от 1/4/чло-

Маче ирование 15€ × v2

Разребо же пилейна: 40 € / г/2

Достоприса Суркала и: БЕСПЛАТНО

Дветокоррекция (подбкр одного цвета) - БЕСПЛАТНО

Сроки изготовления заказа:

Стандартный срок исполнения заказа: 3 % дней.

Сропное пы синение веказе 2 дни + 30%

Сверховичное исполнение закоза 1 вень 1 50%

При заказе свыше 1000€ доставка в пределах Москвы - БЕСПЛАТНО.

Цветопроба - БЕСПЛАТНО.

Цветокоррекция - БЕСПЛАТНО

Стандартная упаковка - БЕСПЛАТНО

Технические характеристики:

Выпуск печати на жестком материале: 3,2 х 2 м

Выпуск печати на гибком, рулонном материале: 2,2 и ширина

Максимальная толщина натериала: 5 см

Кочество печати: 8-красочная печать 1440 dpl

Вид печати: Рісго DOD

Тип краски: 8-цветные УФ-отверждаемые чернила СМУК+ Idmlyk

Износостойность краски: защите от уф-лучей и влаги без специального покрытия и ламинации - 2 года.

Скорость почати: от 20 до 52 м2 в час при использовании 8 - и красок.

Требовония к макетям:

Пла форма РС

Ірегог за мојест, СЕРК

PS.D. EPS.TJFF

⊒ристы в кривых Macinia6: 1-1

4in 100 - Hax 300 dpr

Apaurus ZIP, RAR

Носители: CD, DVD, ZJP













Наши клиенты:

DHL, Vs-Media (Adidas, Rbk), Propaganda Ogilvy (Motorola), Canon, Corbis, Media Arts, Raterina Leman, Перекресток, Пятерочка, ДенталБизнес, Oggi, Rubiker, Ruchka-Ru, Vasari, Ацтек, Газпром, Денисофф, ТОАП – Топливное обеспечение, Диалэлектролюкс, КБ Нефтяной, Корпорация – Я, Гамма, Ломоносов Принт, Патио – пицца, Син Элит, Импа Пресс, УзДэу, Цезарь Сатилит, Черноголовка, Аэрографика, Upostrov, Publicis United, "Business&Watch" Co Ltd, Maкслевел, РУСАЛ - Русский алюминий, РУСЬ, Mile, Shkoda, Автопланета, Louis Vuitton, Metropol, MaxStyle, Grillmaster, FCBMA, Ensto, Газавтоматика, Искусство в интерьере, Ковчег Паркет, Консультант+, ЛИНАВА, Р-Фитнесс, Ситивиженгрупп, Суворовские конфеты, Супербренд, Урал-Алко, Фрэлинг, Экспобанк, Энерго Альянс, Юганскнефтегаз, Я Покупаю.



Высококачественная интерьерная 6-красочная фотопечать 600-1200 dpi

Условно широкоформатную печать можно разделить на две категории по области применения: это наружная и интерьерная печать. Они отличаются способом нанесения изображения, рекламным носителем и, что главное, качеством печати. Для наружной рекламы вполне достаточно разрешения 180-360 dpi (точек на дюйм), при интерьерной же печати необходимо гораздо более высокое качество печати. Это обуславливается расстоянием от человека до рекламного носителя. На улице водители и пешеходы видят магистральные щиты на расстоянии нескольких десятков метров, а в помещении люди с рекламными носителями сталкиваются вплотную. Широкоформатная печать, предназначенная для использования в помещениях имеет высокое разрешение - до 1200 dpi. Средством для такой печати является широкоформатный струйный плоттер. PRINTWORKS предлагает интерьерную печать на оборудовании DJ HP 5000.

Преимущества:

Вид печати: термоструйная

Возможности: интерьерное применение, для наружного применения требуется дополнительная защита.

Цветность: 6 красок (Cyan, LtCyan, Magenta, LtMagenta, Yellow, Black).

Качество печати: 600-1200 dpi — фотокачество печати. Чернила на водной основе, впитываются в материал. Для нанесения печатного слоя требуется специальное покрытие на материале. Технология позволяет точно воспроизводить последовательность передачи цветов, плавные цветовые переходы (оттенки), однородно-окрашенные участки изображений (без полос), печать четких линий и кривых, ясного текста при минимальном размере шрифта.

Защита изображения: после печати носители необходимо ламинировать, чтобы уберечь изображение от механических повреждений, выгорания, влаги и пр. Зачастую требуется прикатка на жесткую основу.

Материал для печати: рулонный материал с покрытием для нанесения печати. Фотобумаги, самоклеющиеся пленки ПВХ, полипропиленовые пленки, светопроводящие пленки, холсты, дизайнерские бумаги, банерная ткань, светоблокирующие пленки, синтетические ткани. Используются только оригинальные чернила и европейского качества расходные материалы (Kodak, HP, Sichl), что позволяет нашим заказчикам выбрать материалы для изготовления заказа в точности соответствующие потребностям. Все материалы соответствуют стандартам качества и позволяют добиваться отличных результатов.

Прежде чем сделать заказ или рассчитать его стоимость, проконсультируйтесь с нашим специалистом, чтобы определить оптимальность использования того или иного материала по цене, качеству и функциональности.

Печать на рудонных и гибких листовых материалах: ширина тах до 1,5 м.

Сроки выполнения: 24ч/сутки. Срочная печать от 3 часов. Заявки на печать принимаются с 10 до 19.00.

Объем печати: минимальный объем печати – от А4.

Область применения: используется для оформления помещений, печати картин и решения других задач, где требуется высокое разрешение и точная передача цветов. Высококачественная печать плакатов, постеров, графических панно, афиш, декораций, больших календарей, растяжек, графических панелей для выставочных мобильных стендов и рекламных конструкций, печать для оформления мест продаж, печать для оформления презентационных и рекламных стендов, печать художественных произведений и графики.

Цены: низкие цены при оперативных сроках и высоком качестве. Система скидок на объемы, корпоративным клиентам, дилерам, РА и выставочным компаниям.

Дополнительные услуги: подготовка макетов к печати, сканирование, макетирование, креативный дизайн, подбор фотоизображения из фотобанка, цифровая фотосъемка. Вывод цветопроб и подбор цвета (Цветокоррекция). Доставка продукции заказчику. Монтаж продукции на месте. Постобработка печатной продукции – ламинирование, инкапсуляция, прикатка к жесткой основ, обрамление в профиль, багет или защелкивающиеся рамки.

Широкоформатная интерьерная печать 600-1200 dpi

Наименование материала	500-200	200-100	100-50	50-20	20-5	5-1
Бумага/150	8	10	12	13	15	17
Фотобумата/170	9	10	12	- '4	18	18
фотобумата/270	12	13	15	.8	22	25
Попипропиленовая пленка/200	9	10	1'	′3	16	18
Прозрачная пленка ПЭТ/100	15	18	21	24	27	30
Ba-eb/frontlit/370	20	21	25	28	35	39
Самокльющаяся пленка пвх/150	14	15	18	20	25	28
Светорассеивающая пленка/150	15	18	21	24	27	30
Холст натуральный/510	38	46	53	61	68	7 6
Холст аластичный/433	28	31	40	15	51	57
Ткань флаговая/175	17	20	23	27	30	34
Стоплайт/300	23	25	29	33	41	46
Стоплайт/100	18	20	23	27	33	37

Ламинация горячая

The state of the s				
Наименование материала	500-100	100-50	50-1	
Ламинат/гор/гл/40	2	3	4	
Ламинат/гор/гл/75	4	5	7	
Ламинат/гор/гл/250	11	16	23	
Ламинат/гор/мат/40	7	9	11	
Ламинат/гор/мат/75	8	1û	13	

Паминация холопня

начинации колодни							
	Наименование материала	500-200	200-100	100-50	50-20	20-5	5-1
	Ламинат/мат/гл/80	5	6	7	8	9	10
	Ламинат/текстура/100	8	9	1-	13	14	16
	Ламинат напольный/текстура/: 70	Ιû	12	14	16	18	20

Все цены указаня в евро €. Оглата в рублях по курсу ДБРФ на день оглаты.

Индивидуальные цены для корпоративных клеинтов, дилеров, рекламных и выставочных компаний.

Требования к макетам:

- Платформа РС.
- tiff for PC масштаб 1/1 Макеты tiff сохранять LZW | Компрессия
- либо ерз (шрифты в кривых)
- цветовая модель RGB
- min 75 dpi max 150 dpi
- архивы Zic. RAR.
- насители: CD, Zip

Дополнительно:

Макетирование: 15 € / м²

Разрабстка дизайна: 40 € / м²

Цветопраба 0.5х0,5 м; БЕСПЛАТНО

Цветокоррекция (подбор одного цвета) - БЕСПЛАТНО

Сроки изготовления заказа:

Стандартный соск исполнения заказа: Знасов до 5 дней

Прикатка на твердую основу

Цзна ектопаат: печать 1200 dpi на самоклающайся еиниловой пленка лек/150. паминация мастава/клачцавая/80, прикатка к жесткой основа, жасткая основа

Наименование материала	500-200	200-100	100-50	50-20	20-5	5-1
Пенокартон'З	30	31	33	37	42	47
Пенокартон/5	32	33	34	39	44	49
Пенокартон/10	34	35	36	41	46	52
Пластик пвх/1	29	30	33	35	40	44
Пластик пвх/2	30	31	32	37	41	∠ 6
Пластик пех/3	3*	32	34	39	43	48
Пластик пвх/4	33	34	36	41	46	51
Пластик пвх/5	36	37	38	44	49	55
Пластик пвх/6	38	39	41	47	52	58
Пластик пву/8	12	13	45	51	57	64
Пластик пвх/10	45	46	48	55	62	69
Оргстекло прозрачное/2	38	39	41	46	52	56
Оргатекло прозрачное/3	44	46	48	54	61	68
Оргстекло прозрачное/4	5′	52	55	62	70	78
Оргстекло прозрачное/5	57	50	62	71	79	88
Оргатекло прозрачное/6	64	66	03	79	89	98
Ортстекло прозрачное/8	77	79	83	95	107	118
Оргстекло прозрачное/10	96)	93	97	111	125	139
Оргстекло молочное/2	38	39	41	47	53	59
Ортстекло молочное/3	45	46	48	55	62	69
Оргстекло молочное 4	52	54	56	64	72	63
Оргстекло молочное/5	59	61	63	72	81	90
Ортстекло молочное/6	66	68	/1	81	91	101
Сотовый поликарбонат грозрачный/4	32	33	34	39	44	49
Сотовый поликарбонат грозрачный/6	36	37	39	44	50	55
Сотовый поликарбонат грозрачный/8	38	39	41	47	52	58
Сотовый поликарбонат грозрачный/10	40	41	43	49	55	61
Сотовый поликарбонат грозрачный/16	49	50	52	60	67	75
Сотовый поликарбонат грозрачный/20	55	57	6û	68	77	85

Сервис:

При заказе свыше 1000€ доставка в пределах Москвы - БЕСПЛАТНО.

Цветопроба - БЕСПЛАТНО.
Цветокоррекция - БЕСПЛАТНО
Стандартная упаковка - БЕСПЛАТНО

Технические характеристики:

Выпуск печати на гибком, сулонном материале: 1,5 м ширина

Ламинация: 1,5 м ширина

Кочество печати: 6-красочная пенать 600-1200 dpi

Вид печати: термоструйная

Тип краски: 6-цвет-ые чернила на водной основе

Износостойкость краски: требуется защита в виде ламинации от уф-лучей и влаги.

Скорость печати: от 7 до 40 м2/ч

Проезд на общественном транспорте:

Метро: Фили, 1-й вагон из центра, далее по Багратионовскому проезду. Первый поворот налево ведет к Промышленному проезду. Далее по Промышленному проезду до ж/д путей. Спева от ж/д большие серые ворота и проходная (на здании вывеска «Промышленный пр., д. 7»). На проходной позвонить по местному телефону 116. Для охраны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Проезд на автомобиле:

1. Проезд со стороны Шелепихинского моста:

Переехать Шелепихинский мост в сторону Большой Филевской ул. На 1-м светофоре налево. (на Новозаводскую ул.). Доехать до м. Фили и повернуть направо. После поворота сразу повернуть налево мимо гаражей. Далее прямо по Промышленному проезду до ж/д путей. Слева от ж/д большие серые ворота и проходная (на здании вывеска «Промышленный проезд, д. 7). На проходной позвонить по местному телефону 116. Для охраны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

2. Проезд со стороны Кутузовского проспекта:

Проехать по Кутузовскому проспекту в сторону области. После Триумфальной Арки поворот направо, доехать до светофора и повернуть налево на улицу Барклая. По улице Барклая доехать до Горбушкиного Двора (Горбушки). На светофоре поворот направо (на Багратионовский проезд.). Не доезжая до м. Фили повернуть направо на Промышленный проезд Далее прямо по Промышленному проезду до ж/д путей. Слева от ж/д большие серые ворота и проходная (на здании вывеска «Промышленный проезд, д. 7»). На проходной позвонить по местному телефону 116. Для охраны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

